

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			37	16	5	1	8	7
	定当	30～10	10	0.90	1.23	0.71	0.33	0.89	0.78
RSウイルス感染症	累積			25	21	－	－	－	4
	定当			1.04	2.63	－	－	－	0.80
咽頭結膜熱	累積			2	－	－	－	－	2
	定当	3～1		0.08	－	－	－	－	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			13	6	2	－	2	3
	定当	8～4		0.54	0.75	0.50	－	0.40	0.60
感染性胃腸炎	累積			366	156	32	9	89	80
	定当	20～12		15.25	19.50	8.00	4.50	17.80	16.00
水痘	累積			4	1	－	－	2	1
	定当	2～1	1	0.17	0.13	－	－	0.40	0.20
手足口病	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	5～2		0.04	0.13	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			10	3	1	－	4	2
	定当	2～1		0.42	0.38	0.25	－	0.80	0.40
突発性発しん	累積			5	1	1	－	2	1
	定当			0.21	0.13	0.25	－	0.40	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			17	15	－	...	－	2
	定当	8～4		1.89	5.00	－	...	－	1.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
COVID-19	累積			188	75	32	10	47	24
	定当			4.59	5.77	4.57	3.33	5.22	2.67

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年11週(03月10日～03月16日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は富士・東部保健所管内で警戒レベルが継続しています。中北保健所、甲府市保健所管内でも多い状況です。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】感染性胃腸炎(富士・東部保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	15.25	／定当	感染性胃腸炎	中北	19.50	／定当
COVID-19	4.59	／定当	COVID-19	中北	5.77	／定当
流行性角結膜炎	1.89	／定当	流行性角結膜炎	中北	5.00	／定当
RSウイルス感染症	1.04	／定当	RSウイルス感染症	中北	2.63	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			71	24	17	－	23	7
	定当	30～10	10	1.73	1.85	2.43	－	2.56	0.78
RSウイルス感染症	累積			10	6	－	－	－	4
	定当			0.42	0.75	－	－	－	0.80
咽頭結膜熱	累積			4	－	－	－	1	3
	定当	3～1		0.17	－	－	－	0.20	0.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			9	3	－	－	2	4
	定当	8～4		0.38	0.38	－	－	0.40	0.80
感染性胃腸炎	累積			217	82	11	12	56	56
	定当	20～12		9.04	10.25	2.75	6.00	11.20	11.20
水痘	累積			4	2	－	－	2	－
	定当	2～1	1	0.17	0.25	－	－	0.40	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			12	2	2	－	6	2
	定当	2～1		0.50	0.25	0.50	－	1.20	0.40
突発性発しん	累積			4	－	2	－	－	2
	定当			0.17	－	0.50	－	－	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			10	9	1	…	－	－
	定当	8～4		1.11	3.00	0.50	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			161	60	27	24	24	26
	定当			3.93	4.62	3.86	8.00	2.67	2.89

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年12週(03月17日～03月23日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は減少傾向ですが、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では多い状況が続いています。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	9.04	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部、甲府市	11.20	／定当
COVID-19	3.93	／定当	COVID-19	峡南	8.00	／定当
インフルエンザ	1.73	／定当	インフルエンザ	富士・東部	2.56	／定当
流行性角結膜炎	1.11	／定当	流行性角結膜炎	中北	3.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			74	20	20	3	21	10
	定当	30～10	10	1.80	1.54	2.86	1.00	2.33	1.11
RSウイルス感染症	累積			6	6	－	－	－	－
	定当			0.25	0.75	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			4	1	－	－	－	3
	定当	3～1		0.17	0.13	－	－	－	0.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			15	5	1	－	6	3
	定当	8～4		0.63	0.63	0.25	－	1.20	0.60
感染性胃腸炎	累積			261	103	26	14	60	58
	定当	20～12		10.88	12.88	6.50	7.00	12.00	11.60
水痘	累積			2	1	1	－	－	－
	定当	2～1	1	0.08	0.13	0.25	－	－	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			12	2	1	1	5	3
	定当	2～1		0.50	0.25	0.25	0.50	1.00	0.60
突発性発しん	累積			8	－	3	－	3	2
	定当			0.33	－	0.75	－	0.60	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			28	24	－	…	－	4
	定当	8～4		3.11	8.00	－	…	－	2.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
COVID-19	累積			190	74	38	11	39	28
	定当			4.63	5.69	5.43	3.67	4.33	3.11

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年13週(03月24日～03月30日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で多い状況です。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	10.88	／定当	感染性胃腸炎	中北	12.88	／定当
COVID-19	4.63	／定当	COVID-19	中北	5.69	／定当
流行性角結膜炎	3.11	／定当	流行性角結膜炎	中北	8.00	／定当
インフルエンザ	1.80	／定当	インフルエンザ	峡東	2.86	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			58	16	11	－	25	6
	定当	30～10	10	1.41	1.23	1.57	－	2.78	0.67
RSウイルス感染症	累積			2	－	－	－	1	1
	定当			0.08	－	－	－	0.20	0.20
咽頭結膜熱	累積			2	1	－	－	1	－
	定当	3～1		0.08	0.13	－	－	0.20	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			15	3	4	－	4	4
	定当	8～4		0.63	0.38	1.00	－	0.80	0.80
感染性胃腸炎	累積			150	61	11	5	39	34
	定当	20～12		6.25	7.63	2.75	2.50	7.80	6.80
水痘	累積			3	1	1	－	1	－
	定当	2～1	1	0.13	0.13	0.25	－	0.20	－
手足口病	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	5～2		0.04	0.13	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			6	1	1	1	1	2
	定当	2～1		0.25	0.13	0.25	0.50	0.20	0.40
突発性発しん	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.08	－	－	－	－	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			19	13	－	…	1	5
	定当	8～4		2.11	4.33	－	…	0.50	2.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			4	－	4	－	－	－
	定当			0.40	－	2.00	－	－	－
COVID-19	累積			126	47	34	7	25	13
	定当			3.07	3.62	4.86	2.33	2.78	1.44

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年14週(03月31日～04月06日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は減少傾向ですが、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内ではやや多い状況です。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	6.25	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部	7.80	／定当
COVID-19	3.07	／定当	COVID-19	峡東	4.86	／定当
流行性角結膜炎	2.11	／定当	流行性角結膜炎	中北	4.33	／定当
インフルエンザ	1.41	／定当	インフルエンザ	富士・東部	2.78	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			48	18	6	－	12	12
	定当	30～10	10	1.37	1.50	1.00	－	1.71	1.71
RSウイルス感染症	累積			3	3	－	－	－	－
	定当			0.14	0.43	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	3～1		0.05	0.14	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			10	6	1	－	2	1
	定当	8～4		0.48	0.86	0.25	－	0.50	0.25
感染性胃腸炎	累積			113	57	9	4	24	19
	定当	20～12		5.38	8.14	2.25	2.00	6.00	4.75
水痘	累積			2	－	1	－	－	1
	定当	2～1	1	0.10	－	0.25	－	－	0.25
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			4	1	1	1	－	1
	定当	2～1		0.19	0.14	0.25	0.50	－	0.25
突発性発しん	累積			2	1	－	－	－	1
	定当			0.10	0.14	－	－	－	0.25
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	6～2	3	0.05	0.14	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			23	17	2	...	1	3
	定当	8～4		2.56	5.67	1.00	...	0.50	1.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			101	28	24	7	31	11
	定当			2.89	2.33	4.00	2.33	4.43	1.57
急性呼吸器感染症	累積			1,168	481	225	48	230	184
	定当			33.37	40.08	37.50	16.00	32.86	26.29

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年15週(04月07日～04月13日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は減少傾向ですが、中北保健所、富士・東部保健所管内ではやや多い状況が続いています。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況が続いています。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)		○左記疾病で報告が多い保健所	
感染性胃腸炎	5.38 / 定当	感染性胃腸炎	中北 8.14 / 定当
COVID-19	2.89 / 定当	COVID-19	富士・東部 4.43 / 定当
流行性角結膜炎	2.56 / 定当	流行性角結膜炎	中北 5.67 / 定当
インフルエンザ	1.37 / 定当	インフルエンザ	富士・東部、甲府市 1.71 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			41	11	7	4	14	5
	定当	30～10	10	1.17	0.92	1.17	1.33	2.00	0.71
RSウイルス感染症	累積			5	－	－	－	－	5
	定当			0.24	－	－	－	－	1.25
咽頭結膜熱	累積			6	5	－	－	－	1
	定当	3～1		0.29	0.71	－	－	－	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			12	6	1	－	1	4
	定当	8～4		0.57	0.86	0.25	－	0.25	1.00
感染性胃腸炎	累積			137	62	19	5	26	25
	定当	20～12		6.52	8.86	4.75	2.50	6.50	6.25
水痘	累積			1	－	1	－	－	－
	定当	2～1	1	0.05	－	0.25	－	－	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			6	－	－	－	2	4
	定当	2～1		0.29	－	－	－	0.50	1.00
突発性発しん	累積			2	1	1	－	－	－
	定当			0.10	0.14	0.25	－	－	－
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.05	－	－	－	0.25	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			22	20	－	…	1	1
	定当	8～4		2.44	6.67	－	…	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当			0.10	0.33	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			127	69	23	5	10	20
	定当			3.63	5.75	3.83	1.67	1.43	2.86
急性呼吸器感染症	累積			1,402	701	244	64	189	204
	定当			40.06	58.42	40.67	21.33	27.00	29.14

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年16週(04月14日～04月20日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は横ばいで推移していますが、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内ではやや多い状況です。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況が続いています。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
感染性胃腸炎 6.52 / 定当
COVID-19 3.63 / 定当
流行性角結膜炎 2.44 / 定当
インフルエンザ 1.17 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 中北 8.86 / 定当
COVID-19 中北 5.75 / 定当
流行性角結膜炎 中北 6.67 / 定当
インフルエンザ 富士・東部 2.00 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当:定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			46	15	2	4	11	14
	定当	30～10	10	1.31	1.25	0.33	1.33	1.57	2.00
RSウイルス感染症	累積			2	2	－	－	－	－
	定当			0.10	0.29	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	3～1		0.05	－	－	－	－	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			34	15	－	－	8	11
	定当	8～4		1.62	2.14	－	－	2.00	2.75
感染性胃腸炎	累積			94	42	15	4	10	23
	定当	20～12		4.48	6.00	3.75	2.00	2.50	5.75
水痘	累積			5	1	1	1	1	1
	定当	2～1	1	0.24	0.14	0.25	0.50	0.25	0.25
手足口病	累積			2	－	1	－	－	1
	定当	5～2		0.10	－	0.25	－	－	0.25
伝染性紅斑	累積			6	－	2	－	1	3
	定当	2～1		0.29	－	0.50	－	0.25	0.75
突発性発しん	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.05	－	0.25	－	－	－
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.05	－	－	－	0.25	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			26	22	1	…	1	2
	定当	8～4		2.89	7.33	0.50	…	0.50	1.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			4	－	3	－	－	1
	定当			0.40	－	1.50	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			96	53	12	2	21	8
	定当			2.74	4.42	2.00	0.67	3.00	1.14
急性呼吸器感染症	累積			1,597	788	257	56	224	272
	定当			45.63	65.67	42.83	18.67	32.00	38.86

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年17週(04月21日～04月27日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内でやや多い状況です。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況が続いています。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】なし

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎	4.48	／定当
流行性角結膜炎	2.89	／定当
COVID-19	2.74	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.62	／定当
インフルエンザ	1.31	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎	中北	6.00	／定当
流行性角結膜炎	中北	7.33	／定当
COVID-19	中北	4.42	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	2.75	／定当
インフルエンザ	甲府市	2.00	／定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため)

※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			25	9	1	5	4	6
	定当	30～10	10	0.71	0.75	0.17	1.67	0.57	0.86
RSウイルス感染症	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.05	－	－	－	－	0.25
咽頭結膜熱	累積			3	1	－	－	－	2
	定当	3～1		0.14	0.14	－	－	－	0.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			16	12	－	1	2	1
	定当	8～4		0.76	1.71	－	0.50	0.50	0.25
感染性胃腸炎	累積			76	40	11	2	10	13
	定当	20～12		3.62	5.71	2.75	1.00	2.50	3.25
水痘	累積			2	1	－	－	－	1
	定当	2～1	1	0.10	0.14	－	－	－	0.25
手足口病	累積			2	－	2	－	－	－
	定当	5～2		0.10	－	0.50	－	－	－
伝染性紅斑	累積			7	－	1	1	3	2
	定当	2～1		0.33	－	0.25	0.50	0.75	0.50
突発性発しん	累積			3	－	1	－	－	2
	定当			0.14	－	0.25	－	－	0.50
ヘルパンギーナ	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	6～2		0.05	－	－	－	－	0.25
流行性耳下腺炎	累積			3	1	－	－	2	－
	定当	6～2	3	0.14	0.14	－	－	0.50	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			10	7	－	…	2	1
	定当	8～4		1.11	2.33	－	…	1.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			2	－	1	－	－	1
	定当			0.20	－	0.50	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			51	26	2	8	6	9
	定当			1.46	2.17	0.33	2.67	0.86	1.29
急性呼吸器感染症	累積			1,394	743	255	57	139	200
	定当			39.83	61.92	42.50	19.00	19.86	28.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年18週(04月28日～05月04日)コメント

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内でやや多い状況です。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。
なお、ゴールデンウィークに海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は医療機関受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。

【警 報】なし

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎 3.62 / 定当

COVID-19 1.46 / 定当

流行性角結膜炎 1.11 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 中北 5.71 / 定当

COVID-19 峡南 2.67 / 定当

流行性角結膜炎 中北 2.33 / 定当

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2025年19週(05月05日～05月11日)

2025年05月15日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	47 1.34	15 1.25	3 0.50	1 0.33	7 1.00	21 3.00
RSウイルス感染症	累積 定当			2 0.10	1 0.14	－ －	－ －	1 0.25	－ －
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.10	2 0.29	－ －	－ －	－ －	－ －
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		15 0.71	7 1.00	－ －	－ －	2 0.50	6 1.50
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		74 3.52	29 4.14	9 2.25	5 2.50	10 2.50	21 5.25
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.05	1 0.14	－ －	－ －	－ －	－ －
手足口病	累積 定当	5～2		2 0.10	－ －	2 0.50	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		12 0.57	4 0.57	1 0.25	－ －	4 1.00	3 0.75
突発性発しん	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		4 0.44	3 1.00	－ －	… …	－ －	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性髄膜炎	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	－ －	－ －	－ －	－ －	1 0.50
クラミジア肺炎	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積 定当			55 1.57	24 2.00	11 1.83	4 1.33	8 1.14	8 1.14
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,298 37.09	675 56.25	229 38.17	67 22.33	148 21.14	179 25.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年19週(05月05日～05月11日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は減少傾向で推移しています。
伝染性紅斑の患者報告数はやや多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
感染性胃腸炎 3.52 / 定当
COVID-19 1.57 / 定当
インフルエンザ 1.34 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市 5.25 / 定当
COVID-19 中北 2.00 / 定当
インフルエンザ 甲府市 3.00 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			31	22	3	1	3	2
	定当	30～10	10	0.89	1.83	0.50	0.33	0.43	0.29
RSウイルス感染症	累積			2	2	－	－	－	－
	定当			0.10	0.29	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			2	1	－	－	－	1
	定当	3～1		0.10	0.14	－	－	－	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			22	4	－	1	5	12
	定当	8～4		1.05	0.57	－	0.50	1.25	3.00
感染性胃腸炎	累積			93	41	8	1	23	20
	定当	20～12		4.43	5.86	2.00	0.50	5.75	5.00
水痘	累積			2	1	－	－	－	1
	定当	2～1	1	0.10	0.14	－	－	－	0.25
手足口病	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	5～2		0.05	0.14	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			19	4	5	－	6	4
	定当	2～1		0.90	0.57	1.25	－	1.50	1.00
突発性発しん	累積			4	－	2	－	－	2
	定当			0.19	－	0.50	－	－	0.50
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			5	2	－	...	1	2
	定当	8～4		0.56	0.67	－	...	0.50	1.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			35	13	8	3	10	1
	定当			1.00	1.08	1.33	1.00	1.43	0.14
急性呼吸器感染症	累積			1,525	777	266	64	185	233
	定当			43.57	64.75	44.33	21.33	26.43	33.29

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年20週(05月12日～05月18日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は増加傾向であり、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
感染性胃腸炎 4.43 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.05 / 定当
COVID-19 1.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 中北 5.86 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭 甲府市 3.00 / 定当
COVID-19 富士・東部 1.43 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数