

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			3	－	3	－	－	－
	定当	30～10	10	0.09	－	0.50	－	－	－
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			7	4	－	－	－	3
	定当	3～1		0.33	0.57	－	－	－	0.75
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			12	5	1	1	2	3
	定当	8～4		0.57	0.71	0.25	0.50	0.50	0.75
感染性胃腸炎	累積			90	47	2	6	19	16
	定当	20～12		4.29	6.71	0.50	3.00	4.75	4.00
水痘	累積			5	－	－	－	2	3
	定当	2～1	1	0.24	－	－	－	0.50	0.75
手足口病	累積			2	－	－	－	－	2
	定当	5～2		0.10	－	－	－	－	0.50
伝染性紅斑	累積			52	14	6	－	20	12
	定当	2～1		2.48	2.00	1.50	－	5.00	3.00
突発性発しん	累積			8	2	4	1	－	1
	定当			0.38	0.29	1.00	0.50	－	0.25
ヘルパンギーナ	累積			5	3	－	－	－	2
	定当	6～2		0.24	0.43	－	－	－	0.50
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.05	－	－	－	0.25	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			9	6	2	…	1	－
	定当	8～4		1.00	2.00	1.00	…	0.50	－
細菌性髄膜炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当			0.10	0.33	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			114	36	27	8	28	15
	定当			3.26	3.00	4.50	2.67	4.00	2.14
急性呼吸器感染症	累積			1,166	536	201	54	193	182
	定当			33.31	44.67	33.50	18.00	27.57	26.00

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年27週(06月30日～07月06日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は中北保健所管内で新たに警戒レベルとなりました。富士・東部保健所、甲府市保健所管内では依然として警戒レベルが継続しています。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎	4.29	／定当
COVID-19	3.26	／定当
伝染性紅斑	2.48	／定当
流行性角結膜炎	1.00	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎	中北	6.71	／定当
COVID-19	峡東	4.50	／定当
伝染性紅斑	富士・東部	5.00	／定当
流行性角結膜炎	中北	2.00	／定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			3	-	1	-	-	2
	定当	30～10	10	0.09	-	0.17	-	-	0.29
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.05	-	-	-	-	0.25
咽頭結膜熱	累積			10	9	-	-	-	1
	定当	3～1		0.48	1.29	-	-	-	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			13	2	4	-	6	1
	定当	8～4		0.62	0.29	1.00	-	1.50	0.25
感染性胃腸炎	累積			72	47	2	5	10	8
	定当	20～12		3.43	6.71	0.50	2.50	2.50	2.00
水痘	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.05	0.14	-	-	-	-
手足口病	累積			7	1	-	-	-	6
	定当	5～2		0.33	0.14	-	-	-	1.50
伝染性紅斑	累積			38	10	2	-	10	16
	定当	2～1		1.81	1.43	0.50	-	2.50	4.00
突発性発しん	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.05	-	-	-	-	0.25
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			6	5	-	…	1	-
	定当	8～4		0.67	1.67	-	…	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			112	52	23	4	10	23
	定当			3.20	4.33	3.83	1.33	1.43	3.29
急性呼吸器感染症	累積			1,068	495	214	38	136	185
	定当			30.51	41.25	35.67	12.67	19.43	26.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年28週(07月07日～07月13日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警報レベルが継続しています。
咽頭結膜熱の患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎3.43 / 定当

COVID-193.20 / 定当

伝染性紅斑1.81 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎中北6.71 / 定当

COVID-19中北4.33 / 定当

伝染性紅斑甲府市4.00 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	30～10	10	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			1	1	-	-	-	-
	定当			0.05	0.14	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			6	5	1	-	-	-
	定当	3～1		0.29	0.71	0.25	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			11	2	7	-	2	-
	定当	8～4		0.52	0.29	1.75	-	0.50	-
感染性胃腸炎	累積			94	55	3	9	15	12
	定当	20～12		4.48	7.86	0.75	4.50	3.75	3.00
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.05	-	-	-	0.25	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			34	9	5	-	10	10
	定当	2～1		1.62	1.29	1.25	-	2.50	2.50
突発性発しん	累積			4	1	-	-	-	3
	定当			0.19	0.14	-	-	-	0.75
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			5	1	1	…	1	2
	定当	8～4		0.56	0.33	0.50	…	0.50	1.00
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			130	78	14	6	11	21
	定当			3.71	6.50	2.33	2.00	1.57	3.00
急性呼吸器感染症	累積			1,143	558	212	50	149	174
	定当			32.66	46.50	35.33	16.67	21.29	24.86

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年29週(07月14日～07月20日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警報レベルが継続しています。また、峡東保健所管内でも多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎4.48 / 定当

COVID-193.71 / 定当

伝染性紅斑1.62 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

COVID-19

伝染性紅斑

中北7.86 / 定当

中北6.50 / 定当

富士・東部、甲府市2.50 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	30～10	10	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			4	2	1	-	1	-
	定当			0.19	0.29	0.25	-	0.25	-
咽頭結膜熱	累積			15	7	1	-	1	6
	定当	3～1		0.71	1.00	0.25	-	0.25	1.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			11	2	8	-	-	1
	定当	8～4		0.52	0.29	2.00	-	-	0.25
感染性胃腸炎	累積			62	36	4	2	8	12
	定当	20～12		2.95	5.14	1.00	1.00	2.00	3.00
水痘	累積			2	1	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.10	0.14	-	-	0.25	-
手足口病	累積			4	1	-	-	1	2
	定当	5～2		0.19	0.14	-	-	0.25	0.50
伝染性紅斑	累積			28	3	5	-	9	11
	定当	2～1		1.33	0.43	1.25	-	2.25	2.75
突発性発しん	累積			5	2	-	-	-	3
	定当			0.24	0.29	-	-	-	0.75
ヘルパンギーナ	累積			2	-	-	-	2	-
	定当	6～2		0.10	-	-	-	0.50	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			8	6	2	…	-	-
	定当	8～4		0.89	2.00	1.00	…	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	1	-	-	-
	定当			0.10	-	0.50	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			173	89	23	9	24	28
	定当			4.94	7.42	3.83	3.00	3.43	4.00
急性呼吸器感染症	累積			1,012	467	204	36	162	143
	定当			28.91	38.92	34.00	12.00	23.14	20.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年30週(07月21日～07月27日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警戒レベルが継続しています。また、峡東保健所管内でも多い状況です。
咽頭結膜熱の患者報告数は中北保健所、甲府市保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
COVID-19 4.94 / 定当
感染性胃腸炎 2.95 / 定当
伝染性紅斑 1.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
COVID-19 中北 7.42 / 定当
感染性胃腸炎 中北 5.14 / 定当
伝染性紅斑 甲府市 2.75 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2025年31週(07月28日～08月03日)

2025年08月07日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			12	5	5	－	－	2
	定当	30～10	10	0.34	0.42	0.83	－	－	0.29
RSウイルス感染症	累積			3	2	1	－	－	－
	定当			0.14	0.29	0.25	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			18	9	1	－	1	7
	定当	3～1		0.86	1.29	0.25	－	0.25	1.75
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			15	9	3	－	2	1
	定当	8～4		0.71	1.29	0.75	－	0.50	0.25
感染性胃腸炎	累積			65	38	2	2	12	11
	定当	20～12		3.10	5.43	0.50	1.00	3.00	2.75
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			8	2	－	－	1	5
	定当	5～2		0.38	0.29	－	－	0.25	1.25
伝染性紅斑	累積			26	3	1	－	11	11
	定当	2～1		1.24	0.43	0.25	－	2.75	2.75
突発性発しん	累積			7	1	2	－	－	4
	定当			0.33	0.14	0.50	－	－	1.00
ヘルパンギーナ	累積			3	－	－	－	1	2
	定当	6～2		0.14	－	－	－	0.25	0.50
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			7	3	3	…	1	－
	定当	8～4		0.78	1.00	1.50	…	0.50	－
細菌性髄膜炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当			0.10	0.33	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			5	－	1	－	－	4
	定当			0.50	－	0.50	－	－	2.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			192	83	49	19	14	27
	定当			5.49	6.92	8.17	6.33	2.00	3.86
急性呼吸器感染症	累積			1,233	546	224	57	210	196
	定当			35.23	45.50	37.33	19.00	30.00	28.00

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年31週(07月28日～08月03日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警戒レベルが継続しています。	
咽頭結膜熱の患者報告数は中北保健所、甲府市保健所管内で多い状況です。	
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。	
【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)	
【注意報】なし	

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

COVID-19 5.49 / 定当
 感染性胃腸炎 3.10 / 定当
 伝染性紅斑 1.24 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 峡東 8.17 / 定当
 感染性胃腸炎 中北 5.43 / 定当
 伝染性紅斑 富士・東部、甲府市 2.75 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			11	-	-	-	7	4
	定当	30～10	10	0.32	-	-	-	1.00	0.57
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.05	-	-	-	-	0.25
咽頭結膜熱	累積			17	12	2	-	2	1
	定当	3～1		0.81	1.71	0.50	-	0.50	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			8	5	-	-	2	1
	定当	8～4		0.38	0.71	-	-	0.50	0.25
感染性胃腸炎	累積			80	56	3	3	9	9
	定当	20～12		3.81	8.00	0.75	1.50	2.25	2.25
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.05	-	-	-	0.25	-
手足口病	累積			7	1	-	-	-	6
	定当	5～2		0.33	0.14	-	-	-	1.50
伝染性紅斑	累積			38	5	7	-	12	14
	定当	2～1		1.81	0.71	1.75	-	3.00	3.50
突発性発しん	累積			4	1	-	-	1	2
	定当			0.19	0.14	-	-	0.25	0.50
ヘルパンギーナ	累積			3	2	-	-	1	-
	定当	6～2		0.14	0.29	-	-	0.25	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			10	2	3	…	-	5
	定当	8～4		1.25	0.67	1.50	…	-	2.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			3	-	1	-	-	2
	定当			0.30	-	0.50	-	-	1.00
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			183	85	36	12	22	28
	定当			5.38	7.73	6.00	4.00	3.14	4.00
急性呼吸器感染症	累積			1,035	401	196	51	186	201
	定当			30.44	36.45	32.67	17.00	26.57	28.71

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年32週(08月04日～08月10日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警戒レベルが継続しており、峡東保健所管内でも多い状況です。
咽頭結膜熱の患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
COVID-19 5.38 / 定当
感染性胃腸炎 3.81 / 定当
伝染性紅斑 1.81 / 定当
流行性角結膜炎 1.25 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
COVID-19 中北 7.73 / 定当
感染性胃腸炎 中北 8.00 / 定当
伝染性紅斑 甲府市 3.50 / 定当
流行性角結膜炎 甲府市 2.50 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2025年33週(08月11日～08月17日)

2025年08月21日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			4	-	-	-	4	-
	定当	30～10	10	0.11	-	-	-	0.57	-
RSウイルス感染症	累積			2	1	-	-	-	1
	定当			0.10	0.14	-	-	-	0.25
咽頭結膜熱	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	3～1		0.10	0.29	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			41	26	-	3	6	6
	定当	20～12		1.95	3.71	-	1.50	1.50	1.50
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			5	-	-	-	-	5
	定当	5～2		0.24	-	-	-	-	1.25
伝染性紅斑	累積			14	-	1	-	9	4
	定当	2～1		0.67	-	0.25	-	2.25	1.00
突発性発しん	累積			2	-	-	-	-	2
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
ヘルパンギーナ	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	6～2		0.05	0.14	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			5	1	3	…	-	1
	定当	8～4		0.56	0.33	1.50	…	-	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			3	-	2	-	-	1
	定当			0.30	-	1.00	-	-	0.50
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			163	79	15	19	24	26
	定当			4.66	6.58	2.50	6.33	3.43	3.71
急性呼吸器感染症	累積			602	266	58	42	115	121
	定当			17.20	22.17	9.67	14.00	16.43	17.29

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年33週(08月11日～08月17日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警戒レベルが継続しています。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

COVID-19 4.66 / 定当

感染性胃腸炎 1.95 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 6.58 / 定当

感染性胃腸炎 中北 3.71 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2025年34週(08月18日～08月24日)

2025年08月28日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	6 0.17	2 0.17	－ －	－ －	3 0.43	1 0.14
RSウイルス感染症	累積 定当			10 0.48	10 1.43	－ －	－ －	－ －	－ －
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		5 0.24	4 0.57	1 0.25	－ －	－ －	－ －
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		9 0.43	3 0.43	3 0.75	－ －	1 0.25	2 0.50
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		57 2.71	34 4.86	3 0.75	5 2.50	10 2.50	5 1.25
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.10	－ －	1 0.25	－ －	－ －	1 0.25
手足口病	累積 定当	5～2		2 0.10	－ －	－ －	－ －	－ －	2 0.50
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		26 1.24	7 1.00	3 0.75	－ －	10 2.50	6 1.50
突発性発しん	累積 定当			4 0.19	2 0.29	1 0.25	－ －	－ －	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		4 0.19	－ －	－ －	－ －	－ －	4 1.00
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.10	－ －	－ －	－ －	1 0.25	1 0.25
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		9 1.00	1 0.33	5 2.50	… …	2 1.00	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性髄膜炎	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
クラミジア肺炎	累積 定当			1 0.10	－ －	1 0.50	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積 定当			387 11.06	198 16.50	57 9.50	32 10.67	57 8.14	43 6.14
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,287 36.77	656 54.67	219 36.50	81 27.00	189 27.00	142 20.29

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年34週(08月18日～08月24日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警戒レベルが継続しています。
 新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警戒レベル(県独自基準)、峡南保健所管内で注意報レベル(県独自基準)となりました。
 感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)、新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)
 【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

COVID-19 11.06 / 定当
 感染性胃腸炎 2.71 / 定当
 伝染性紅斑 1.24 / 定当
 流行性角結膜炎 1.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 16.50 / 定当
 感染性胃腸炎 中北 4.86 / 定当
 伝染性紅斑 富士・東部 2.50 / 定当
 流行性角結膜炎 峡東 2.50 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2025年35週(08月25日～08月31日)

2025年09月04日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			3	2	1	－	－	－
	定当	30～10	10	0.09	0.17	0.17	－	－	－
RSウイルス感染症	累積			6	2	4	－	－	－
	定当			0.29	0.29	1.00	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			4	－	－	－	－	4
	定当	3～1		0.19	－	－	－	－	1.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			6	1	1	－	2	2
	定当	8～4		0.29	0.14	0.25	－	0.50	0.50
感染性胃腸炎	累積			81	54	2	3	17	5
	定当	20～12		3.86	7.71	0.50	1.50	4.25	1.25
水痘	累積			3	－	－	1	1	1
	定当	2～1	1	0.14	－	－	0.50	0.25	0.25
手足口病	累積			4	1	－	－	－	3
	定当	5～2		0.19	0.14	－	－	－	0.75
伝染性紅斑	累積			19	4	3	－	7	5
	定当	2～1		0.90	0.57	0.75	－	1.75	1.25
突発性発しん	累積			3	－	－	－	1	2
	定当			0.14	－	－	－	0.25	0.50
ヘルパンギーナ	累積			12	3	2	－	2	5
	定当	6～2		0.57	0.43	0.50	－	0.50	1.25
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			12	3	4	…	4	1
	定当	8～4		1.33	1.00	2.00	…	2.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			2	－	2	－	－	－
	定当			0.20	－	1.00	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			356	174	78	23	36	45
	定当			10.17	14.50	13.00	7.67	5.14	6.43
急性呼吸器感染症	累積			1,360	638	268	82	192	180
	定当			38.86	53.17	44.67	27.33	27.43	25.71

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年35週(08月25日～08月31日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警戒レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警戒レベル(県独自基準)が継続しています。また、峡東保健所管内で新たに注意報レベル(県独自基準)となりました。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)、新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡東保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

COVID-19 10.17 / 定当

感染性胃腸炎 3.86 / 定当

流行性角結膜炎 1.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19 中北 14.50 / 定当

感染性胃腸炎 中北 7.71 / 定当

流行性角結膜炎 峡東・富士・東部 2.00 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2025年36週(09月01日～09月07日)

2025年09月11日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			3	1	－	－	1	1
	定当	30～10	10	0.09	0.08	－	－	0.14	0.14
RSウイルス感染症	累積			10	9	－	－	1	－
	定当			0.48	1.29	－	－	0.25	－
咽頭結膜熱	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	3～1		0.05	－	－	－	－	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			11	5	1	－	2	3
	定当	8～4		0.52	0.71	0.25	－	0.50	0.75
感染性胃腸炎	累積			72	32	1	8	16	15
	定当	20～12		3.43	4.57	0.25	4.00	4.00	3.75
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	5～2		0.10	0.29	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			18	2	8	－	5	3
	定当	2～1		0.86	0.29	2.00	－	1.25	0.75
突発性発しん	累積			3	－	2	－	－	1
	定当			0.14	－	0.50	－	－	0.25
ヘルパンギーナ	累積			15	3	4	1	－	7
	定当	6～2		0.71	0.43	1.00	0.50	－	1.75
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.05	－	－	－	0.25	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			13	1	5	…	6	1
	定当	8～4		1.44	0.33	2.50	…	3.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			3	－	2	－	－	1
	定当			0.30	－	1.00	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			281	126	48	19	38	50
	定当			8.03	10.50	8.00	6.33	5.43	7.14
急性呼吸器感染症	累積			1,190	570	176	56	209	179
	定当			34.00	47.50	29.33	18.67	29.86	25.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年36週(09月01日～09月07日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は峡東保健所管内で新たに警報レベルとなり、富士・東部保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警報レベル(県独自基準)が継続しています。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(峡東保健所、富士・東部保健所管内)
新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
COVID-19 8.03 / 定当
感染性胃腸炎 3.43 / 定当
流行性角結膜炎 1.44 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
COVID-19 中北 10.50 / 定当
感染性胃腸炎 中北 4.57 / 定当
流行性角結膜炎 富士・東部 3.00 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数