

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			255	118	68	4	37	28
	定当	30～10	10	7.29	9.83	11.33	1.33	5.29	4.00
RSウイルス感染症	累積			10	1	-	-	-	9
	定当			0.48	0.14	-	-	-	2.25
咽頭結膜熱	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	3～1		0.05	0.14	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			14	10	-	-	1	3
	定当	8～4		0.67	1.43	-	-	0.25	0.75
感染性胃腸炎	累積			80	39	8	-	12	21
	定当	20～12		3.81	5.57	2.00	-	3.00	5.25
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			2	1	1	-	-	-
	定当	2～1		0.10	0.14	0.25	-	-	-
突発性発しん	累積			2	-	-	-	1	1
	定当			0.10	-	-	-	0.25	0.25
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.05	-	-	-	0.25	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	2	-	...	1	-
	定当	8～4		0.33	0.67	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			2	2	-	-	-	-
	定当			0.20	0.67	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			1	-	1	-	-	-
	定当			0.10	-	0.50	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			62	38	9	3	8	4
	定当			1.77	3.17	1.50	1.00	1.14	0.57
急性呼吸器感染症	累積			1,145	500	258	55	132	200
	定当			32.71	41.67	43.00	18.33	18.86	28.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年11週(03月09日～03月15日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少傾向で推移していますが、峡東保健所管内では注意報レベルが継続しています。

【警報】なし

【注意報】インフルエンザ(峡東保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

インフルエンザ 7.29 / 定当
 感染性胃腸炎 3.81 / 定当
 COVID-19 1.77 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 峡東 11.33 / 定当
 感染性胃腸炎 中北 5.57 / 定当
 COVID-19 中北 3.17 / 定当

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2026年12週(03月16日～03月22日)

2026年03月26日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			218	98	43	8	36	33
	定当	30～10	10	6.23	8.17	7.17	2.67	5.14	4.71
RSウイルス感染症	累積			7	-	-	-	1	6
	定当			0.33	-	-	-	0.25	1.50
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	3～1		0.05	-	-	-	-	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			20	5	6	-	7	2
	定当	8～4		0.95	0.71	1.50	-	1.75	0.50
感染性胃腸炎	累積			43	20	2	2	10	9
	定当	20～12		2.05	2.86	0.50	1.00	2.50	2.25
水痘	累積			4	1	-	-	3	-
	定当	2～1	1	0.19	0.14	-	-	0.75	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			3	-	1	-	-	2
	定当	2～1		0.14	-	0.25	-	-	0.50
突発性発しん	累積			1	-	1	-	-	-
	定当			0.05	-	0.25	-	-	-
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	-	-	...	2	-
	定当	8～4		0.22	-	-	...	1.00	-
細菌性髄膜炎	累積			2	-	-	-	-	2
	定当			0.20	-	-	-	-	1.00
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			58	43	5	3	4	3
	定当			1.66	3.58	0.83	1.00	0.57	0.43
急性呼吸器感染症	累積			1,035	464	205	67	134	165
	定当			29.57	38.67	34.17	22.33	19.14	23.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年12週(03月16日～03月22日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少傾向で推移していますが、県全域では流行期の目安(基準値1.00)を上回っています。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
 インフルエンザ 6.23 / 定当
 感染性胃腸炎 2.05 / 定当
 COVID-19 1.66 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 インフルエンザ 中北 8.17 / 定当
 感染性胃腸炎 中北 2.86 / 定当
 COVID-19 中北 3.58 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			134	69	27	2	18	18
	定当	30～10	10	3.83	5.75	4.50	0.67	2.57	2.57
RSウイルス感染症	累積			3	2	-	-	-	1
	定当			0.14	0.29	-	-	-	0.25
咽頭結膜熱	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	3～1		0.10	0.29	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			22	14	2	1	2	3
	定当	8～4		1.05	2.00	0.50	0.50	0.50	0.75
感染性胃腸炎	累積			74	42	4	6	11	11
	定当	20～12		3.52	6.00	1.00	3.00	2.75	2.75
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	5～2		0.10	0.29	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			2	1	1	-	-	-
	定当	2～1		0.10	0.14	0.25	-	-	-
突発性発しん	累積			3	-	1	-	1	1
	定当			0.14	-	0.25	-	0.25	0.25
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.05	-	-	-	0.25	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	-	-	...	1	-
	定当	8～4		0.11	-	-	...	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	1	-	-	-
	定当			0.10	-	0.50	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			46	33	3	1	2	7
	定当			1.31	2.75	0.50	0.33	0.29	1.00
急性呼吸器感染症	累積			1,115	521	231	46	127	190
	定当			31.86	43.42	38.50	15.33	18.14	27.14

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年13週(03月23日～03月29日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少傾向で推移していますが、県全域では流行期の目安(基準値1.00)を上回っています。
 感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所管内でやや多い状況です。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
 インフルエンザ 3.83 / 定当
 感染性胃腸炎 3.52 / 定当
 COVID-19 1.31 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.05 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 インフルエンザ 中北 5.75 / 定当
 感染性胃腸炎 中北 6.00 / 定当
 COVID-19 中北 2.75 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北 2.00 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2026年14週(03月30日～04月05日)

2026年04月09日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			66	27	18	3	7	11
	定当	30～10	10	1.89	2.25	3.00	1.00	1.00	1.57
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			2	-	-	-	-	2
	定当	3～1		0.10	-	-	-	-	0.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			16	3	3	-	8	2
	定当	8～4		0.76	0.43	0.75	-	2.00	0.50
感染性胃腸炎	累積			55	25	8	1	13	8
	定当	20～12		2.62	3.57	2.00	0.50	3.25	2.00
水痘	累積			4	1	2	-	1	-
	定当	2～1	1	0.19	0.14	0.50	-	0.25	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			1	-	1	-	-	-
	定当	2～1		0.05	-	0.25	-	-	-
突発性発しん	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.05	-	-	-	-	0.25
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	2	-	...	-	-
	定当	8～4		0.22	0.67	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			45	27	5	-	4	9
	定当			1.29	2.25	0.83	-	0.57	1.29
急性呼吸器感染症	累積			881	433	166	54	96	132
	定当			25.17	36.08	27.67	18.00	13.71	18.86

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年14週(03月30日～04月05日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少傾向で推移していますが、県全域では流行期の目安(基準値1.00)を上回っています。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
 感染性胃腸炎 2.62 / 定当
 インフルエンザ 1.89 / 定当
 COVID-19 1.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 中北 3.57 / 定当
 インフルエンザ 峡東 3.00 / 定当
 COVID-19 中北 2.25 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	24 0.69	12 1.00	5 0.83	1 0.33	5 0.71	1 0.14
RSウイルス感染症	累積 定当			2 0.10	2 0.29	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		3 0.14	- -	- -	- -	- -	3 0.75
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		17 0.81	5 0.71	5 1.25	- -	3 0.75	4 1.00
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		46 2.19	29 4.14	1 0.25	- -	9 2.25	7 1.75
水痘	累積 定当	2～1	1	10 0.48	2 0.29	1 0.25	- -	4 1.00	3 0.75
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			1 0.05	- -	- -	- -	- -	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.05	- -	- -	1 0.50	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	1 0.50	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積 定当			51 1.46	30 2.50	10 1.67	3 1.00	1 0.14	7 1.00
急性呼吸器感染症	累積 定当			937 26.77	440 36.67	175 29.17	38 12.67	113 16.14	171 24.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年15週(04月06日～04月12日)コメント

水痘の患者報告数はやや増加しており、富士・東部保健所管内で注意報レベルとなりました。

【警報】なし

【注意報】水痘(富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎 2.19 / 定当
COVID-19 1.46 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 中北 4.14 / 定当
COVID-19 中北 2.50 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	8 0.23	2 0.17	3 0.50	1 0.33	1 0.14	1 0.14
RSウイルス感染症	累積 定当			4 0.19	4 0.57	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		4 0.19	- -	- -	- -	- -	4 1.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		22 1.05	5 0.71	4 1.00	- -	7 1.75	6 1.50
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		67 3.19	34 4.86	3 0.75	2 1.00	20 5.00	8 2.00
水痘	累積 定当	2～1	1	4 0.19	1 0.14	- -	- -	1 0.25	2 0.50
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.05	- -	- -	- -	- -	1 0.25
突発性発しん	累積 定当			3 0.14	3 0.43	- -	- -	- -	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.05	- -	- -	- -	1 0.25	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	1 0.50	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
COVID-19	累積 定当			37 1.06	21 1.75	8 1.33	- -	2 0.29	6 0.86
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,163 33.23	532 44.33	193 32.17	61 20.33	104 14.86	273 39.00

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年16週(04月13日～04月19日)コメント

咽頭結膜熱の患者報告数は甲府市保健所管内で多い状況です。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
 感染性胃腸炎 3.19 / 定当
 COVID-19 1.06 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.05 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 富士・東部 5.00 / 定当
 COVID-19 中北 1.75 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 1.75 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			3	1	-	-	-	2
	定当	30～10	10	0.09	0.08	-	-	-	0.29
RSウイルス感染症	累積			5	4	-	-	-	1
	定当			0.24	0.57	-	-	-	0.25
咽頭結膜熱	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	3～1		0.05	0.14	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			18	3	7	-	8	-
	定当	8～4		0.86	0.43	1.75	-	2.00	-
感染性胃腸炎	累積			75	32	4	-	18	21
	定当	20～12		3.57	4.57	1.00	-	4.50	5.25
水痘	累積			5	1	-	-	2	2
	定当	2～1	1	0.24	0.14	-	-	0.50	0.50
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			2	-	-	-	-	2
	定当	2～1		0.10	-	-	-	-	0.50
突発性発しん	累積			7	5	-	-	-	2
	定当			0.33	0.71	-	-	-	0.50
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	1	-	...	-	-
	定当	8～4		0.11	0.33	-	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			2	-	2	-	-	-
	定当			0.20	-	1.00	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			2	-	1	-	-	1
	定当			0.20	-	0.50	-	-	0.50
COVID-19	累積			35	16	5	1	5	8
	定当			1.00	1.33	0.83	0.33	0.71	1.14
急性呼吸器感染症	累積			1,306	619	235	39	134	279
	定当			37.31	51.58	39.17	13.00	19.14	39.86

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年17週(04月20日～04月26日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は富士・東部保健所管内でやや多い状況です。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
感染性胃腸炎 3.57 / 定当
COVID-19 1.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市 5.25 / 定当
COVID-19 中北 1.33 / 定当

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2026年18週(04月27日～05月03日)

2026年05月11日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	7 0.20	3 0.25	1 0.17	- -	- -	3 0.43
RSウイルス感染症	累積 定当			3 0.14	3 0.43	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.10	- -	- -	- -	- -	2 0.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		25 1.19	9 1.29	4 1.00	- -	1 0.25	11 2.75
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		57 2.71	28 4.00	3 0.75	2 1.00	9 2.25	15 3.75
水痘	累積 定当	2～1	1	6 0.29	3 0.43	- -	1 0.50	2 0.50	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.05	- -	1 0.25	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.24	2 0.29	1 0.25	- -	- -	2 0.50
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.05	- -	- -	- -	1 0.25	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	1 0.50	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
COVID-19	累積 定当			35 1.00	10 0.83	6 1.00	3 1.00	5 0.71	11 1.57
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,286 36.74	610 50.83	227 37.83	60 20.00	130 18.57	259 37.00

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年18週(04月27日～05月03日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は甲府市保健所管内でやや多い状況です。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
 感染性胃腸炎 2.71 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.19 / 定当
 COVID-19 1.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 中北 4.00 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 甲府市 2.75 / 定当
 COVID-19 甲府市 1.57 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	4 0.11	4 0.33	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			2 0.10	- -	- -	- -	- -	2 0.50
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		3 0.14	1 0.14	1 0.25	- -	- -	1 0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		5 0.24	2 0.29	2 0.50	- -	- -	1 0.25
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		36 1.71	21 3.00	2 0.50	- -	8 2.00	5 1.25
水痘	累積 定当	2～1	1	9 0.43	- -	- -	- -	3 0.75	6 1.50
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		2 0.10	- -	- -	- -	- -	2 0.50
突発性発しん	累積 定当			2 0.10	1 0.14	- -	- -	- -	1 0.25
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	1 0.50	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
COVID-19	累積 定当			11 0.31	3 0.25	1 0.17	2 0.67	1 0.14	4 0.57
急性呼吸器感染症	累積 定当			808 23.09	457 38.08	123 20.50	36 12.00	63 9.00	129 18.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年19週(05月04日～05月10日)コメント

水痘の患者報告数は甲府市保健所管内で注意報レベルとなりました。

【警報】なし

【注意報】水痘(甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎 1.71 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 中北 3.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	1 0.03	1 0.08	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			1 0.05	1 0.14	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.05	- -	- -	- -	- -	1 0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		19 0.90	5 0.71	- -	1 0.50	5 1.25	8 2.00
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		59 2.81	38 5.43	3 0.75	2 1.00	9 2.25	7 1.75
水痘	累積 定当	2～1	1	12 0.57	4 0.57	- -	- -	7 1.75	1 0.25
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		4 0.19	- -	3 0.75	- -	- -	1 0.25
突発性発しん	累積 定当			7 0.33	1 0.14	2 0.50	- -	- -	4 1.00
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		5 0.56	1 0.33	- -	… …	4 2.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	1 0.50	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
COVID-19	累積 定当			10 0.29	4 0.33	1 0.17	1 0.33	- -	4 0.57
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,117 31.91	564 47.00	190 31.67	56 18.67	103 14.71	204 29.14

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2026年20週(05月11日～05月17日)コメント

水痘の患者報告数は富士・東部保健所管内で注意報レベルとなりました。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は甲府市保健所管内でやや多い状況です。
流行性角結膜炎の患者報告数は富士・東部保健所管内でやや多い状況です。

【警報】なし

【注意報】水痘(富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
感染性胃腸炎 2.81 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 中北 5.43 / 定当