感染症発生動向調査週報　　定点把握対象疾患

2026年31週(07月27日～08月02日)　　2026年08月06日作成　　山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル（開始～終息）	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			3	－	－	－	3	－
	定当	30～10	10	0.09	－	－	－	0.43	－
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	3～1		－	－	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			8	3	1	－	3	1
	定当	8～4		0.38	0.43	0.25	－	0.75	0.25
感染性胃腸炎	累積			62	43	1	4	11	3
	定当	20～12		2.95	6.14	0.25	2.00	2.75	0.75
水痘	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	2～1	1	0.05	0.14	－	－	－	－
手足口病	累積			112	53	18	1	17	23
	定当	5～2		5.33	7.57	4.50	0.50	4.25	5.75
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			2	2	－	－	－	－
	定当			0.10	0.29	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	累積			21	2	7	－	4	8
	定当	6～2		1.00	0.29	1.75	－	1.00	2.00
流行性耳下腺炎	累積			2	1	－	－	－	1
	定当	6～2	3	0.10	0.14	－	－	－	0.25
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			2	2	－	…	－	－
	定当	8～4		0.22	0.67	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			6	－	4	－	2	－
	定当			0.60	－	2.00	－	1.00	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			35	17	5	4	4	5
	定当			1.00	1.42	0.83	1.33	0.57	0.71
急性呼吸器感染症	累積			975	438	160	46	114	217
	定当			27.86	36.50	26.67	15.33	16.29	31.00

※　公表時点での数値を掲載しています。

2026年31週(07月27日～08月02日)コメント

手足口病の患者報告数は中北保健所、甲府市保健所管内で警報レベルが継続しており、峡東保健所、富士・東部保健所管内で多い状況です。
ヘルパンギーナの患者報告数は甲府市保健所管内で多い状況です。

【警　報】手足口病（中北保健所、甲府市保健所管内）
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾患※1（定当※2 1.0以上）

手足口病	5.33	／定当
感染性胃腸炎	2.95	／定当
ヘルパンギーナ	1.00	／定当
COVID-19	1.00	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

手足口病	中北	7.57 ／定当
感染性胃腸炎	中北	6.14 ／定当
ヘルパンギーナ	甲府市	2.00 ／定当
COVID-19	中北	1.42 ／定当

※1　急性呼吸器感染症を除く（特定の疾患を報告するものではないため）　※2　定当：定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報　　定点把握対象疾患

2026年32週(08月03日～08月09日)　　2026年08月13日作成　　山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル（開始～終息）	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			11	2	－	1	6	2
	定当	30～10	10	0.31	0.17	－	0.33	0.86	0.29
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	3～1		0.05	0.14	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			9	4	1	－	1	3
	定当	8～4		0.43	0.57	0.25	－	0.25	0.75
感染性胃腸炎	累積			48	28	2	4	7	7
	定当	20～12		2.29	4.00	0.50	2.00	1.75	1.75
水痘	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	2～1	1	0.05	－	－	－	0.25	－
手足口病	累積			82	23	7	－	16	36
	定当	5～2		3.90	3.29	1.75	－	4.00	9.00
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			5	2	1	－	1	1
	定当			0.24	0.29	0.25	－	0.25	0.25
ヘルパンギーナ	累積			18	3	7	－	3	5
	定当	6～2		0.86	0.43	1.75	－	0.75	1.25
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	6～2	3	0.05	－	－	－	－	0.25
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			3	2	1	…	－	－
	定当	8～4		0.33	0.67	0.50	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			2	－	2	－	－	－
	定当			0.20	－	1.00	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			39	22	7	1	－	9
	定当			1.11	1.83	1.17	0.33	－	1.29
急性呼吸器感染症	累積			967	440	140	43	115	229
	定当			27.63	36.67	23.33	14.33	16.43	32.71

※　公表時点での数値を掲載しています。

2026年32週(08月03日～08月09日)コメント

手足口病の患者報告数は中北保健所、甲府市保健所管内で警報レベルが継続しており、富士・東部保健所管内で多い状況です。
ヘルパンギーナの患者報告数は峡東保健所、甲府市保健所管内でやや多い状況です。

【警　報】手足口病（中北保健所、甲府市保健所管内）
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾患※1（定当※2 1.0以上）

手足口病	3.90	／定当
感染性胃腸炎	2.29	／定当
COVID-19	1.11	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

手足口病	甲府市	9.00 ／定当
感染性胃腸炎	中北	4.00 ／定当
COVID-19	中北	1.83 ／定当

※1　急性呼吸器感染症を除く（特定の疾患を報告するものではないため）　※2　定当：定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報　　定点把握対象疾患

2026年33週(08月10日～08月16日)　　2026年08月20日作成　　山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル（開始～終息）	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			19	8	1	1	5	4
	定当	30～10	10	0.54	0.67	0.17	0.33	0.71	0.57
RSウイルス感染症	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.05	－	0.25	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	3～1		－	－	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			5	3	－	－	2	－
	定当	8～4		0.24	0.43	－	－	0.50	－
感染性胃腸炎	累積			45	27	－	1	13	4
	定当	20～12		2.14	3.86	－	0.50	3.25	1.00
水痘	累積			4	2	－	－	2	－
	定当	2～1	1	0.19	0.29	－	－	0.50	－
手足口病	累積			38	19	2	－	3	14
	定当	5～2		1.81	2.71	0.50	－	0.75	3.50
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
ヘルパンギーナ	累積			15	2	－	－	1	12
	定当	6～2		0.71	0.29	－	－	0.25	3.00
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	8～4		－	－	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			5	－	4	－	1	－
	定当			0.50	－	2.00	－	0.50	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			27	15	1	1	1	9
	定当			0.77	1.25	0.17	0.33	0.14	1.29
急性呼吸器感染症	累積			660	345	52	26	98	139
	定当			18.86	28.75	8.67	8.67	14.00	19.86

※　公表時点での数値を掲載しています。

2026年33週(08月10日～08月16日)コメント

手足口病の患者報告数は減少傾向で推移していますが、中北保健所、甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。
ヘルパンギーナの患者報告数は甲府市保健所管内で多い状況です。

【警　報】手足口病（中北保健所、甲府市保健所管内）
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾患※1（定当※2 1.0以上）

感染性胃腸炎	2.14	／定当
手足口病	1.81	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎	中北	3.86 ／定当
手足口病	甲府市	3.50 ／定当

※1　急性呼吸器感染症を除く（特定の疾患を報告するものではないため）　※2　定当：定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報　　定点把握対象疾患

2026年34週(08月17日～08月23日)　　2026年08月27日作成　　山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル（開始～終息）	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			34	20	2	－	1	11
	定当	30～10	10	0.97	1.67	0.33	－	0.14	1.57
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	3～1		0.05	0.14	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			4	1	1	－	2	－
	定当	8～4		0.19	0.14	0.25	－	0.50	－
感染性胃腸炎	累積			63	40	3	4	11	5
	定当	20～12		3.00	5.71	0.75	2.00	2.75	1.25
水痘	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	2～1	1	0.05	－	－	－	0.25	－
手足口病	累積			38	15	1	－	6	16
	定当	5～2		1.81	2.14	0.25	－	1.50	4.00
伝染性紅斑	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	2～1		0.05	－	－	－	0.25	－
突発性発しん	累積			3	1	－	－	－	2
	定当			0.14	0.14	－	－	－	0.50
ヘルパンギーナ	累積			13	4	－	－	4	5
	定当	6～2		0.62	0.57	－	－	1.00	1.25
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			1	1	－	…	－	－
	定当	8～4		0.11	0.33	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			9	－	7	－	2	－
	定当			0.90	－	3.50	－	1.00	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			51	29	10	4	3	5
	定当			1.46	2.42	1.67	1.33	0.43	0.71
急性呼吸器感染症	累積			900	385	187	37	115	176
	定当			25.71	32.08	31.17	12.33	16.43	25.14

※　公表時点での数値を掲載しています。

2026年34週(08月17日～08月23日)コメント

インフルエンザの患者報告数はやや増加傾向で推移しています。
手足口病の患者報告数は減少傾向で推移していますが、中北保健所、甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。

【警　報】手足口病（中北保健所、甲府市保健所管内）
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾患※1（定当※2 1.0以上）

感染性胃腸炎	3.00 ／定当
手足口病	1.81 ／定当
COVID-19	1.46 ／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎	中北	5.71 ／定当
手足口病	甲府市	4.00 ／定当
COVID-19	中北	2.42 ／定当

※1　急性呼吸器感染症を除く（特定の疾患を報告するものではないため）　※2　定当：定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報　　定点把握対象疾患

2026年35週(08月24日～08月30日)　　2026年09月03日作成　　山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル（開始～終息）	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			38	7	6	2	3	20
	定当	30～10	10	1.09	0.58	1.00	0.67	0.43	2.86
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	3～1		0.05	－	－	－	－	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			15	7	2	1	1	4
	定当	8～4		0.71	1.00	0.50	0.50	0.25	1.00
感染性胃腸炎	累積			46	27	1	5	9	4
	定当	20～12		2.19	3.86	0.25	2.50	2.25	1.00
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			21	10	2	－	7	2
	定当	5～2		1.00	1.43	0.50	－	1.75	0.50
伝染性紅斑	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	2～1		0.05	0.14	－	－	－	－
突発性発しん	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	累積			18	3	2	－	1	12
	定当	6～2		0.86	0.43	0.50	－	0.25	3.00
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			4	4	－	…	－	－
	定当	8～4		0.44	1.33	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			4	－	1	－	－	3
	定当			0.40	－	0.50	－	－	1.50
クラミジア肺炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			64	38	5	1	4	16
	定当			1.83	3.17	0.83	0.33	0.57	2.29
急性呼吸器感染症	累積			962	383	160	39	114	266
	定当			27.49	31.92	26.67	13.00	16.29	38.00

※　公表時点での数値を掲載しています。

2026年35週(08月24日～08月30日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加傾向で推移しており、流行期入りの目安となる定点医療機関当たりの報告数が県全域で1.0を超えました。今後はさらに増加することが予想されます。

ヘルパンギーナの患者報告数は甲府市保健所管内で多い状況です。

【警　報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾患※1（定当※2 1.0以上）

感染性胃腸炎	2.19	／定当
COVID-19	1.83	／定当
インフルエンザ	1.09	／定当
手足口病	1.00	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎	中北	3.86 ／定当
COVID-19	中北	3.17 ／定当
インフルエンザ	甲府市	2.86 ／定当
手足口病	富士・東部	1.75 ／定当

※1　急性呼吸器感染症を除く（特定の疾患を報告するものではないため）　※2　定当：定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報　　定点把握対象疾患

2026年36週(08月31日～09月06日)　　2026年09月10日作成　　山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル（開始～終息）	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			61	20	8	1	5	27
	定当	30～10	10	1.74	1.67	1.33	0.33	0.71	3.86
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	3～1		0.05	－	－	－	－	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			10	5	2	－	－	3
	定当	8～4		0.48	0.71	0.50	－	－	0.75
感染性胃腸炎	累積			70	37	5	1	9	18
	定当	20～12		3.33	5.29	1.25	0.50	2.25	4.50
水痘	累積			2	－	－	－	－	2
	定当	2～1	1	0.10	－	－	－	－	0.50
手足口病	累積			11	4	2	－	3	2
	定当	5～2		0.52	0.57	0.50	－	0.75	0.50
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			3	1	－	－	－	2
	定当			0.14	0.14	－	－	－	0.50
ヘルパンギーナ	累積			23	8	6	－	－	9
	定当	6～2		1.10	1.14	1.50	－	－	2.25
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			1	1	－	…	－	－
	定当	8～4		0.11	0.33	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			3	－	－	－	－	3
	定当			0.30	－	－	－	－	1.50
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			7	－	5	－	2	－
	定当			0.70	－	2.50	－	1.00	－
クラミジア肺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			113	72	15	1	5	20
	定当			3.23	6.00	2.50	0.33	0.71	2.86
急性呼吸器感染症	累積			1,127	449	214	65	115	284
	定当			32.20	37.42	35.67	21.67	16.43	40.57

※　公表時点での数値を掲載しています。

2026年36週(08月31日～09月06日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加傾向で推移しています。県全域の定点医療機関あたりの報告数は流行期入りの目安となる基準値1.0を上回っており、今後はさらに増加することが予想されます。

ヘルパンギーナの患者報告数は甲府市保健所管内で多い状況です。

【警　報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾患※1（定当※2 1.0以上）

感染性胃腸炎	3.33	／定当
COVID-19	3.23	／定当
インフルエンザ	1.74	／定当
ヘルパンギーナ	1.10	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎	中北	5.29 ／定当
COVID-19	中北	6.00 ／定当
インフルエンザ	甲府市	3.86 ／定当
ヘルパンギーナ	甲府市	2.25 ／定当

※1　急性呼吸器感染症を除く（特定の疾患を報告するものではないため）　※2　定当：定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報　　定点把握対象疾患

2026年37週(09月07日～09月13日)　　2026年09月17日作成　　山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル（開始～終息）	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			93	49	14	1	10	19
	定当	30～10	10	2.66	4.08	2.33	0.33	1.43	2.71
RSウイルス感染症	累積			10	3	6	－	－	1
	定当			0.48	0.43	1.50	－	－	0.25
咽頭結膜熱	累積			3	－	－	－	－	3
	定当	3～1		0.14	－	－	－	－	0.75
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			11	7	1	－	－	3
	定当	8～4		0.52	1.00	0.25	－	－	0.75
感染性胃腸炎	累積			53	34	3	－	7	9
	定当	20～12		2.52	4.86	0.75	－	1.75	2.25
水痘	累積			3	1	－	－	－	2
	定当	2～1	1	0.14	0.14	－	－	－	0.50
手足口病	累積			18	8	1	－	7	2
	定当	5～2		0.86	1.14	0.25	－	1.75	0.50
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			4	1	－	－	－	3
	定当			0.19	0.14	－	－	－	0.75
ヘルパンギーナ	累積			20	6	1	－	4	9
	定当	6～2		0.95	0.86	0.25	－	1.00	2.25
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	8～4		－	－	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			2	－	2	－	－	－
	定当			0.20	－	1.00	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			101	63	7	2	10	19
	定当			2.89	5.25	1.17	0.67	1.43	2.71
急性呼吸器感染症	累積			1,265	613	210	38	143	261
	定当			36.14	51.08	35.00	12.67	20.43	37.29

※　公表時点での数値を掲載しています。

2026年37週(09月07日～09月13日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加傾向で推移しています。県全域の定点医療機関あたりの報告数は流行期入りの目安となる基準値1.0を上回っており、今後はさらに増加することが予想されます。

ヘルパンギーナの患者報告数は甲府市保健所管内で引き続き多い状況です。

【警　報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾患※1（定当※2 1.0以上）

COVID-19	2.89	／定当
インフルエンザ	2.66	／定当
感染性胃腸炎	2.52	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	5.25 ／定当
インフルエンザ	中北	4.08 ／定当
感染性胃腸炎	中北	4.86 ／定当

※1　急性呼吸器感染症を除く（特定の疾患を報告するものではないため）　※2　定当：定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報　　定点把握対象疾患

2026年38週(09月14日～09月20日)　　2026年09月28日作成　　山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル（開始～終息）	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			140	55	29	1	37	18
	定当	30～10	10	4.00	4.58	4.83	0.33	5.29	2.57
RSウイルス感染症	累積			12	8	1	－	－	3
	定当			0.57	1.14	0.25	－	－	0.75
咽頭結膜熱	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	3～1		0.05	－	－	－	－	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			4	1	2	－	－	1
	定当	8～4		0.19	0.14	0.50	－	－	0.25
感染性胃腸炎	累積			53	32	－	4	6	11
	定当	20～12		2.52	4.57	－	2.00	1.50	2.75
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			10	4	－	－	5	1
	定当	5～2		0.48	0.57	－	－	1.25	0.25
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			1	1	－	－	－	－
	定当			0.05	0.14	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	累積			28	13	3	－	－	12
	定当	6～2		1.33	1.86	0.75	－	－	3.00
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	6～2	3	0.05	－	－	－	－	0.25
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			1	1	－	…	－	－
	定当	8～4		0.11	0.33	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			13	－	8	－	2	3
	定当			1.30	－	4.00	－	1.00	1.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			101	64	16	2	4	15
	定当			2.89	5.33	2.67	0.67	0.57	2.14
急性呼吸器感染症	累積			1,336	661	216	64	134	261
	定当			38.17	55.08	36.00	21.33	19.14	37.29

※　公表時点での数値を掲載しています。

2026年38週(09月14日～09月20日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加傾向で推移しています。県全域の定点医療機関あたりの報告数は流行期入りの目安となる基準値1.0を上回っており、今後はさらに増加することが予想されます。

ヘルパンギーナの患者報告数は甲府市保健所管内で引き続き多い状況です。

【警　報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾患※1（定当※2 1.0以上）

インフルエンザ	4.00	／定当
COVID-19	2.89	／定当
感染性胃腸炎	2.52	／定当
ヘルパンギーナ	1.33	／定当
マイコプラズマ肺炎	1.30	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	富士・東部	5.29 ／定当
COVID-19	中北	5.33 ／定当
感染性胃腸炎	中北	4.57 ／定当
ヘルパンギーナ	甲府市	3.00 ／定当
マイコプラズマ肺炎	峡東	4.00 ／定当

※1　急性呼吸器感染症を除く（特定の疾患を報告するものではないため）　※2　定当：定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報　　定点把握対象疾患

2026年39週(09月21日～09月27日)　　2026年10月01日作成　　山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル（開始～終息）	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			123	51	19	4	26	23
	定当	30～10	10	3.51	4.25	3.17	1.33	3.71	3.29
RSウイルス感染症	累積			6	－	3	－	－	3
	定当			0.29	－	0.75	－	－	0.75
咽頭結膜熱	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	3～1		0.10	0.29	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			8	4	－	－	1	3
	定当	8～4		0.38	0.57	－	－	0.25	0.75
感染性胃腸炎	累積			17	7	1	－	7	2
	定当	20～12		0.81	1.00	0.25	－	1.75	0.50
水痘	累積			3	－	1	－	－	2
	定当	2～1	1	0.14	－	0.25	－	－	0.50
手足口病	累積			6	2	1	－	1	2
	定当	5～2		0.29	0.29	0.25	－	0.25	0.50
伝染性紅斑	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1		－	－	－	－	－	－
突発性発しん	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
ヘルパンギーナ	累積			15	10	4	－	－	1
	定当	6～2		0.71	1.43	1.00	－	－	0.25
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	8～4		－	－	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			9	－	5	－	1	3
	定当			0.90	－	2.50	－	0.50	1.50
クラミジア肺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			68	43	3	4	10	8
	定当			1.94	3.58	0.50	1.33	1.43	1.14
急性呼吸器感染症	累積			795	348	120	36	102	189
	定当			22.71	29.00	20.00	12.00	14.57	27.00

※　公表時点での数値を掲載しています。

2026年39週(09月21日～09月27日)コメント

インフルエンザの定点当たり患者報告数は流行期入りの目安となる基準値1.0を上回っており、今後はさらに増加することが予想されます。

【警　報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾患※1（定当※2 1.0以上）

インフルエンザ		3.51 ／定当
COVID-19		1.94 ／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	4.25 ／定当
COVID-19	中北	3.58 ／定当

※1　急性呼吸器感染症を除く（特定の疾患を報告するものではないため）　※2　定当：定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報　　定点把握対象疾患

2026年40週(09月28日～10月04日)　　2026年10月08日作成　　山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル（開始～終息）	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			314	147	44	13	68	42
	定当	30～10	10	9.24	12.25	7.33	4.33	9.71	7.00
RSウイルス感染症	累積			9	1	1	－	2	5
	定当			0.43	0.14	0.25	－	0.50	1.25
咽頭結膜熱	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	3～1		0.05	－	－	－	－	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			4	1	－	－	1	2
	定当	8～4		0.19	0.14	－	－	0.25	0.50
感染性胃腸炎	累積			47	21	2	1	15	8
	定当	20～12		2.24	3.00	0.50	0.50	3.75	2.00
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			1	－	1	－	－	－
	定当	5～2		0.05	－	0.25	－	－	－
伝染性紅斑	累積			2	－	－	－	－	2
	定当	2～1		0.10	－	－	－	－	0.50
突発性発しん	累積			4	1	1	－	－	2
	定当			0.19	0.14	0.25	－	－	0.50
ヘルパンギーナ	累積			23	14	4	－	1	4
	定当	6～2		1.10	2.00	1.00	－	0.25	1.00
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			3	3	－	…	－	－
	定当	8～4		0.33	1.00	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			14	－	9	－	1	4
	定当			1.40	－	4.50	－	0.50	2.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			85	43	14	6	15	7
	定当			2.50	3.58	2.33	2.00	2.14	1.17
急性呼吸器感染症	累積			1,370	578	253	73	215	251
	定当			40.29	48.17	42.17	24.33	30.71	41.83

※　公表時点での数値を掲載しています。

2026年40週(09月28日～10月04日)コメント

インフルエンザの患者報告数は増加しており、中北保健所管内で注意報レベルとなりました。
ヘルパンギーナの患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。

【警　報】なし
【注意報】インフルエンザ（中北保健所管内）

○山梨県集計で報告が多い上位5疾患※1（定当※2 1.0以上）

インフルエンザ	9.24	／定当
COVID-19	2.50	／定当
感染性胃腸炎	2.24	／定当
マイコプラズマ肺炎	1.40	／定当
ヘルパンギーナ	1.10	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	12.25	／定当
COVID-19	中北	3.58	／定当
感染性胃腸炎	富士・東部	3.75	／定当
マイコプラズマ肺炎	峡東	4.50	／定当
ヘルパンギーナ	中北	2.00	／定当

※1　急性呼吸器感染症を除く（特定の疾患を報告するものではないため）　※2　定当：定点医療機関当たりの患者報告数