公共用水域水質測定結果

水域名　山中湖　　地点名　山中湖湖心　　統一番号　501-01　　類型名　Ａ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採 取 月 日		04月18日	05月09日	06月06日	07月11日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月15日	02月06日	03月06日
採 取 時 刻		12時15分	11時30分	11時55分	12時05分	12時15分	11時20分	12時15分	12時18分	12時05分	11時00分	11時35分	11時45分
天 候		曇り	霧雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	時々雨	曇り
気 温	℃	11.0	9.0	16.5	27.3	29.5	24.3	18.2	15.3	14.0	2.5	5.0	7.8
水 温	℃	11.2	14.3	20.5	24.0	27.0	22.2	20.5	15.0	11.5	3.8	2.3	5.6
外 観		051	051	051	051	051	051	051	051	051	051	051	051
臭 気		011	011	011	011	011	141	011	242	011	011	011	011
流 量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採 取 位 置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 明 度	m	3.2	3.3	4.4	3.8	3.6		2.5	2.9	2.8	3.2	2.4	1.9
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.3	7.8	8.4	8.1	8.3	7.6	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	7.9
ＤＯ	mg／l	9.7	8.6	9.0	8.3	7.7	6.8	8.6	9.0	9.6	11	11	11
ＢＯＤ	mg／l	0.7	0.7	0.9	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	1.3	0.8	1.3
ＣＯＤ	mg／l	2.3	2.1	2.6	2.2	2.5	2.4	2.4	2.6	2.8	2.6	2.5	2.9
ＳＳ	mg／l	2	2	1	＜1	＜1	3	2	2	3	3	2	5
大 腸 菌 群 数	MPN／100ml	13	33	7.8	9.3	230	4900	230	790	490	13	7.8	33
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l	0.19	＜0.05	0.10	0.08	＜0.05	0.11	0.15	0.15	0.20	0.18	0.05	0.16
全 燐	mg／l	0.026	0.009	0.008	0.004	0.046	＜0.003	0.011	0.018	0.016	0.016	0.009	0.011
全 亜 鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l		＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006	
ＬＡＳ	mg／l		0.0015			＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全 シ ア ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六 価 ク ロ ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ 素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総 水 銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l		＜0.0005						＜0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ ウ ラ ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ マ ジ ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベ ン ゼ ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ レ ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04
ふ っ 素	mg／l	＜0.05			＜0.05			0.07			0.07		
ほ う 素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l						＜0.002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l						＜0.005						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l						＜0.005						
イソキサチオン	mg／l						＜0.0008						
ダイアジノン	mg／l						＜0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						＜0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						＜0.004						
オキシン銅	mg／l						＜0.004						
クロロタロニル	mg／l						＜0.004						
プロピザミド	mg／l						＜0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						＜0.0006						
ジクロルボス	mg／l						＜0.001						
フェノブカルブ	mg／l						＜0.002						
イプロベンホス	mg／l						＜0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						＜0.0005						
トルエン	mg／l						＜0.005						
キシレン	mg／l						＜0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						＜0.006						
ニッケル	mg／l						＜0.001						
モリブデン	mg／l						＜0.007						
アンチモン	mg／l						＜0.0002						
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l						＜0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						＜0.00004						
全マンガン	mg／l						0.04						
ウ ラ ン	mg／l						＜0.0002						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
ア ニ リ ン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l			＜0.01			＜0.0003			＜0.01			
特殊項目													
フェノール類	mg／l			＜0.005						＜0.005			
銅	mg／l			＜0.005						＜0.005			
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.03	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.05	＜0.02
燐酸態燐	mg／l	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.02		＜0.02		0.02		＜0.02		0.02		＜0.02	
クロロフィルa	mg／l	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.005	0.004	0.011	0.007	0.007	0.007	0.006
電気伝導率	mS／m	8.27	8.22	8.39	8.47	8.36	8.83	8.33	8.83	9.32	9.42	9.16	9.57
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　河口湖　　地点名　河口湖湖心　　統一番号　502-01　　類型名　Ａ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採 取 月 日		04月17日	05月08日	06月05日	07月03日	08月06日	09月11日	10月02日	11月06日	12月04日	01月08日	02月05日	03月05日
採 取 時 刻		11時38分	12時00分	11時40分	11時35分	11時45分	11時47分	11時35分	11時50分	11時35分	11時40分	11時25分	11時45分
天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気 温	℃	9.2	11.5	27.3	28.5	32.5	21.0	22.0	13.3	18.3	6.5	5.0	11.3
水 温	℃	12.1	15.8	22.8	24.0	28.8	22.0	21.6	15.5	12.0	5.3	3.8	7.5
外 観		071	071	071	061	061	062	182	052	052	052	051	051
臭 気		011	011	011	011	011	011	121	011	011	011	011	011
流 量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採 取 位 置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 明 度	m	2.8	2.9	3.4	3.3	4.2	3.2	1.3	2.3	2.4	2.8	2.7	3.5
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.4	7.8	8.6	8.6	8.5	7.7	7.2	8.1	8.0	7.8	7.8	7.7
ＤＯ	mg／l	9.8	9.1	9.6	8.4	7.6	7.5	7.8	9.8	9.8	11	12	11
ＢＯＤ	mg／l	1.3	1.2	1.4	1.3	0.7	0.8	0.8	2.0	1.5	0.8	1.3	1.0
ＣＯＤ	mg／l	3.3	3.1	3.5	3.8	2.7	2.7	2.5	3.6	3.0	2.6	2.7	2.7
ＳＳ	mg／l	2	2	1	2	＜1	1	3	3	3	2	2	2
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	49	130	33	79	490	3300	3300	230	230	79	13	23
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l	0.36	0.18	0.12	0.19	0.28	0.14	0.20	0.43	0.19	0.20	0.16	0.19
全 燐	mg／l	0.020	0.014	0.12	0.066	0.010	0.006	0.011	0.029	0.015	0.013	0.011	0.009
全 亜 鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l		＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006	
ＬＡＳ	mg／l		0.0014			＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006	
健 康 項 目													
カ ド ミ ウ ム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全 シ ア ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六 価 ク ロ ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ 素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総 水 銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
ア ル キ ル 水 銀	mg／l												
Ｐ Ｃ Ｂ	mg／l		＜0.0005						＜0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ ウ ラ ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ マ ジ ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベ ン ゼ ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ レ ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.08	0.03	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.05	0.08	0.15	0.08	0.09	0.07	0.06
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.10	0.05	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.07	0.10	0.17	0.10	0.11	0.09	0.08
ふ っ 素	mg／l	＜0.05			＜0.05			0.07			0.07		
ほ う 素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l						＜0.002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l						＜0.005						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l						＜0.005						
イソキサチオン	mg／l						＜0.0008						
ダ イ ア ジ ノ ン	mg／l						＜0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						＜0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						＜0.004						
オ キ シ ン 銅	mg／l						＜0.004						
クロロタロニル	mg／l						＜0.004						
プ ロ ピ ザ ミ ド	mg／l						＜0.0008						
Ｅ Ｐ Ｎ	mg／l						＜0.0006						
ジ ク ロ ル ボ ス	mg／l						＜0.001						
フェノブカルブ	mg／l						＜0.002						
イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／l						＜0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						＜0.0005						
ト ル エ ン	mg／l						＜0.005						
キ シ レ ン	mg／l						＜0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						＜0.006						
ニ ッ ケ ル	mg／l						＜0.001						
モ リ ブ デ ン	mg／l						＜0.007						
ア ン チ モ ン	mg／l						＜0.0002						
フ ェ ノ ー ル	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l						＜0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						＜0.00004						
全 マ ン ガ ン	mg／l						0.02						
ウ ラ ン	mg／l						＜0.0002						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
ア ニ リ ン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l			＜0.01			＜0.0003			＜0.01			
特殊項目													
フ ェ ノ ー ル 類	mg／l			＜0.005						＜0.005			
銅	mg／l			＜0.005						＜0.005			
鉄 （ 溶 解 性 ）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
ク ロ ム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02	0.05	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
燐酸態燐	mg／l	0.003	＜0.003	0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.03		＜0.02		0.03		＜0.02		0.02		0.02	
クロロフィルa	mg／l	0.008	0.004	0.003	0.004	0.001	0.004	0.003	0.025	0.013	0.006	0.006	0.005
電気伝導率	mS/m	11.0	11.7	11.9	12.1	11.7	11.7	11.1	11.6	11.3	10.6	10.7	10.8
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　河口湖　　地点名　河口湖船津沖　　統一番号　502-51　　類型名　Ａ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採 取 月 日		04月17日	05月08日	06月05日	07月03日	08月06日	09月11日	10月02日	11月06日	12月04日	01月08日	02月05日	03月05日
採 取 時 刻		11時51分	12時20分	11時55分	11時50分	12時10分	12時00分	11時50分	12時00分	11時50分	11時50分	11時35分	12時00分
天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気 温	℃	9.2	11.5	27.5	28.5	32.5	21.0	20.5	13.3	18.3	6.5	4.8	11.3
水 温	℃	12.3	15.5	23.0	24.3	29.0	22.0	21.5	15.5	12.3	5.5	3.5	7.5
外 観		071	071	071	061	061	062	182	052	052	052	051	051
臭 気		011	011	011	011	011	011	121	011	011	011	011	011
流 量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採 取 位 置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 明 度	m	2.7	2.6	3.2	3.5	3.8	3.3	1.6	2.2	2.3	2.6	2.5	3.0
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.8	7.8	8.6	8.7	8.5	7.9	7.5	7.8	8.1	7.8	7.9	7.5
ＤＯ	mg／l	10	8.7	9.7	8.5	7.7	7.6	7.1	9.9	10	11	11	11
ＢＯＤ	mg／l	1.4	1.2	1.2	1.1	0.5	0.9	1.0	1.3	1.9	0.9	1.0	1.2
ＣＯＤ	mg／l	3.3	3.1	3.4	3.6	2.7	2.8	2.5	3.2	3.2	2.6	2.7	2.6
ＳＳ	mg／l	2	1	1	2	＜1	1	3	2	3	1	2	2
大 腸 菌 群 数	MPN／100ml	79	79	2.0	79	1300	3300	3300	330	70	13	23	13
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l	0.74	0.25	0.11	＜0.05	0.31	0.09	0.26	0.33	0.23	0.20	0.15	0.19
全 燐	mg／l	0.022	0.016	0.091	0.070	0.053	0.009	0.013	0.018	0.019	0.010	0.010	0.008
全 亜 鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全 シ ア ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六 価 ク ロ ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ 素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総 水 銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ ウ ラ ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ マ ジ ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベ ン ゼ ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ レ ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.07	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02	0.06	0.14	0.08	0.08	0.06	0.06
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.09	0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.04	0.08	0.16	0.10	0.10	0.08	0.08
ふ っ 素	mg／l	＜0.05			＜0.05			0.07			0.07		
ほ う 素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウ ラ ン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
ア ニ リ ン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.07	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
燐酸態燐	mg／l	0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.02		＜0.02		0.06		＜0.02		0.03		0.03	
クロロフィルa	mg／l	0.006	0.005	0.002	0.004	0.001	0.004	0.002	0.015	0.013	0.006	0.006	0.004
電気伝導率	mS／m	11.3	11.7	11.9	12.0	11.7	11.9	11.6	11.6	11.5	10.7	10.8	10.6
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　西湖　　地点名　西湖湖心　　統一番号　503-01　　類型名　Ａ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月17日	05月08日	06月05日	07月03日	08月06日	09月11日	10月02日	11月06日	12月04日	01月08日	02月05日	03月05日
採　取　時　刻		09時50分	10時00分	09時50分	09時40分	09時50分	09時55分	09時45分	09時50分	09時45分	09時50分	09時45分	10時00分
天　　候		曇り	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ
気　　温	℃	9.0	10.0	24.5	24.2	28.5	18.0	18.1	15.5	15.0	4.0	3.0	7.0
水　　温	℃	9.4	13.5	19.8	21.5	27.0	21.3	19.3	15.0	11.5	6.5	5.0	5.5
外　　観		072	072	071	071	071	062	062	062	062	062	061	061
臭　　気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　明　度	m	7.9	6.0	7.5	8.0	8.4	5.5	3.0	6.4	7.0	6.8	6.7	7.6
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.9	8.3	8.4	8.2	8.3	8.2	7.9	8.3	8.1	7.7	7.5	7.5
ＤＯ	mg／l	10	9.0	9.2	8.3	7.5	7.8	8.4	9.6	10	10	9.6	10
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	1.0	0.7	0.6	＜0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.9	2.5	2.5	2.3	2.2	2.2	2.0	2.2	2.2	2.0	1.6	1.6
ＳＳ	mg／l	＜1	1	＜1	＜1	＜1	＜1	1	1	1	1	1	＜1
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	23	23	33	33	33	330	790	170	33	79	79	23
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.13	0.23	0.06	0.13	0.05	＜0.05	0.09	0.09	0.12	0.15	0.16	0.24
全　燐	mg／l	0.009	0.004	0.033	0.055	0.004	＜0.003	0.007	0.004	0.003	0.006	0.003	0.004
全　亜　鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l		＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006	
ＬＡＳ	mg／l		0.0026			＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全　シ　ア　ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六 価 ク ロ ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ　　素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総　水　銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l		＜0.0005						＜0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ　マ　ジ　ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ペ　ン　ゼ　ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ　　レ　　ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.13	0.06	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.05	0.06	0.11	0.15	0.14
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.15	0.08	0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.07	0.08	0.13	0.17	0.16
ふ　っ　素	mg／l	＜0.05			＜0.05			0.05			0.07		
ほ　う　素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l						＜0.002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l						＜0.005						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l						＜0.005						
イソキサチオン	mg／l						＜0.0008						
ダイアジノン	mg／l						＜0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						＜0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						＜0.004						
オキシン銅	mg／l						＜0.004						
クロロタロニル	mg／l						＜0.004						
プロピザミド	mg／l						＜0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						＜0.0006						
ジクロルボス	mg／l						＜0.001						
フェノブカルブ	mg／l						＜0.002						
イプロベンホス	mg／l						＜0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						＜0.0005						
トルエン	mg／l						＜0.005						
キシレン	mg／l						＜0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						＜0.006						
ニッケル	mg／l						＜0.001						
モリブデン	mg／l						＜0.007						
アンチモン	mg／l						＜0.0002						
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l						＜0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						＜0.00004						
全マンガン	mg／l						＜0.02						
ウ　ラ　ン	mg／l						＜0.0002						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l			＜0.01			＜0.0003			＜0.01			
特殊項目													
フェノール類	mg／l			＜0.005						＜0.005			
銅	mg／l			＜0.005						＜0.005			
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
ク　ロ　ム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.04
燐酸態燐	mg／l	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02		0.02		0.02		＜0.02		0.02		0.02	
クロロフィルa	mg／l	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002
電気伝導率	mS/m	8.44	8.51	8.28	8.53	8.43	8.17	8.07	8.23	8.38	8.34	8.25	8.39
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　精進湖　　地点名　精進湖湖心　　統一番号　504-01　　類型名　Ａ　イ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		04月17日	05月08日	06月05日	07月03日	08月06日	09月11日	10月02日	11月06日	12月04日	01月08日	02月05日	03月05日
採　取　時　刻		13時05分	13時55分	13時20分	13時05分	13時40分	13時25分	12時55分	13時30分	12時55分	13時05分	12時55分	13時10分
天　　候		一時雨	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気　　温	℃	9.5	11.0	21.8	25.0	32.0	20.3	19.8	13.0	18.0	5.0	6.5	9.0
水　　温	℃	11.3	15.0	21.0	24.5	29.5	20.5	19.5	14.5	11.0	3.2	4.0	6.8
外　　観		052	052	052	051	051	052	282	052	052	052	051	051
臭　　気		121	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　明　度	m	1.8	2.2	2.8	3.6	4.3	2.7	0.8	1.8	2.8	2.7	2.6	2.3
生　活　環　境　項　目													
ｐＨ		8.0	7.7	8.1	8.3	8.4	8.1	7.5	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7
ＤＯ	mg／l	10	9.2	8.7	8.3	7.5	8.6	7.4	9.2	9.6	11	12	11
ＢＯＤ	mg／l	1.9	1.5	1.3	0.8	0.9	1.2	1.0	1.6	2.0	1.0	1.5	2.4
ＣＯＤ	mg／l	3.2	2.6	2.6	2.8	2.4	2.8	2.6	3.3	3.1	2.8	3.1	3.8
ＳＳ	mg／l	4	2	1	1	＜1	2	6	2	3	2	2	3
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	79	230	23	79	1300	1700	3300	130	33	79	4.5	23
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.19	0.15	0.11	0.08	0.22	0.15	0.28	0.49	0.21	0.25	0.18	0.23
全　燐	mg／l	0.033	0.017	0.16	0.044	0.039	0.008	0.023	0.043	0.017	0.016	0.015	0.017
全　亜　鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l		＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006	
ＬＡＳ	mg／l		0.0012			＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006	
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全　シ　ア　ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六　価　ク　ロ　ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ　　素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総　水　銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l		＜0.0005						＜0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四　塩　化　炭　素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ　マ　ジ　ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ　レ　ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.08	0.11	0.10	0.05	0.06	0.04	＜0.02
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.10	0.13	0.12	0.07	0.08	0.06	＜0.04
ふ　っ　素	mg／l	＜0.05			＜0.05			0.06			0.07		
ほ　う　素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l						＜0.002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l						＜0.005						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l						＜0.005						
イソキサチオン	mg／l						＜0.0008						
ダイアジノン	mg／l						＜0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						＜0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						＜0.004						
オキシン銅	mg／l						＜0.004						
クロロタロニル	mg／l						＜0.004						
プロピザミド	mg／l						＜0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						＜0.0006						
ジクロルボス	mg／l						＜0.001						
フェノブカルブ	mg／l						＜0.002						
イプロベンホス	mg／l						＜0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						＜0.0005						
トルエン	mg／l						＜0.005						
キシレン	mg／l						＜0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						＜0.006						
ニッケル	mg／l						＜0.001						
モリブデン	mg／l						＜0.007						
アンチモン	mg／l						＜0.0002						
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l						＜0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						＜0.00004						
全マンガン	mg／l						＜0.02						
ウラン	mg／l						＜0.0002						
4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l			＜0.01			＜0.0003			＜0.01			
特殊項目													
フェノール類	mg／l			＜0.005						＜0.005			
銅	mg／l			＜0.005						＜0.005			
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.03	0.02	0.05	＜0.02	＜0.02	＜0.02
燐酸態燐	mg／l	0.003	＜0.003	0.003	0.025	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02		＜0.02		0.02		＜0.02		0.02		0.02	
クロロフィルa	mg／l	0.010	0.006	0.002	0.001	0.001	0.004	0.005	0.022	0.015	0.014	0.010	0.017
電気伝導率	mS/m	7.70	7.83	7.94	8.07	8.07	7.73	7.73	8.20	8.40	8.20	8.22	7.95
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　本栖湖　　地点名　本栖湖湖心　　統一番号　505-01　　類型名　AA イ　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月18日	05月14日	06月06日	07月11日	08月01日	09月10日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月06日
採取時刻		10時00分	10時15分	09時55分	10時00分	10時00分	09時50分	10時10分	10時12分	09時55分	09時50分	09時45分	09時45分
天候		雨	快晴	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	薄曇り	晴れ	時々雨	曇り
気温	℃	8.0	21.7	16.0	29.0	32.0	22.5	18.7	15.6	12.5	0.5	5.5	8.0
水温	℃	8.5	14.4	18.2	22.5	26.3	23.1	20.1	16.4	13.0	7.9	6.5	6.7
外観		071	071	071	071	071	071	071	071	071	071	071	071
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	13.0	13.2	12.5	13.5	15.2	8.5	4.7	17.3	15.5	15.5	14.3	12.5
生活環境項目													
pH		7.2	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7	7.4	7.5	7.5	7.5
DO	mg／l	10	9.9	8.7	8.2	7.5	7.8	8.1	8.8	9.5	10	10	11
BOD	mg／l	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
COD	mg／l	0.8	0.9	0.9	1.2	1.1	1.0	1.1	0.9	0.9	1.1	1.0	0.9
SS	mg／l	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
大腸菌群数	MPN/100ml	0	4.5	2.0	4.5	13	79	230	2.0	23	4.5	0	0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.18	0.12	0.11	0.16	0.12	0.09	0.16	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12
全燐	mg／l	0.006	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.044	0.020	0.004	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
全亜鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l		＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006			＜0.00006	
LAS	mg／l		0.0015			＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006	
健康項目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六価クロム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総水銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
PCB	mg／l		＜0.0005						＜0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09	0.10	0.09
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.09	0.11	0.12	0.11
ふっ素	mg／l				＜0.05						＜0.05		
ほう素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l						＜0.002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l						＜0.005						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l						＜0.005						
イソキサチオン	mg／l						＜0.0008						
ダイアジノン	mg／l						＜0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						＜0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						＜0.004						
オキシン銅	mg／l						＜0.004						
クロロタロニル	mg／l						＜0.004						
プロピザミド	mg／l						＜0.0008						
EPN	mg／l						＜0.0006						
ジクロルボス	mg／l						＜0.001						
フェノブカルブ	mg／l						＜0.002						
イプロベンホス	mg／l						＜0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						＜0.0005						
トルエン	mg／l						＜0.005						
キシレン	mg／l						＜0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						＜0.006						
ニッケル	mg／l						＜0.001						
モリブデン	mg／l						＜0.007						
アンチモン	mg／l						＜0.0002						
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l						＜0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						＜0.00004						
全マンガン	mg／l						＜0.02						
ウラン	mg／l						＜0.0002						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l			＜0.01			＜0.0003			＜0.01			
特殊項目													
フェノール類	mg／l			＜0.005						＜0.005			
銅	mg／l			＜0.005						＜0.005			
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
燐酸態燐	mg／l	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		0.02	
クロロフィルa	mg／l	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
電気伝導率	mS/m	4.42	4.45	4.44	4.38	4.39	4.33	4.29	4.35	4.36	4.43	4.49	4.47
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
大腸菌数	個／ml												