公共用水域水質測定結果

水域名　多摩川上流(1)　　地点名　下保之瀬橋　　統一番号　023-51　　類型名　AA イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採 取 月 日		04月19日	05月10日	06月07日	07月11日	08月02日	09月19日	10月15日	11月08日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
採 取 時 刻		13時45分	13時50分	13時35分	13時30分	14時15分	14時05分	14時05分	13時40分	14時10分	13時40分	14時10分	13時50分
天 候		晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨
気 温	℃	21.5	11.8	26.5	23.0	22.0	22.2	14.5	13.1	10.3	3.8	12.1	7.0
水 温	℃	12.7	10.0	17.5	18.5	18.4	17.2	13.6	10.9	9.8	1.4	4.5	6.3
外 観		001	170	001	170	050	060	001	001	001	001	001	001
臭 気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流 量	m^3/s	4.2839	8.0338	3.3806	5.9955	7.1960	5.8374	5.6054	3.3135	2.5386	1.8690	2.1235	3.2356
（年平均）	m^3/s	4.4511											
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.1	7.6	7.7	7.6	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.4	7.6	7.4
ＤＯ	mg／l	10	10	9.2	8.7	8.8	9.0	9.9	10	11	13	12	11
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.6	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.3	2.1	1.4	2.7	2.2	1.6	1.2	1.2	1.3	0.6	1.4	1.6
ＳＳ	mg／l	＜1	1	＜1	4	4	2	＜1	＜1	1	＜1	2	8
大 腸 菌 群 数	MPN／100ml	33	79	230	1300	7900	2300	330	170	170	49	170	79
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l	0.43	0.44	0.24	0.44	0.36	0.31	0.33	0.20	0.19	0.31	0.25	0.45
全 燐	mg／l	0.007	0.005	0.008	0.009	0.020	0.006	0.003	＜0.003	＜0.003	0.029	0.011	＜0.003
全 亜 鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全 シ ア ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六 価 ク ロ ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ 素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総 水 銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ Ｃ Ｂ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ ウ ラ ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ マ ジ ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベ ン ゼ ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ レ ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.36			0.43			0.33			0.31		
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.38			0.45			0.35			0.33		
ふ っ 素	mg／l	＜0.05			＜0.05			0.05			0.05		
ほ う 素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウ ラ ン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
ア ニ リ ン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02	
燐酸態燐	mg／l	0.007		0.005		0.026		＜0.003		＜0.003		0.003	
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.02		＜0.02		0.02		0.02		＜0.02		＜0.02	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	4.80	4.44	5.41	4.75	4.71	5.02	5.11	5.23	5.26	5.28	5.49	5.55
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	＜1	1	＜1	＜1	＜1	＜1	1	1	1	1	1
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　小菅川　　地点名　小菅川流末　　統一番号　206-01　　類型名　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月19日	05月10日	06月07日	07月11日	08月02日	09月19日	10月15日	11月08日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
採取時刻		13時10分	13時15分	13時00分	13時00分	13時30分	13時15分	13時20分	13時05分	13時25分	13時05分	13時20分	13時10分
天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨
気温	℃	20.0	11.0	21.5	26.0	22.3	22.0	15.4	13.9	10.5	4.8	8.5	7.5
水温	℃	13.2	10.8	16.0	19.4	17.6	17.5	13.3	11.5	10.1	3.0	5.4	6.8
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	281
臭気		011	011	141	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m^3/s	0.9135	1.8789	0.8353	1.2159	3.5895	2.1765	1.9218	0.8364	0.5252	0.4081	0.4007	0.5999
（年平均）	m^3/s	1.2751											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	32
生活環境項目													
ｐＨ		7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7
ＤＯ	mg／l	10	10	9.3	8.5	8.9	9.2	10	10	10	12	11	11
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.1	1.5	1.0	1.4	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6	2.4
ＳＳ	mg／l	＜1	1	＜1	1	2	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	17
大腸菌群数	MPN／100ml	330	70	2300	940	230	2300	330	330	1300	140	170	330
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.62	0.81	0.55	0.64	0.52	0.49	0.59	0.43	0.44	0.54	0.50	0.77
全燐	mg／l	0.056	0.038	0.045	0.052	0.055	0.028	0.030	0.030	0.037	0.047	0.034	0.047
全亜鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			0.002
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健康項目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六価クロム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総水銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.53			0.68			0.51			0.53		
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.55			0.70			0.53			0.55		
ふっ素	mg／l	＜0.05			＜0.05			0.07			0.07		
ほう素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4-ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	0.02		＜0.02		0.02		0.05		＜0.02		0.05	
燐酸態燐	mg／l	0.049		0.043		0.065		0.030		0.037		0.030	
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		＜0.02	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	8.19	7.81	8.60	8.03	7.04	7.60	7.55	8.03	8.54	8.56	9.24	9.35
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
大腸菌数	個／ml												