

やまなし 4パーミル・イニシアチブ認証農産物等ロゴマーク使用上の基準



**YAMANASHI**  
**4 per 1000**  
**INITIATIVE**

Logo Manual



YAMANASHI  
4 per 1000  
INITIATIVE



YAMANASHI  
4 per 1000  
INITIATIVE





YAMANASHI  
4 per 1000  
INITIATIVE



YAMANASHI  
4 per 1000  
INITIATIVE





**YAMANASHI**  
**4 per 1000**  
**INITIATIVE**



DIC N829  
C=50 M=0 Y=80 K=0  
R=141 G=197 B=86



DIC F164  
C=10 M=10 Y=80 K=0  
R=237 G=220 B=68



DIC F184  
C=40 M=70 Y=100 K=50  
R=106 G=57 B=6



DIC F63  
C=0 M=55 Y=80 K=0  
R=241 G=142 B=56



DIC F161  
C=0 M=55 Y=5 K=0  
R=240 G=146 B=181



DIC F303  
C=70 M=50 Y=0 K=0  
R=146 G=61 B=146



DIC F78  
C=0 M=80 Y=50 K=0  
R=234 G=84 B=93



BLACK  
C=0 M=0 Y=0 K=100  
R=35 G=24 B=21



**YAMANASHI**  
**4 per 1000**  
**INITIATIVE**



BLACK 50%



BLACK 75%



BLACK 100%

基本となるカラーの規定です。

それぞれの色の再現に際しては、必ず色見本を添付し、仕上がり色が指定色と一致するように忠実に再現してください。

基本型




バリエーション





サイズによってはタイプフェイスがつぶれ、可読性とブランドイメージを損なう場合があります。  
上記の最小サイズ以下での使用は避けてください。

基本型



バリエーション



ロゴのイメージを守るために、ロゴに保護エリアを設けています。保護エリア内に文字、図形などを配置しないでください。指定したエリアは、最低限のものです。これに限らずイメージを損なうおそれがある場合は、十分な余白をもってレイアウトしてください。



背景色によってロゴマークが見づらくなってしまう場合は、保護エリア以上の白窓にして配置してください。



規定以外の色を使わない



ロゴに異なる要素を被せない



変形・加工をしない



特段の意図無く回転させない



影をつけるなど、特段の意図無く立体にしない



ロゴに縁どりをにつけない

YAMANASHI 4 per 1000 INITIATIVE のロゴにおいて禁止される使用例を設けています。  
ロゴ基本型とバリエーションすべて共通の禁止例として運用してください。



**ECO-FRIENDLY  
YAMANASHI**

Logo Manual





ECO-FRIENDLY  
YAMANASHI



ECO-FRIENDLY  
YAMANASHI





ECO-FRIENDLY  
YAMANASHI



ECO-FRIENDLY  
YAMANASHI



カラー



ECO-FRIENDLY  
YAMANASHI



DIC N829  
C=50 M=0 Y=80 K=0  
R=141 G=197 B=86



DIC F164  
C=10 M=10 Y=80 K=0  
R=237 G=220 B=68



DIC F184  
C=40 M=70 Y=100 K=50  
R=106 G=57 B=6



DIC F63  
C=0 M=55 Y=80 K=0  
R=241 G=142 B=56



DIC F161  
C=0 M=55 Y=5 K=0  
R=240 G=146 B=181



DIC F303  
C=70 M=50 Y=0 K=0  
R=146 G=61 B=146



DIC F78  
C=0 M=80 Y=50 K=0  
R=234 G=84 B=93



BLACK  
C=0 M=0 Y=0 K=100  
R=35 G=24 B=21

モノクロ



ECO-FRIENDLY  
YAMANASHI



BLACK 50%



BLACK 75%



BLACK 100%

基本となるカラーの規定です。

それぞれの色の再現に際しては、必ず色見本を添付し、仕上がり色が指定色と一致するように忠実に再現してください。

基本型



15mm

バリエーション



22mm



6mm




13mm






20mm

サイズによってはタイプフェイスがつぶれ、可読性とブランドイメージを損なう場合があります。  
上記の最小サイズ以下での使用は避けてください。

基本型



バリエーション



ロゴのイメージを守るために、ロゴに保護エリアを設けています。保護エリア内に文字、図形などを配置しないでください。  
指定したエリアは、最低限のものです。これに限らずイメージを損なうおそれがある場合は、十分な余白をもってレイアウトしてください。



背景色によってロゴマークが見づらくなってしまう場合は、保護エリア以上の白窓にして配置してください。



規定以外の色を使わない



ロゴに異なる要素を被せない



変形・加工をしない



特段の意図無く回転させない



影をつけるなど、  
特段の意図無く立体にしない



ロゴに緑どりを付けない

ECO-FRIENDLY YAMANASHI のロゴにおいて禁止される使用例を設けています。  
ロゴ基本型とバリエーションすべて共通の禁止例として運用してください。