

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年12週(03月19日～03月25日) 2018年03月29日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	26473	5.35	1208	0.38	829	0.26	7184	2.27	14004	4.43	944	0.30
山梨県	179	4.37	2	0.08	4	0.17	49	2.04	49	2.04	5	0.21
中北	58	4.14	-	-	1	0.13	17	2.13	25	3.13	1	0.13
中北峡北	35	4.38	2	0.40	-	-	13	2.60	7	1.40	1	0.20
峡東	49	7.00	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-
峡南	-	-	-	-	1	0.50	-	-	7	3.50	3	1.50
富士・東部	37	4.11	-	-	2	0.40	15	3.00	9	1.80	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年12週(03月19日～03月25日)コメント

インフルエンザは峡東保健所管内、富士・東部保健所管内で警報レベルを下回り、警報解除となりました。山梨県全体でも警報レベルを下回り、警報解除となりましたが、峡南保健所以外の保健所管内では流行レベル(定点当たり1.0)にあり、引き続き注意が必要です。

感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

県全体のインフルエンザ警報レベルについては「警報レベルにある全ての保健所の管内人口の合計が県人口全体の30%を超えた場合」と定義しています。

山梨県集計(2018年12週(03月19日～03月25日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 4.37 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.04 / 定当

全国集計(2018年12週(03月19日～03月25日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 5.35 / 定当
感染性胃腸炎 4.43 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.27 / 定当
流行性角結膜炎 0.53 / 定当
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0.43 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年12週(03月19日～03月25日))

インフルエンザ 峡東 7.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 3.00 / 定当

2018年12週(03月19日～03月25日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	56	0.12	5	0.01	206	0.43
山梨県	1	0.10	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】