

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別
2018年14週(04月02日～04月08日) 2018年04月19日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	9838	1.99	1003	0.32	799	0.25	5890	1.87	13537	4.29	1118	0.35
山梨県	87	2.12	2	0.08	-	-	47	1.96	89	3.71	17	0.71
中北	19	1.36	-	-	-	-	15	1.88	30	3.75	2	0.25
中北峡北	41	5.13	1	0.20	-	-	11	2.20	1	0.20	1	0.20
峡東	6	0.86	-	-	-	-	5	1.25	14	3.50	9	2.25
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4.00	3	1.50
富士・東部	21	2.33	1	0.20	-	-	16	3.20	36	7.20	2	0.40
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年14週(04月02日～04月08日)コメント

インフルエンザは第12週までに全ての保健所管内で警報解除となっていますが、山梨県全体では依然として流行期レベル(定点当たり1.0)を超えており、引き続き注意が必要です。

感染性胃腸炎は富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。また、水痘は峡東保健所管内でやや多い報告数となっています。

感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年14週(04月02日～04月08日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	3.71 / 定当
インフルエンザ	2.12 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.96 / 定当

全国集計(2018年14週(04月02日～04月08日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	4.29 / 定当
インフルエンザ	1.99 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.87 / 定当
流行性角結膜炎	0.72 / 定当
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0.43 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年14週(04月02日～04月08日))

感染性胃腸炎	富士・東部	7.20 / 定当
インフルエンザ	中北峡北	5.13 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	富士・東部	3.20 / 定当

2018年14週(04月02日 ~ 04月08日)

	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	443	0.14	17	0.02	506	0.72	10	0.02	10	0.02
山梨県	1	0.04	1	0.11	3	0.33	1	0.10	-	-
中北	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
中北峡北	1	0.20	-	-	1	0.50	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-

【警報レベル(開始~終息)】

6~2

1~0.1

8~4

【注意報レベル】

3

2018年14週(04月02日～04月08日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	64	0.13	7	0.01	204	0.43
山梨県	-	-	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】