

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別  
2018年18週(04月30日～05月06日) 2018年05月10日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	3009	0.61	703	0.23	1016	0.33	4520	1.45	11560	3.70	893	0.29
山梨県	11	0.27	1	0.04	3	0.13	19	0.79	61	2.54	4	0.17
中北	5	0.36	1	0.13	1	0.13	7	0.88	33	4.13	1	0.13
中北峡北	4	0.50	-	-	-	-	7	1.40	9	1.80	-	-
峡東	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	1	0.25
峡南	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
富士・東部	1	0.11	-	-	1	0.20	2	0.40	17	3.40	1	0.20
<b>【警報レベル(開始～終息)】</b>	<b>30～10</b>				<b>3～1</b>		<b>8～4</b>		<b>20～12</b>		<b>7～4</b>	
<b>【注意報レベル】</b>	<b>10</b>										<b>4</b>	

2018年18週(04月30日～05月06日)コメント

インフルエンザは前週(第17週)よりも減少しており、県全体の報告数は流行期の目安(定点当たり1.00)を下回り、県内での流行シーズンは終息の状況です。

感染性胃腸炎は中北保健所管内、富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。食品の十分な加熱や調理、食事前の手洗いを心がけましょう。

流行性角結膜炎は富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。主に手を介した接触により感染しますので、手洗いを心がけ、タオルなどの共用は避けましょう。

ゴールデンウィークに海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、病院受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。不明な点がありましたら、最寄りの保健所にご相談ください。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年18週(04月30日～05月06日))で報告が多い疾病順  
感染性胃腸炎 2.54 / 定当

全国集計(2018年18週(04月30日～05月06日))で報告が多い疾病順  
感染性胃腸炎 3.70 / 定当  
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.45 / 定当  
インフルエンザ 0.61 / 定当  
流行性角結膜炎 0.53 / 定当  
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0.36 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年18週(04月30日～05月06日))  
感染性胃腸炎 中北 4.13 / 定当





2018年18週(04月30日～05月06日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	39	0.08	2	0.00	174	0.36
山梨県	1	0.10	-	-	6	0.60
中北	-	-	-	-	3	1.00
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	3	1.50
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】