

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年19週(05月07日～05月13日) 2018年05月17日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	2072	0.42	803	0.25	1952	0.62	9014	2.85	21306	6.74	1645	0.52
山梨県	9	0.22	-	-	10	0.42	55	2.29	123	5.13	3	0.13
中北	2	0.14	-	-	1	0.13	25	3.13	50	6.25	1	0.13
中北峡北	3	0.38	-	-	6	1.20	9	1.80	8	1.60	-	-
峡東	3	0.43	-	-	1	0.25	10	2.50	13	3.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.50	2	1.00
富士・東部	1	0.11	-	-	2	0.40	11	2.20	45	9.00	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年19週(05月07日～05月13日)コメント

インフルエンザは前週(第18週)に引き続き、県全体の報告数が流行期の目安(定点当たり1.00)を下回っており、県内の流行シーズンは終息したものと考えられます。

感染性胃腸炎は中北保健所管内、富士・東部保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。食品の十分な加熱や調理、食事前はもちろんのこと、日常生活においてもこまめな手洗いを心がけましょう。

流行性角結膜炎は富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。主に手を介した接触により感染しますので、手洗いを心がけ、タオルなどの共用は避けましょう。

ゴールデンウィークに海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は、病院受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。不明な点がありましたら、最寄りの保健所にご相談ください。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年19週(05月07日～05月13日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	5.13 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.29 / 定当
流行性角結膜炎	1.67 / 定当

全国集計(2018年19週(05月07日～05月13日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	6.74 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.85 / 定当
流行性角結膜炎	1.17 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年19週(05月07日～05月13日))

感染性胃腸炎	富士・東部	9.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北	3.13 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	6.50 / 定当

2018年19週(05月07日～05月13日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	1348	0.43	423	0.13	2016	0.64	155	0.05
山梨県	-	-	-	-	6	0.25	1	0.04
中北	-	-	-	-	1	0.13	-	-
中北峡北	-	-	-	-	2	0.40	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年19週(05月07日～05月13日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	65	0.14	6	0.01	138	0.29
山梨県	1	0.10	-	-	4	0.40
中北	-	-	-	-	2	0.67
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	2	1.00
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】