

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年20週(05月14日～05月20日) 2018年05月24日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	1957	0.40	951	0.30	2011	0.64	9888	3.13	23306	7.38	1105	0.35
山梨県	17	0.41	1	0.04	7	0.29	55	2.29	144	6.00	9	0.38
中北	3	0.21	1	0.13	1	0.13	17	2.13	46	5.75	2	0.25
中北峡北	-	-	-	-	1	0.20	29	5.80	24	4.80	3	0.60
峡東	3	0.43	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	1	0.25
峡南	-	-	-	-	-	-	1	0.50	12	6.00	-	-
富士・東部	11	1.22	-	-	5	1.00	6	1.20	53	10.6	3	0.60
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年20週(05月14日～05月20日)コメント

インフルエンザは、県全体の報告数は流行期の目安(定点当たり報告数1.00)を下回っているものの、富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。また、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は中北保健所峡北支所管内でやや多い報告数となっています。

感染性胃腸炎は富士・東部保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。食品の十分な加熱や調理、食事前はもちろんのこと、日常生活においてもこまめな手洗いを心がけましょう。

流行性角結膜炎は富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。主に手を介した接触により感染しますので、手洗いを心がけ、タオルなどの共用は避けましょう。

【今週の警報】:なし

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年20週(05月14日～05月20日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	6.00 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.29 / 定当
流行性角結膜炎	1.89 / 定当

全国集計(2018年20週(05月14日～05月20日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	7.38 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.13 / 定当
流行性角結膜炎	1.10 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年20週(05月14日～05月20日))

感染性胃腸炎	富士・東部	10.6 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	5.80 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	7.50 / 定当

2018年20週(05月14日～05月20日)

	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	565	0.18	21	0.03	766	1.10	5	0.01	12	0.03
山梨県	1	0.04	-	-	17	1.89	-	-	2	0.20
中北	1	0.13	-	-	-	-	-	-	2	0.67
中北峡北	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	15	7.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

6～2

1～0.1

8～4

【注意報レベル】

3

2018年20週(05月14日～05月20日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	84	0.18	2	0.00	134	0.28
山梨県	-	-	-	-	4	0.40
中北	-	-	-	-	1	0.33
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	3	1.50
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】