

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年25週(06月18日～06月24日) 2018年06月28日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	434	0.09	1130	0.36	2481	0.79	9126	2.89	19180	6.07	1225	0.39
山梨県	-	-	2	0.08	23	0.96	39	1.63	112	4.67	7	0.29
中北	-	-	-	-	16	2.00	5	0.63	65	8.13	4	0.50
中北峡北	-	-	1	0.20	3	0.60	22	4.40	8	1.60	3	0.60
峡東	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	7	1.75	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
富士・東部	-	-	1	0.20	3	0.60	8	1.60	31	6.20	-	-
<b>【警報レベル(開始～終息)】</b>	<b>30～10</b>				<b>3～1</b>		<b>8～4</b>		<b>20～12</b>		<b>7～4</b>	
<b>【注意報レベル】</b>	<b>10</b>										<b>4</b>	

2018年25週(06月18日～06月24日)コメント

流行性角結膜炎は、富士・東部保健所管内で引き続き警報レベルとなっています。アデノウイルスの感染により発症し、結膜の充血や眼瞼の浮腫、眼の痛みを引き起こします。ウイルスが付着した手指やタオルなどを介して接触により感染するため、手洗いによる予防を心がけ、タオルや点眼薬など感染者との共有は避けましょう。

咽頭結膜熱は、中北保健所管内で報告数が多くなっています。アデノウイルスによる急性感染症で、プール熱とも呼ばれます。接触や飛沫などで感染し、発熱、咽頭炎、結膜炎などを起こします。感染予防のため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共有は避けましょう。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、中北保健所峡北支所管内でやや多い報告数となっています。感染予防のため、手洗い、うがいを励行しましょう。

感染性胃腸炎は、中北保健所管内、富士・東部保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。食品は十分に加熱するとともに、調理前や食事前はもちろんのこと、日常生活においてもこまめな手洗いを心がけましょう。

【今週の警報】：流行性角結膜炎(富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2018年25週(06月18日～06月24日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	4.67 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.63 / 定当
流行性角結膜炎	1.11 / 定当

全国集計(2018年25週(06月18日～06月24日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎	6.07 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.89 / 定当
手足口病	1.24 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年25週(06月18日～06月24日))

感染性胃腸炎	中北	8.13 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	中北峡北	4.40 / 定当
流行性角結膜炎	富士・東部	5.00 / 定当

2018年25週(06月18日～06月24日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	3926	1.24	1116	0.35	1717	0.54	2032	0.64
山梨県	11	0.46	1	0.04	10	0.42	-	-
中北	3	0.38	1	0.13	4	0.50	-	-
中北峡北	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-
峡東	-	-	-	-	1	0.25	-	-
峡南	1	0.50	-	-	-	-	-	-
富士・東部	6	1.20	-	-	4	0.80	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】



2018年25週(06月18日～06月24日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	60	0.13	1	0	30	0.06
山梨県	3	0.30	-	-	1	0.10
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	2	1.00	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	1	0.50

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】