

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年42週(10月15日～10月21日) 2018年10月25日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	955	0.19	3087	0.98	893	0.28	5300	1.68	11225	3.56	853	0.27
山梨県	1	0.02	25	1.04	-	-	41	1.71	72	3.00	7	0.29
中北	-	-	12	1.50	-	-	15	1.88	33	4.13	3	0.38
中北峡北	1	0.13	8	1.60	-	-	19	3.80	6	1.20	1	0.20
峡東	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
富士・東部	-	-	4	0.80	-	-	6	1.20	27	5.40	3	0.60
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		2～1	
【注意報レベル】	10										1	

2018年42週(10月15日～10月21日)コメント

インフルエンザの報告が第37週から継続しています。報告数は少ないものの、引き続き注意が必要です。  
 峡東保健所管内では伝染性紅斑の警報レベルが継続しており、マイコプラズマ肺炎の報告数も多くなっています。  
 これらの感染症予防のため、咳エチケット、手洗い、うがいを励行しましょう。

【今週の警報】:伝染性紅斑(峡東保健所管内)

【今週の注意報】:なし

山梨県集計(2018年42週(10月15日～10月21日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎 3.00 / 定当  
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.71 / 定当  
 RSウイルス感染症 1.04 / 定当

全国集計(2018年42週(10月15日～10月21日))で報告が多い疾病順

感染性胃腸炎 3.56 / 定当  
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.68 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年42週(10月15日～10月21日))

感染性胃腸炎 富士・東部 5.40 / 定当  
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 3.80 / 定当  
 RSウイルス感染症 中北峡北 1.60 / 定当

2018年42週(10月15日～10月21日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	3131	0.99	1209	0.38	1274	0.40	1653	0.52
山梨県	8	0.33	13	0.54	10	0.42	2	0.08
中北	5	0.63	4	0.50	6	0.75	-	-
中北峡北	2	0.40	1	0.20	1	0.20	-	-
峡東	-	-	6	1.50	2	0.50	1	0.25
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.20	2	0.40	1	0.20	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】



2018年42週(10月15日～10月21日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	153	0.32	3	0.01	2	0
山梨県	5	0.50	-	-	-	-
中北	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	4	2.00	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】