

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年45週(11月05日～11月11日) 2018年11月15日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	1705	0.35	1880	0.60	1415	0.45	7671	2.43	17200	5.44	1208	0.38
山梨県	7	0.17	13	0.54	3	0.13	34	1.42	118	4.92	6	0.25
中北	4	0.29	3	0.38	3	0.38	8	1.00	58	7.25	2	0.25
中北峡北	2	0.25	4	0.80	-	-	14	2.80	9	1.80	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-	1	0.25	11	2.75	2	0.50
峡南	1	0.33	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
富士・東部	-	-	6	1.20	-	-	11	2.20	37	7.40	2	0.40
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		2～1	
【注意報レベル】	10										1	

2018年45週(11月05日～11月11日)コメント

インフルエンザの報告が37週から継続しています。予防対策等について、当センターホームページのトップページから確認できますので参考にして下さい。

伝染性紅斑は峡東保健所管内の警報レベルは継続しており、中北保健所管内でも報告数が多くなっています。また、感染性胃腸炎は中北保健所管内、富士・東部保健所管内で報告数がやや多くなっています。

これらの感染症予防のため、手洗い、うがい、咳エチケットを励行しましょう。

【今週の警報】：伝染性紅斑(峡東保健所管内)

【今週の注意報】：なし

山梨県集計(2018年45週(11月05日～11月11日))で報告が多い疾病順
 感染性胃腸炎 4.92 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.42 / 定当

全国集計(2018年45週(11月05日～11月11日))で報告が多い疾病順
 感染性胃腸炎 5.44 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.43 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年45週(11月05日～11月11日))
 感染性胃腸炎 富士・東部 7.40 / 定点
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 2.80 / 定点

2018年45週(11月05日～11月11日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	2389	0.76	2030	0.64	1459	0.46	658	0.21
山梨県	5	0.21	16	0.67	11	0.46	2	0.08
中北	3	0.38	8	1.00	7	0.88	-	-
中北峡北	-	-	-	-	1	0.20	-	-
峡東	-	-	7	1.75	1	0.25	1	0.25
峡南	1	0.50	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.20	1	0.20	2	0.40	1	0.20

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年45週(11月05日～11月11日)

	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	396	0.13	8	0.01	605	0.87	8	0.02	19	0.04
山梨県	8	0.33	-	-	5	0.56	-	-	-	-
中北	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
中北峡北	6	1.20	-	-	1	0.50	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.20	-	-	4	2.00	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

6～2

1～0.1

8～4

【注意報レベル】

3

2018年45週(11月05日～11月11日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	166	0.35	1	0.00	10	0.02
山梨県	3	0.30	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.50	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】