

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別
2018年03週(01月15日～01月21日) 2018年01月25日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	256833	51.9	1489	0.47	959	0.30	8383	2.65	19508	6.18	887	0.28
山梨県	2328	56.8	13	0.54	7	0.29	46	1.92	149	6.21	3	0.13
中北	899	64.2	3	0.38	1	0.13	6	0.75	57	7.13	-	-
中北峡北	410	51.3	9	1.80	3	0.60	31	6.20	21	4.20	-	-
峡東	475	67.9	1	0.25	-	-	1	0.25	17	4.25	-	-
峡南	85	28.3	-	-	-	-	-	-	11	5.50	3	1.50
富士・東部	459	51.0	-	-	3	0.60	8	1.60	43	8.60	-	-

【警報レベル(開始～終息)】 30～10 3～1 8～4 20～12 7～4
【注意報レベル】 10 4

2018年03週(01月15日～01月21日)コメント

第48週に流行期入りしたインフルエンザは、第2週から県全体で警報レベル入りとなり、新たに中北保健所峡北支所管内で基準値30を超える警報レベルとなりました。過去5年間で最も多い報告数となっています(報告医療機関(定点)当たり56.8人)。

また、感染性胃腸炎は、全ての保健所管内で流行しています。流行中のインフルエンザや感染性胃腸炎等の感染症予防のため、手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】:インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】:インフルエンザ(峡南保健所管内)

山梨県集計(2018年03週(01月15日～01月21日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 56.8 / 定点
感染性胃腸炎 6.21 / 定点
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.92 / 定点

全国集計(2018年03週(01月15日～01月21日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 51.9 / 定点
感染性胃腸炎 6.18 / 定点
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.65 / 定点

保健所別で報告が多い疾病順(2018年03週(01月15日～01月21日))

インフルエンザ 峡東 67.9 / 定点
感染性胃腸炎 富士・東部 8.60 / 定点
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 6.20 / 定点

2018年03週(01月15日～01月21日)

	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	520	0.16	5	0.01	508	0.73	7	0.01	13	0.03
山梨県	5	0.21	-	-	5	0.56	-	-	-	-
中北	3	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-
中北峡北	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	1	0.20	-	-	3	1.50	-	-	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	6～2		1～0.1		8～4					
【注意報レベル】	3									

2018年03週(01月15日～01月21日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	121	0.25	5	0.01	22	0.05
山梨県	3	0.30	-	-	-	-
中北	3	1.00	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】