

累積報告数・累積定点当り報告数、疾病、都道府県別
2018年06週(02月05日～02月11日) 2018年02月15日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	223928	45.4	1273	0.40	892	0.28	8284	2.63	14879	4.72	734	0.23
山梨県	1893	46.2	3	0.13	7	0.29	64	2.67	130	5.42	-	-
中北	687	49.1	1	0.13	1	0.13	18	2.25	77	9.63	-	-
中北峡北	361	45.1	-	-	4	0.80	28	5.60	9	1.80	-	-
峡東	404	57.7	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-
峡南	81	27.0	-	-	-	-	-	-	10	5.00	-	-
富士・東部	360	40.0	2	0.40	2	0.40	16	3.20	29	5.80	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年06週(02月05日～02月11日)コメント

インフルエンザは、県全体の報告数は前週よりも減少しましたが、引き続き警報レベルとなっています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は県全体でやや増加しています。また、感染性胃腸炎は引き続き流行しています。
感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】：インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】：インフルエンザ(峡南保健所管内)

山梨県集計(2018年06週(02月05日～02月11日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 46.2 / 定当
感染性胃腸炎 5.42 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.67 / 定当

全国集計(2018年06週(02月05日～02月11日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ 45.4 / 定当
感染性胃腸炎 4.72 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.63 / 定当
流行性角結膜炎 0.59 / 定当
RSウイルス感染症 0.40 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年06週(02月05日～02月11日))

インフルエンザ 峡東 57.7 / 定当
感染性胃腸炎 中北 9.63 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 中北峡北 5.60 / 定当

2018年06週(02月05日～02月11日)

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	468	0.15	180	0.06	945	0.30	55	0.02
山梨県	4	0.17	-	-	4	0.17	1	0.04
中北	1	0.13	-	-	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20
峡東	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	1	0.20	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

5～2

2～1

6～2

【注意報レベル】

2018年06週(02月05日～02月11日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	84	0.18	1	0	55	0.12
山梨県	3	0.30	-	-	-	-
中北	2	0.67	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	1	0.50	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】