

累積報告数・累積定点点当り報告数、疾病、都道府県別

2018年08週(02月19日～02月25日) 2018年03月01日作成

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	112070	22.6	1141	0.36	901	0.28	8396	2.65	15217	4.81	676	0.21
山梨県	955	23.3	1	0.04	1	0.04	63	2.63	99	4.13	3	0.13
中北	348	24.9	-	-	-	-	20	2.50	51	6.38	-	-
中北峡北	167	20.9	-	-	-	-	18	3.60	9	1.80	2	0.40
峡東	187	26.7	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25
峡南	35	11.7	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
富士・東部	218	24.2	1	0.20	1	0.20	25	5.00	30	6.00	-	-
【警報レベル(開始～終息)】	30～10				3～1		8～4		20～12		7～4	
【注意報レベル】	10										4	

2018年08週(02月19日～02月25日)コメント

インフルエンザの県全体の報告数は、ピーク時(第3週、56.8/定当)の半分以下に減少しましたが、警報レベルは継続しています。

感染性胃腸炎は全ての保健所管内で引き続き流行しています。

感染症予防のため、咳エチケットや手洗い、うがいを励行しましょう。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診しましょう。

【今週の警報】:インフルエンザ(中北保健所管内、中北保健所峡北支所管内、峡東保健所管内、富士・東部保健所管内)

【今週の注意報】:インフルエンザ(峡南保健所管内)

山梨県集計(2018年08週(02月19日～02月25日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	23.3 / 定当
感染性胃腸炎	4.13 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.63 / 定当

全国集計(2018年08週(02月19日～02月25日))で報告が多い疾病順

インフルエンザ	22.6 / 定当
感染性胃腸炎	4.81 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.65 / 定当
流行性角結膜炎	0.60 / 定当
RSウイルス感染症	0.36 / 定当

保健所別で報告が多い疾病順(2018年08週(02月19日～02月25日))

インフルエンザ	峡東	26.7 / 定当
感染性胃腸炎	中北	6.38 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	富士・東部	5.00 / 定当

2018年08週(02月19日～02月25日)

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	累積	定当	累積	定当	累積	定当
全国総数	61	0.13	2	0.00	125	0.26
山梨県	1	0.10	-	-	-	-
中北	1	0.33	-	-	-	-
中北峡北	-	-	-	-	-	-
峡東	-	-	-	-	-	-
峡南	-	-	-	-	-	-
富士・東部	-	-	-	-	-	-

【警報レベル(開始～終息)】

【注意報レベル】