

個別施設計画

(庁舎等 (本庁舎、合同庁舎、単独事務所))

平成 31 年 3 月

令和元年 12 月改正

令和 2 年 3 月改正

令和 3 年 3 月改正

令和 4 年 3 月改正

山梨県

目次

1	目的・位置付け	1
2	施設の状況・課題	2
3	今後の施設管理の方針	20
4	長寿命化に関する方針	22
5	長寿命化実施計画	24
6	長寿命化対策の実施効果	25
7	ユニバーサルデザイン化実施計画	25
<別紙>	長寿命化実施計画（詳細）	26
<別表>	施設の建築物等所有状況一覧	36

1 目的・位置付け

(1) 目的

県が管理・所有する公共施設について、将来的な活用を見据えた総合的かつ計画的な管理を推進するため「個別施設計画」を策定し、利用者の安全の確保とともに、長寿命化型の管理を行うことにより、ライフサイクルコストの削減、財政負担の平準化、及び施設の長寿命化を通じた県民サービスの向上を図ることを目的とする。

(2) 位置付け

本計画は、「山梨県公共施設等総合管理計画」に基づく施設類型ごとの個別施設計画(国の「インフラ長寿命化基本計画」に規定する「個別施設ごとの長寿命化計画」)である。

(3) 対象施設

大分類	中分類	小分類	施設番号、施設名称		所管部局
Ⅱ行政施設	1行政系施設	①庁舎等(本庁舎)	196	本庁舎	総務部
			①庁舎等(合同庁舎・単独事務所)	197	西八代合同庁舎
			198	南巨摩合同庁舎	県民生活部
			199	南都留合同庁舎	県民生活部
			200	北巨摩合同庁舎	県民生活部
			201	東山梨合同庁舎	県民生活部
			208	富士吉田合同庁舎	福祉保健部
			212	中北建設事務所	県土整備部
			213	峡南建設事務所身延支所	県土整備部
			214	新環状道路建設事務所	県土整備部
			215	富士・東部建設事務所	県土整備部
			205	東八代合同庁舎	総務部
			206	自動車税部庁舎	総務部
		Ⅳインフラ	1公共系施設	③ダム	509
510	荒川ダム管理事務所等				県土整備部
511	琴川ダム管理事務所等				県土整備部
512	大門ダム管理事務所等				県土整備部
513	塩川ダム管理事務所等				県土整備部
514	深城ダム管理事務所等				県土整備部
	209	都留児童相談所	子育て支援局		
	210	福祉プラザ	福祉保健部		
	211	動物愛護指導センター	福祉保健部		
	86	総合教育センター	教育委員会		

※分類は「山梨県公共施設等総合管理計画」における施設類型

(4) 計画期間

平成30年度から令和9年度までの10年間とする。

ただし、計画期間の中間年を目途に、必要に応じて計画内容の見直しを行うこととする。

2 施設の状況・課題

(1) 施設における建築物の所有状況

分類	No.	施設名	庁舎	倉庫・ 車庫等	駐輪場 ・駐車 場	機械室 ・屋外 トイレ等	観測局 ・警報 局等	合計
①庁舎等 (本庁 舎)	196	本庁舎	6	2	9	7		24
①庁舎等 (合同庁 舎・単 独事 務所)	197	西八代合同庁舎	1	3	2	1		7
	198	南巨摩合同庁舎	1	3	1			5
	199	南都留合同庁舎	1	3	2			6
	200	北巨摩合同庁舎	2	7	1			10
	201	東山梨合同庁舎	1	4	1			6
	208	富士吉田合同庁舎	1	4	1			6
	212	中北建設事務所	1	14	1	1		17
	213	峡南建設事務所身延支所	2	6				8
	214	新環状道路建設事務所	1	2	2			5
	215	富士・東部建設事務所	1	8				9
	205	東八代合同庁舎	1	3	1	2		7
	206	自動車税部庁舎	2	5	1	2		10
	209	都留児童相談所	1	1				2
	210	福祉プラザ	1	1	1			3
211	動物愛護指導センター	1	3	1			5	
86	総合教育センター	5	1		5		11	
③ダム	509	広瀬ダム管理事務所等	1	2		5	16	24
	510	荒川ダム管理事務所等	1	2		3	18	24
	511	琴川ダム管理事務所等	1	3		4	2	10
	512	大門ダム管理事務所等	1	2		1	8	12
	513	塩川ダム管理事務所等	1	2			10	13
	514	深城ダム管理事務所等	1	3		5	8	17

※詳細データは<別表>のとおり

(2) 施設の状況（老朽化状況）

1) 本庁舎

本館、別館、北別館及び議事堂は、築 50 年以上が経過しているが、平成 20 年度以降、県庁舎耐震化等整備基本計画に基づき、本館、別館、議事堂、北別館の耐震化（本館は免震化）や大規模改修、防災新館の整備、委員会室棟の建替え等を行ってきおり、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。防災新館及び委員会室棟は新築から間もなく老朽化は見られない。

各施設とも建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施している。

2) 合同庁舎・単独事務所

(ア) 西八代、南巨摩、南都留、北巨摩、東山梨、富士吉田各合同庁舎、中北、新環状道路、富士・東部各建設事務所、峡南建設事務所身延支所

ア) 西八代、南巨摩各合同庁舎、峡南建設事務所身延支所

- ・ 西八代合同庁舎は、昭和 53 年に竣工し、築 42 年が経過しているが、耐震化工事（平成 8 年度）や一部防水改修工事（平成 22 年度）を実施してきており、概ね安全性は確保されている。

建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施しているが、経年劣化による雨天時の排水不良や空調機器の劣化、電気設備の老朽化等が見られる。

- ・ 南巨摩合同庁舎は、昭和 49 年に竣工し、築 46 年が経過しているが、耐震化工事（平成 8 年度）や外壁塗装工事（平成 21 年度）を実施してきており、概ね安全性は確保されている。

建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施している。

- ・ 峡南建設事務所身延支所は、築 56 年経過しているが、耐震性を有していることが確認されており、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

同施設については、建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施している。

イ) 北巨摩合同庁舎、中北建設事務所

- ・ 北巨摩合同庁舎の本館及び別館は、築 24 年を経過しているが、定期的に改修工事等を行ってきており、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

各施設とも建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきているが、本館の空調設備など老朽化が著しい箇所も見られるため、今後、改修等を検討する必要がある。

- ・ 中北建設事務所は、築 53 年が経過しているが、平成 22 年に耐震補強工事が実施済みであり、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

同施設については、建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきている。また、配線配管の露出施工、水道管等の腐食、冬期の結露、劣化の著しいトイレ設備など老朽化度合いが大きいため、今後、改修等を実施又は検討する必要がある。

ウ) 東山梨合同庁舎

本館、倉庫棟、車庫とも築 29 年が経過しており、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

各施設とも建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施している。

エ) 南都留、富士吉田各合同庁舎、富士・東部建設事務所

- ・ 南都留合同庁舎は、令和元年 8 月に移転建替えており、耐震性を有し、安全性は確保されている。また、建築基準法及び消防法等に基づく法定点検や、エレベーターの保守点検等を実施している。

- ・ 富士吉田合同庁舎は、庁舎、倉庫・車庫棟、自転車置場については築 23 年、車庫、倉庫については築 22 年が経過し、経年劣化は見られるものの、耐震性を有し概ね安全性は確保されている。

建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施しているが、凍結によるシート防水の浮き等があり、今後改修等を実施する必要がある。

- ・ 富士・東部建設事務所は、築 49 年が経過しているが、平成 18 年に耐震補強工事を実施済みであり、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

同施設については、建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施している。

オ) 新環状道路建設事務所

新環状事務所は、築 46 年経過しているが、平成 16 年に耐震補強工事を実施済みであり、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

同施設については、建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきているが、屋根、外壁等の浮き、クラック等が確認されており、今後、改修等を検討する必要がある。

(イ) 東八代合同庁舎、自動車税部庁舎

ア) 東八代合同庁舎

東八代合同庁舎は、築 39 年が経過し、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

同施設については、各種法定点検を実施し、必要に応じた改修・更新等を行っている。

イ) 自動車税部庁舎

自動車税部庁舎は、築 50 年以上経過しているが、令和 2 年度に耐震補強工事を

実施済みであり、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

各種点検を実施し、必要に応じた改修・更新等を行っているところであるが、施設・設備の全体的な老朽化は否めず、今後改修等を検討する必要がある。

(ウ) 都留児童相談所、福祉プラザ、動物愛護指導センター

ア) 都留児童相談所

建物は築 15 年が経過しており、軽微な経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

建築基準法及び消防法に基づく法定点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきているが、建物屋上の防水層及びガスヒートポンプ屋外機等に老朽化が見られるため、今後、改修・更新を実施する必要がある。

イ) 福祉プラザ

庁舎、倉庫、自転車置場とも、築 24 年が経過している。

庁舎は、建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきており、適切に管理されている。

経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されているが、空調設備は老朽化が著しく、今後、改修等を実施する必要がある。

ウ) 動物愛護指導センター

建物は、築 22 年が経過し、経年劣化は見られるものの必要に応じ修繕等を実施しており、最低限の安全性は確保されている。

建築基準法及び消防法に基づく法定点検を実施しており、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきているが、外壁に複数のひび割れが発生しているなど老朽化が著しい箇所も見られるため、今後、改修等を検討する必要がある。

(エ) 総合教育センター

本館は建築から 50 年、別館・特別支援教育棟・技術棟は 46 年が経過しているが、平成 21 年度に本館の耐震化を行っており、全館とも相応の経年劣化は見られるものの、概ね安全性は確保されている。情報教育棟は築 28 年であり、耐震性は確保されているが、本館、別館等と同様に設備の経年劣化が見られる。

各施設とも建築基準法及び消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施している。

(オ) 広瀬ダム、荒川ダム、琴川ダム、大門ダム、塩川ダム、深城ダム各管理事務所

ア) 広瀬ダム管理事務所等

広瀬ダム管理事務所は、築 46 年経過しているが、耐震性を有していることが確認されており、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

同施設については、各種点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施している。

イ) 荒川ダム管理事務所等

荒川ダム管理事務所及び予備電源室棟は、築 36 年経過しているが、耐震性を有していることが確認されており、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

同施設については、各種点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきているが、一部排水管の詰まりが確認されており、今後、改修等を検討する必要がある。

ウ) 琴川ダム管理事務所等

琴川ダム管理事務所は、築 15 年を経過しているが、耐震性を有していることが確認されており、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

同施設については、各種点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施している。

エ) 大門ダム管理事務所等

大門ダム管理事務所及び予備電源室は、築 35 年経過しているが、耐震性を有していることが確認されており、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

同施設については、各種点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施している。

オ) 塩川ダム管理事務所等

塩川ダム管理事務所は、築 23 年経過しているが、耐震性を有していることが確認されており、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

同施設については、各種点検を実施するとともに、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施している。

カ) 深城ダム管理事務所等

深城ダム管理事務所は、築 17 年経過しているが、耐震性を有していることが確認されており、経年劣化は見られるものの概ね安全性は確保されている。

同施設については、各種点検を実施するとともに、不具合が生じた時点で、必要最低限の小規模修繕を実施しているが、台風時に壁つたいの浸水が確認されており、今後、改修等を検討する必要がある。

(3) 施設の運営・利用状況

1) 本庁舎

本庁舎については、設置以来、本県行政の中心であり、時代の状況に合わせて整備してきた。近年では平成 14 年度以降、耐震化等の整備事業を実施するとともに、平成 25 年度には災害時の防災拠点としての機能を備えた防災新館、平成 27 年度には委員会室棟を建替整備し、現在、本館・別館・北別館・議事堂・防災新館の計 5 棟に知事部局・企業局・教育庁・警察本部等の各所属が配置されている。

また、本庁舎は本来の公用施設としての機能とともに、やまなしブランドの幅広い情報発信や甲府市中心市街街の活気やにぎわいを創出する場として県庁敷地のオープン化を進めてきている。平成 25 年度の防災新館整備に併せ、防災新館 1 階に「やまなしプラザ」を設置し、県民ひろば、オープンカフェまるごとやまなし館、多目的ホール（オープンスクエア）、山梨ジュエリーミュージアムを整備するとともに、生涯学習推進センターを移転設置し、平成 27 年度に別館 2 階に山梨近代人物館を設置している。

多目的ホール（オープンスクエア）については、多彩なイベント開催が可能なスペースを整備しており、稼働率は平成 29 年度実績で約 90%と年々増加し、年間約 28 千人の利用がある。

山梨ジュエリーミュージアムは、日本を代表する宝飾産地山梨の情報発信等を目的として宝石美術専門学校の附属施設として設置され、本県ならではの多彩なジュエリーの展示、職人による制作実演、入館者の制作体験や同校の授業での活用などにより年間約 2 万人に利用されている。

生涯学習推進センターは、平成 10 年度に生涯学習の振興を図ることを目的として設置され、平成 21 年度に J A 会館に移転後、平成 25 年度に防災新館内に移転され現在に至っている。

同センターでは、山梨学講座、市民自主企画講座等、年間 200 を超える講座の開催や学習相談、学習団体グループの交流支援などを実施している。稼働率は、平成 29 年度実績で 52.6%と移転後、大きく増加しており、年間約 27 千人を超える利用がある。

山梨近代人物館は、別館が昭和 5 年に設置された県内に残る数少ない公共建築物の一つとして県有形文化財に指定されているという特徴を活かし、県内外の多くの方に山梨県の魅力を知ってもらうために、別館内に設置されている。

同人物館では、常設展として山梨ゆかりの人物 50 人を紹介するとともに、テーマごとの特別展示を年 2 回、教育普及事業として人物関連講座を年 10 回程度開催するなど年間約 15 千人に利用されている。

各県民利用の施設・スペースともに主たる設置目的に沿った活用がされているとと

もに、合計で年間 10 万人を超える利用がされ、また、利用者は来庁者を含め子どもから高齢者、乳幼児を連れた家族、障害者、企業関係者等、幅広い層に及んでおり、中心市街地の活性化やにぎわい創出に大きな役割を果たしている。

2) 合同庁舎・単独事務所

(ア) 西八代、南巨摩、南都留、北巨摩、東山梨、富士吉田各合同庁舎、中北、新環状道路、富士・東部各建設事務所、峡南建設事務所身延支所

本庁各部（福祉保健部、林政部、農政部、県土整備部、教育委員会）の出先機関については、平成 18 年度に、地域の基幹的な合同庁舎を最大限活用しながら、ワンストップ化による県民の利便性の向上、各出先機関の効率化及び連絡調整機能の向上等を目的として、中北地域、峡東地域、峡南地域及び富士・東部地域の県内 4 地域に各 1 事務所配置を原則として集約化し、地域特性や災害時の対応等、現地・現場性の高い業務に配慮し支所や駐在を配置するなどの組織再編、庁舎の集約化を実施し、現在に至っている。

各地域には、地域の総合窓口、地域防災の拠点として地域県民センターを配置し、各部直轄の出先機関として保健福祉事務所（保健所）、林務環境事務所、農務事務所、建設事務所、教育事務所が配置されている。

各地域の各庁舎における事務所配置の状況等は次のとおり。

ア) 西八代、南巨摩各合同庁舎、峡南建設事務所身延支所

峡南地域（市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町）は、西八代合同庁舎に峡南地域県民センターの一部、峡南林務環境事務所、峡南農務事務所及び峡南建設事務所が、南巨摩合同庁舎に峡南地域県民センター、峡南保健福祉事務所（保健所を含む）及び峡南教育事務所が配置されている。

峡南地域は、山間部で災害被害等を受ける事が多い地域であり、土砂崩れ等による通行止めなど、即時に対応しなければならない箇所が多く、早川町、身延町のうちの旧身延町、南部町、南アルプス市の一部を所管している峡南建設事務所身延支所は、当該地域の緊急対応や災害発生時の防災拠点機能を担っている。

イ) 北巨摩合同庁舎、中北建設事務所

中北地域（甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市及び昭和町）は、北巨摩合同庁舎に中北地域県民センター、中北保健福祉事務所（保健所）、中北林務環境事務所、中北農務事務所、中北建設事務所峡北支所及び中北教育事務所が配置されている。

建設事務所は、峡中地域に県の総人口の約半分が集中し、多種多様かつ高度な行政ニーズへの対応が必要なことや、峡北地域の災害への配備を考慮し、甲府市内に本所として中北建設事務所及び北巨摩合同庁舎に峡北支所が配置されている。

また、北巨摩合同庁舎別館には、家畜保健衛生所法に基づく西部家畜保健衛生所が設置されている。家畜保健衛生所は、家畜衛生の向上及び畜産の振興に資することを目的に設置され、昭和44年度に9箇所から東西2箇所へと再編整備の後、西部家畜保健衛生所は、平成8年12月に北巨摩合同庁舎別館に移転し現在に至っている。

主な業務として、家畜伝染病予防事業として、いずれも家畜伝染病予防法に基づく高病原性鳥インフルエンザのモニタリング検査（年間延べ560羽）、牛疾病検査（ヨーネ病等年間約3,100頭）、豚疾病検査（豚熱、オーエスキー病等年間約1,300頭）等を、家畜衛生技術指導事業として、飼養衛生管理基準遵守の徹底を図るための畜産農家巡回指導（各農場を対象に年4回程度）や鶏卵のサルモネラ検査（管内採卵鶏農家：年間約300検体）等を、病性鑑定事業として不明疾病の解明業務（年間約50件）を実施しており、本県の畜産経営の安定的な発展と地域農業の振興に大きな役割を担っている。

ウ) 東山梨合同庁舎

峡東地域（山梨市、笛吹市及び甲州市）は、東山梨合同庁舎に峡東地域県民センター、峡東保健福祉事務所（保健所）、峡東林務環境事務所、峡東農務事務所、峡東建設事務所及び峡東教育事務所が配置されている。

エ) 南都留、富士吉田各合同庁舎、富士・東部建設事務所

富士・東部地域（富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村及び丹波山村）は、南都留合同庁舎に富士・東部地域県民センター、富士・東部林務環境事務所、富士・東部農務事務所及び富士・東部教育事務所、富士吉田合同庁舎に富士・東部保健福祉事務所（保健所）及び富士・東部建設事務所吉田支所が配置されている。

建設事務所は、当該地域に砂防指定地等の危険個所の4割が集中していることから災害への配備体制が重要なこと及び管内が細長く急峻な地形であること等を考慮し、大月市内に本所として富士・東部建設事務所及び富士吉田合同庁舎に吉田支所が配置されている。

南都留合同庁舎内には、県民生活センター地方相談室が配置されている。県民生活センターは、平成18年度に県民相談センターと消費生活センターを統合して設置され、併せて同庁舎内に地方相談室が設置された。同相談室では、消費者と事業者との契約上のトラブル、多重債務等に関する消費生活相談や、相続等の法律、交通事故、労働等に関する各種県民生活相談を行っている。

同庁舎内には、こころの発達総合支援センター都留クリニックが配置されている。都留クリニックは、令和元年8月に合同庁舎移転と同時に開設され、発達障害や子どものこころに関する相談・診断を行っている。

富士吉田合同庁舎内には、総合農業技術センター岳麓試験地が設置されている。

岳麓試験地は、昭和8年に、農事試験場（現総合農業技術センター）の岳麓分場として設置され、数度の移転、改組を経て、平成10年に富士吉田合同庁舎内に高冷地分場岳麓試験地として移転し、現在に至っている。

岳麓試験地では、スイートコーンの生産拡大に向けた新作型の開発や、富士山や再生産に適した低コスト施設による新規栽培法の開発、山梨ブランド花きの用土開発による品質向上技術の確立、水稻品種の比較試験など年間4件程度の試験研究課題を実施しているほか、野菜の同一マルチ年3作栽培の普及展示や富士北麓地域に適する切り花および花壇苗の品目・品種選定および展示を行うなど、富士北麓地域、富士東部地域の農業の振興に大きく寄与している。

同庁舎内には火山防災対策室が配置されている。火山防災対策室は富士山の噴火対策を強化するため、令和2年度に新設され、火山防災に関する専門知識を持つ行政職員が配置されている。地元の市町村と情報交換しながら、避難計画の企画立案や避難訓練の運営などを行っている。

オ) 新環状道路建設事務所

新環状道路建設事務所は、平成10年度に新環状道路及び西関東道路建設の特設事務所として設置され、組織再編により平成13年4月に現在地に移転後、平成30年4月に現事務所名に名称変更し、現在に至っている。

地域高規格道路である新環状道路の南部区間の管理及び現在整備を進めている東部区間の用地取得、建設工事及び西関東連絡道路、その他の大規模トンネルの管理を所管し、現在整備を進めている新環状道路東部区間と西関東連絡道路のほぼ中央に位置するとともに、維持修繕及び監視等を行う新倉河口湖トンネル、新御坂トンネル、万力八幡トンネル、大蔵経寺山トンネル、愛宕トンネルへの急行が可能な立地となっている。

また、建物3階には県教育委員会が設置する適応指導教室の石和こすもす教室が配置されている。

石和こすもす教室は、平成5年度に不登校児童生徒に対する支援、援助等を目的として総合教育センター内に設置され、平成13年度にセンター内の教室を同建設事務所内に移転し、現在に至っている。同教室では、教科指導などの学習援助や、創作・野外活動などの集団適応指導等を実施し、不登校児童生徒を対象とした学校外での支援を行う施設として大きな役割を担っている。

(イ) 東八代合同庁舎、自動車税部庁舎

総合県税事務所は、地方税としての県税に係る徴収金の賦課、調査及び申告指導等を実施する県下唯一の県税事務所として、平成13年度に旧東部県税事務所及び中部県税事務所を統合し設置され、平成20年4月に自動車税事務所を統合し、現在に至っている。

各庁舎における事務所配置の状況等は次のとおり。

ア) 東八代合同庁舎

総合県税事務所、計量検定所、流域下水道事務所の3所屬が配置されている。

特に、総合県税事務所は、本県唯一の県税事務所として行政運営上きわめて重要な機能を有している。

計量検定所は、適正な計量の実施を確保し、経済の発展及び文化の向上に資するため、計量法に基づく検定検査などの業務を実施している。

流域下水道事務所は、富士北麓、峡東、釜無川及び桂川各流域下水道の建設及び管理、各市町村の下水道事業に係る指導及び監督等を実施している。

イ) 自動車税部庁舎

総合県税事務所の自動車税部門が配置されている。当該庁舎は、本県の自動車の検査・登録手続等に関連する施設が集約された場所に位置しており、県民生活において重要な役割を果たしている。

一方で、建物が本館、新館と分かれており、渡り廊下での接続となっているなど、業務遂行上不便となっている現状もある。

(ウ) 都留児童相談所、福祉プラザ、動物愛護指導センター

ア) 都留児童相談所

昭和45年度に南都留合同庁舎内に開設され、児童虐待防止法の施行、虐待相談件数の増加や内容の複雑化、困難化に伴い、一時保護所機能の付設も含め、平成18年度に現在地に移転整備された。

虐待相談件数は、年々増加しており、平成29年度では196件となっている。また、一時保護児童について、平成29年度は延べ3,139人となっている。

そうした中、子どもに関する課題に迅速かつ的確に対応するために、関係機関と連携し機能強化を図っている。

イ) 福祉プラザ

福祉や保健に関する相談が多様化、複雑化している中で、福祉サービスを必要としている人たちの相談に的確・迅速に対応し、さまざまな情報をきめ細かく提供するなどの県民の方々の幅広いニーズに対応するため、平成9年4月に開所した。

現在は、福祉関係の出先機関として、女性相談所、障害者相談所及び精神保健福祉センターの計3所屬が配置されるとともに、県民利用施設として聴覚障害者情報センター及び介護実習普及センターが設置され、総合的相談機関・地域福祉推進の拠点となっている。

聴覚障害者情報センターは、平成9年4月に聴覚障害者の福祉の向上を図るこ

とを目的に設置され、聴覚障害に関する様々な相談に対応するとともに、手話通訳者、要約筆記者の養成や派遣を行っており、聴覚障害者への情報提供、情報保障及び自立と社会参加の支援に大きな役割を担っている。

同センターでは、手話通訳者、要約筆記者派遣業務を年間 1,500 件程度、聴覚障害者の就労、生活支援の相談を年間 130 件程度実施するとともに、手話通訳者、要約筆記者養成のための講習会や有資格者への研修を年間 240 回程度、ろうあ者成人学級事業やコミュニケーション教室などの聴覚障害者への学習事業を年間 24 回程度実施するなど、合計 6,000 人を超える利用がある。

介護実習普及センターは、平成 9 年 4 月に高齢者介護に関する知識及び技術の普及を目的に設置され、高齢者の介護に関する相談及び情報提供や、講座及び研修を実施しており、高齢者の福祉の向上に大きな役割を担っている。

同センターでは、約 540 点の福祉用具の展示や介護・福祉用具に関する相談に応じるとともに、入門介護講座、認知症サポーター養成講座、11 コースからなるテーマ別介護講座、高齢者疑似体験などの各種介護講座・研修を年間 140 回程度実施し、年間 1 万人を超える利用がある。

聴覚障害者情報センター、介護実習普及センターとともに、平成 18 年度以降、指定管理者制度を導入し、効率的な施設運営が図られている。

また、福祉プラザは、トイレやエレベーター、通路など、あらゆる設備が高齢者や障害者が安心して利用できるように工夫されている。

なお、「子どもの心のケアに係る総合拠点（仮称）整備基本構想」に基づき、令和 2 年 2 月に移転した中央児童相談所及びこころの発達総合支援センターの移転後の空きスペースは、複雑・多様化する新たな福祉行政需要に対応するため、精神・身体障害者、高齢者、女性などの相談機能を更に強化するために活用している。

ウ) 動物愛護指導センター

動物愛護指導センターは、平成 11 年の「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正施行を受け、人と動物の共生する社会づくりを目的に、平成 13 年 4 月に設立され、飼えなくなった犬猫の引取や譲渡事業、致死処分など従前の動物管理事業等に加え、「人と動物のふれあいステーション」として、県民に犬猫の適正飼養や動物愛護思想の普及啓発など動物愛護事業を実施している。

当センターでは、飼えなくなった犬猫や所有者の判明しない犬猫の引取など引取り業務、負傷動物の処置、犬猫の譲渡、処分等の動物管理事業等を実施するとともに、動物愛護事業として犬の飼い方教室や猫との暮らし方教室などの適正飼養講習会や小学生を対象とした動物ふれあい教室を年間 50 回程度（参加者：約 500 人）、また、動物愛護デー（参加者：約 1,000 人）、施設見学の受入等を実施している。

なお、犬、猫の致死処分数は年々減少しているものの、その大半を子猫が占め

ていることから（R2 犬猫殺処分合計 96 頭、内子猫 83 匹）、飼い主を探すための譲渡事業を推進し（R2 犬猫譲渡・返還数合計 678 頭）、犬猫の致死処分数の削減に努める等、人と動物の共生する社会に向けた取り組みを行っている。

（エ）総合教育センター

総合教育センターは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 30 条（教育委機関の設置）及び山梨県総合教育センター設置条例に基づき設置されており、教育に関する研修、研究、開発及び普及啓発を行い、教育の振興を図ることを目的に、教職員の資質能力の向上のための研修、研究、開発、普及啓発に係る業務を推進している。

年間を通して、県内各地からの教職員が参加する研修会の開催（H29 実績：研修回数 341 回、受講者数延べ 15,630 人）、教育相談業務（H29 実績：面接相談 772 件、電話相談 1,835 件）や特別支援教育相談業務（H29 実績：面接相談 528 件、電話相談 1,018 件）等を行っているほか、教育委員会各課の各種会議、研修でも利用されており（H29 実績：利用件数 217 件、利用者数 24,577 人）、教職員のほか教育相談ではいじめや不登校などの課題を抱える児童生徒や、障害のある幼児児童生徒及びその保護者等の利用がある。

本施設の定員総数は 1,343 人であり、最大が大研修室（定員 346 人）、駐車場の収容台数は最大約 350 台である。研修の実施状況（H29 実績：研修回数 341 回、受講者数延べ 15,630 人、一研修最大定員 640 人）を見ると、参加者多数の研修等の際に駐車場が不足する場合があるが、隣接する博物館駐車場を一時使用するなどして対応しており、全体としての施設規模は概ね適正といえる。

（オ）広瀬ダム、荒川ダム、琴川ダム、大門ダム、塩川ダム、深城ダム各管理事務所

県内の一級河川のうち、笛吹川に広瀬ダム、荒川に荒川ダム、琴川に琴川ダム、大門川に大門ダム、塩川に塩川ダム、葛野川に深城ダムの合計 6 つの多目的ダムが建設されており、各ダムにはダム湖を直接監視できる立地で管理事務所が設置され、洪水調節等の業務を担っている。

(4) 人口減少・社会環境変化に伴う利用者需要の動向

1) 本庁舎

本庁舎は、本県行政各分野の本課機能を有しているため、社会構造や社会情勢の変化に伴う行政課題や行政需要の変化により、組織・人員等の再編はこれまでも実施されてきており、今後も実施されるが、全体として本課機能を有することに変わりはないと思われる。

一方、県民の利用を想定して設置された多目的ホール（オープンスクエア）や生涯学習推進センター、山梨ジュエリーミュージアム及び山梨近代人物館は、少子高齢化に伴う影響は想定され、利用者需要の変化への対応が必要となるものと見込まれる。

2) 合同庁舎・単独事務所

(ア) 西八代、南巨摩、南都留、北巨摩、東山梨、富士吉田各合同庁舎、中北、新環状道路、富士・東部各建設事務所、峡南建設事務所身延支所

ア) 西八代、南巨摩各合同庁舎、峡南建設事務所身延支所

西八代、南巨摩各合同庁舎、峡南建設事務所身延支所は、峡南地域の行政各分野における出先機関としての機能を有しているため、社会構造や社会情勢の変化に伴う行政課題や行政需要の変化により、組織・人員等の再編がこれまでも実施されてきており、今後も実施されるが、出先機関としての機能を有することに変わりはないと思われる。

イ) 北巨摩合同庁舎、中北建設事務所

北巨摩合同庁舎、中北建設事務所は、中北地域の行政各分野における出先機関としての機能を有しているため、社会構造や社会情勢の変化に伴う行政課題や行政需要の変化により、組織・人員等の再編がこれまでも実施されてきており、今後も実施されるが、出先機関としての機能を有することに変わりはないと思われる。

ウ) 東山梨合同庁舎

東山梨合同庁舎は、峡東地域の行政各分野における出先機関としての機能を有しているため、社会構造や情勢の変化に伴う行政課題や行政需要の変化により、組織・人員等の再編はこれまでも実施されてきており、今後も実施されるが、出先機関としての機能を有することに変わりはないと思われる。

エ) 南都留、富士吉田各合同庁舎、富士・東部建設事務所

南都留、富士吉田各合同庁舎、富士・東部建設事務所は、富士・東部地域の行政

各分野における出先機関としての機能を有しているため、社会構造や社会情勢の変化に伴う行政課題や行政需要の変化により、組織・人員等の再編がこれまでも実施されてきており、今後も実施されるが、出先機関としての機能を有することには変わりはないと思われる。

また、富士吉田合同庁舎内に設置されている総合農業技術センター岳麓試験地については、試験・研究機関であるため社会構造等が変化しても利用者需要にあまり変化はないと考えられる。

オ) 新環状道路建設事務所

新環状道路建設事務所は、現在整備を進めている新環状道路東部区間とともに南部区間、西関東連絡道路、新倉河口湖トンネル、新御坂トンネル、万力八幡トンネル、大蔵経寺山トンネル、愛宕トンネル等の管理を行っており、リニア中央新幹線開通時を見込む新環状道路東部区間完成後に、同事務所の組織・人員等の再編は見込まれるが、機能は今後も変更ないと思われる。

(イ) 東八代合同庁舎、自動車税部庁舎

ア) 東八代合同庁舎

本県の行政運営の根幹をなす総合県税事務所が配置されており、社会構造の変化を経ても本県行政にとって重要な役割を果たすことに変わりはない。グローバル化による多言語への対応、税手続の電子化へのハード面の対応など業務を取り巻く環境の変化への対応を検討する必要がある。

イ) 自動車税部庁舎

本県の自動車の検査・登録手続等に関連する施設が集約された場所に位置し、その一翼を担うものである。自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）の導入等、業務環境の変化への対応を検討する必要がある。

(ウ) 都留児童相談所、福祉プラザ、動物愛護指導センター

ア) 都留児童相談所

管内区域は、富士・東部地域の4市2町6村で、国勢調査による管内児童人口は、26,362人（平成27年10月1日現在）となっており、5年前より4,454人減少している。

児童人口の減少に対し、児童虐待相談件数は増加傾向にあり、今後も更に複雑化、多様化した相談に対応していく。

イ) 福祉プラザ

社会問題化する各種依存症への対応など、複雑、多様化する新たな福祉行政需要への対応が急務となっている。

そのため、こころの発達総合支援センター等の移転により、空いたスペースを有効活用し、子ども以外の精神・身体・知的障害、女性などの相談機能を強化している。

ウ) 動物愛護指導センター

平成13年4月の設立当時は野犬も多く、捕獲や致死処分等、動物による危害防止対策が主な事業という状況であったが、現在では、加速する少子高齢化やストレス社会を背景に、家族の一員としてまた癒やしの対象としてペット数が増加する一方、動物への虐待や野良猫の問題等が社会問題として大きく取り上げられ、これまで以上に、人と動物の共生する社会にむけた取り組みが求められている。

(エ) 総合教育センター

総合教育センターは、教職員の研修、研究、開発を担うセンターとして唯一の施設であることから、本県教育行政における施設の必要性が高く、今後もその役割を果たすことに変わりはないと思われる。

一方、少子化に伴う教職員数の変化の影響は少なからず想定され、利用者需要の変化への対応は必要と見込まれる。

(オ) 広瀬ダム、荒川ダム、琴川ダム、大門ダム、塩川ダム、深城ダム各管理事務所

各ダム管理事務所は、各一級河川の洪水調節を担っており、近年、全国各地で多発する局所的な集中豪雨等において、流域に被害を生じさせない役割の重要性が増す中で、ダム湖を直接監視し、対策を講じる機能は今後も変更ないと思われる。

(5) 今後の課題

1) 本庁舎

山梨県行政の中心として、新たな行政課題に対応しながら、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、老朽化等が見られる箇所については、適宜改修等を検討、実施し、今後も支障なく使用できる状態を維持していく必要がある。

2) 合同庁舎・単独事務所

(ア) 西八代、南巨摩、南都留、北巨摩、東山梨、富士吉田各合同庁舎、中北、新環状道路、富士・東部各建設事務所、峡南建設事務所身延支所

ア) 西八代、南巨摩各合同庁舎、峡南建設事務所身延支所

- ・ 西八代、南巨摩各合同庁舎、峡南建設事務所身延支所は、峡南地域の行政の中心として、新たな行政課題に対応しながら、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、施設は全体的に老朽化しており、雨水対策、電気機械設備の更新を計画的に行っていく必要がある。

また、西八代合同庁舎には、災害時に重要となる河川砂防や道路などを所管する峡南建設事務所、峡南農務事務所、峡南林務環境事務所があり、峡南地域地方連絡本部を置く南巨摩合同庁舎との距離があるため、災害時の機能集約を検討していく必要がある。

- ・ 峡南建設事務所身延支所は、引き続き、所管区域の道路、河川等の公共インフラの整備・管理等の役割を担っていく役割に変更はなく、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、老朽化等が見られる箇所については、適宜改修等を検討、実施し、今後も支障なく使用できる状態を維持していく必要がある。

イ) 北巨摩合同庁舎、中北建設事務所

- ・ 北巨摩合同庁舎は、中北地域の行政の中心として、新たな行政課題に対応しながら、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、本館の空調設備などの老朽化が著しい箇所については、早急に改修等を検討していく必要がある。

- ・ 中北建設事務所は、今後も所管区域の道路、河川等の公共インフラの整備・管理を担っていく役割に変更はなく、さらに流域治水対策を推進する役割を担うことから、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、同施設は、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきているが、配線配管、水道管、トイレ設備等の老朽化度合いが大きいため、早急に改修等を検討していく必要がある。

ウ) 東山梨合同庁舎

東山梨合同庁舎は、峡東地域の行政の中心として、新たな行政課題に対応しながら事業の推進等を図っていく拠点であるため、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきているが、機械設備・電気設備など老朽化が著しい箇所も見られるため、今後、改修等を検討する必要がある。

また、当施設は、子どもから高齢者まで幅広い層の県民が利用することから、洋式トイレの整備など施設の更なるユニバーサルデザイン化に取り組む必要がある。

る。

エ) 南都留、富士吉田各合同庁舎、富士・東部建設事務所

- ・ 南都留、富士吉田各合同庁舎は、富士・東部地域の行政の中心として、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、各施設の老朽化度は問題ないレベルと言えるが、経年劣化に伴う施設・設備の不具合については随時修繕を実施していく必要がある。

- ・ 富士・東部建設事務所は、今後も所管区域の道路、河川等の公共インフラの整備・管理を担っていく役割に変更はなく、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、老朽化等が見られる箇所については、適宜改修等を検討、実施し、今後も支障なく使用できる状態を維持していく必要がある。

オ) 新環状道路建設事務所

新環状道路建設事務所は、現在整備を進めている新環状道路東部区間とともに南部区間、西関東連絡道路、新倉河口湖トンネル、新御坂トンネル、万力八幡トンネル、大蔵経寺山トンネル、愛宕トンネル等の管理を行っており、新環状道路完成後においても、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、同施設は、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施しているが、屋根、外壁等の浮き、クラック等が確認されており、早急に改修等を検討していく必要がある。

(イ) 東八代合同庁舎、自動車税部庁舎

ア) 東八代合同庁舎

総合県税事務所、計量検定所、流域下水道事務所の3所属の業務遂行のため、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、老朽化等が見られる箇所については、適宜改修等を検討、実施し、今後も支障なく使用できる状態を維持していく必要がある。

イ) 自動車税部庁舎

国や業界団体含め、本県の自動車の検査・登録手続等に関連する施設が集約された場所にあるという事情があり、単独での移転の検討は困難である。

そのため、今後も自動車税を管轄する事務所が入る施設として引き続き施設を維持していく必要がある。

(ウ) 都留児童相談所、福祉プラザ、動物愛護指導センター

ア) 都留児童相談所

様々な家庭環境の問題を抱える子どもの相談、一時保護を実施するなど、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、子どもの一時保護機能も有しているため、施設内の設備に不具合が生じた際には、随時早急に対応していく必要がある。

イ) 福祉プラザ

幅広い福祉ニーズに対応する総合的相談機関・地域福祉推進の拠点として、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、庁舎の老朽化度は問題ないレベルと言えるが、空調設備の老朽化については、早急に改修等を実施する必要がある。

ウ) 動物愛護指導センター

動物愛護の拠点として、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、外壁に複数のひび割れが発生していることや空調設備、排水管等の老朽化が著しい箇所も見られるため、今後、改修等を検討する必要がある。

また、センター本来の目的である動物愛護を推進する活動拠点として、譲渡動物等の飼養管理や去勢・不妊手術の実施、譲渡動物とのふれあいの場の設置等、動物愛護を推進する活動拠点とするため、施設の再整備(改修・増築)を検討していく必要がある。

(エ) 総合教育センター

総合教育センターは、県内の教職員の研修、研究、開発等を担うセンターとして、本県教育行政における施設の必要性が高いため、引き続き施設を維持していく必要がある。一方で、施設の老朽化による不具合発生が恒常化しており、今後、修繕・設備更新費用を含む運営に係る必要コストの増が見込まれる。

(オ) 広瀬ダム、荒川ダム、琴川ダム、大門ダム、塩川ダム、深城ダム各管理事務所

ア) 広瀬ダム管理事務所等

広瀬ダム管理事務所は、今後も一級河川笛吹川の洪水調節機能等を担っていく役割に変更はなく、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、同施設は、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきているが、今後も支障なく使用できる状態を維持していく必要がある。

イ) 荒川ダム管理事務所等

荒川ダム管理事務所は、今後も一級河川荒川の洪水調節機能等を担っていく役割に変更はなく、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、同施設は、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきているが、一部排水管の詰まりが確認されており、早急に改修等を検討していく必要がある。

ウ) 琴川ダム管理事務所等

琴川ダム管理事務所は、今後も一級河川琴川の洪水調節機能を担っていく役割に変更はなく、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、同施設については、不具合が生じた時点で、必要最低限の小規模修繕を実施しているが、今後も支障なく使用できる状態を維持していく必要がある。

エ) 大門ダム管理事務所等

大門ダム管理事務所は、今後も一級河川大門川の洪水調節機能を担っていく役割に変更はなく、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、同施設については、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきているが、今後も支障なく使用できる状態を維持していく必要がある。

オ) 塩川ダム管理事務所等

塩川ダム管理事務所は、今後も一級河川塩川の洪水調節機能を担っていく役割に変更はなく、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、同施設については、建築部位・設備の劣化状況に応じ改修・更新等を実施してきているが、今後も支障なく使用できる状態を維持していく必要がある。

カ) 深城ダム管理事務所等

深城ダム管理事務所は、今後も一級河川葛野川の洪水調節機能を担っていく役割に変更はなく、引き続き施設を維持していく必要がある。

なお、同施設については、不具合が生じた時点で、必要最低限の小規模修繕を実施しているが、台風時に壁つたいの浸水が確認されており、早急に改修等を検討していく必要がある。

3 今後の施設管理の方針

今後も継続して使用していく必要がある施設については、長寿命化事業（施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延伸させる事業）を実施する。

施設の改修にあたり必要がある場合は、ユニバーサルデザイン化事業（バリアフリー法に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業等、公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業）を実施する。

なお、施設の照明設備の更新等は、「LED 照明導入方針」に基づき行う。

また、施設の改修費の総額が 10 億円以上となる場合は、「山梨県 P P P / P F I 導入指針」に基づき、P F I 等の導入を検討する。

各施設の管理の方針は次のとおり。

(1) 本庁舎

本県行政の中心として今後も必要な施設であることから、長寿命化事業を実施する。

(2) 合同庁舎・単独事務所

1) 西八代、南巨摩、南都留、北巨摩、東山梨、富士吉田各合同庁舎、中北、新環状道路、富士・東部各建設事務所、峡南建設事務所身延支所

各地域における本県行政の推進拠点として今後も必要な施設であることから、それぞれ長寿命化事業を実施する。

また、誰もが利用しやすい環境の整備を図るため、東山梨合同庁舎のユニバーサルデザイン化事業を実施する。

2) 東八代合同庁舎、自動車税部庁舎

本県の税務行政の推進拠点として今後も必要な施設であることから、それぞれ長寿命化事業を実施する。

3) 都留児童相談所、福祉プラザ、動物愛護指導センター

(ア) 都留児童相談所

子どもの福祉向上、権利擁護のために今後も必要な施設であることから、長寿命化事業を実施する。

(イ) 福祉プラザ

幅広い福祉ニーズに対応する総合的相談機関・地域福祉推進の拠点として今後も必要な施設であることから、長寿命化事業を実施する。

(ウ) 動物愛護指導センター

人と動物の共生社会を推進するための動物愛護の拠点として今後も必要な施設であることから、長寿命化事業を実施する。

4) 総合教育センター

教職員の研修、研究、開発等を担うセンターとして、本県教育行政において今後も必要な施設であることから、長寿命化事業を実施する。

5) 広瀬ダム、荒川ダム、琴川ダム、大門ダム、塩川ダム、深城ダム各管理事務所

ダム管理を担う今後も必要な施設であることから、それぞれ長寿命化事業を実施する。

4 長寿命化に関する方針

長寿命化対象施設のうち次表の建築物について長寿命化事業を実施する。

No.	施設名	長寿命化対象建築物	
196	本庁舎	196- 1	県議会議事堂
		196- 1	本館
		196- 2	別館
		196-14	北別館
		196-25	防災新館
		196-27	県議会委員会室棟
197	西八代合同庁舎	197- 1	西八代合同庁舎（庁舎本館）
198	南巨摩合同庁舎	198- 1	南巨摩合同庁舎本館
199	南都留合同庁舎	199- 1	南都留合同庁舎 庁舎棟
200	北巨摩合同庁舎	200- 1	北巨摩合同庁舎 本館
		200- 8	北巨摩合同庁舎 別館棟
201	東山梨合同庁舎	201- 1	東山梨合同庁舎 本館
208	富士吉田合同庁舎	208- 1	富士吉田合同庁舎
212	中北建設事務所	212- 2	中北建設事務所本館
213	峡南建設事務所身延支所	213- 1	峡南建設事務所身延支所本館
214	新環状道路建設事務所	214- 1	本館
215	富士・東部建設事務所	215- 1	富士・東部建設事務所
205	東八代合同庁舎	205- 1	東八代合同庁舎本館
206	自動車税部庁舎	206- 1	本館（南館）
		206- 3	新館（北館）
209	都留児童相談所	209- 1	都留児童相談所
210	福祉プラザ	210- 1	山梨県福祉プラザ
211	動物愛護指導センター	211- 7	事務所（本館棟）
86	総合教育センター	86- 1	本館
		86- 3	別館（A棟）
		86-10	情報教育棟
509	広瀬ダム管理事務所等	509- 1	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室
510	荒川ダム管理事務所等	510- 1	荒川ダム傍受局舎（中北建設事務所）
		510- 1	荒川ダム管理事務所 管理棟
		510- 2	荒川ダム管理事務所 予備電源室棟
511	琴川ダム管理事務所等	511- 1	管理棟
512	大門ダム管理事務所等	512- 1	大門ダム管理事務所
		512- 2	大門ダム管理事務所 予備電源室
513	塩川ダム管理事務所等	513- 1	塩川ダム管理事務所

514	深城ダム管理事務所等	514- 1	管理事務所
-----	------------	--------	-------

長寿命化事業は、「県公共施設マネジメント実施方針」に基づき、目標使用年数 80 年に向け、計画保全部位・設備について計画的な改修を実施する。

なお、事業の実施に当たっては、「県建築物点検マニュアル」に基づき定期点検を実施し、施設の安全性や劣化度等を十分に考慮し改修箇所の優先順位づけを行う。

また、点検結果及び改修履歴は、保全マネジメントシステム（BIMMS）に記録し、計画的及び効率的な保全業務に活用する。

<参考> 保管理の考え方（「県公共施設マネジメント実施方針」）

○管理分類ごとの保全方針

分類		考え方	保全方針
計画保全	予防保全	劣化により建築物の構造躯体の寿命に直接影響を与える部位、故障等した場合に施設利用者の安全性や施設の機能維持に重大な影響を与える設備	予防保全の観点から不具合が生じる前に保全を実施する
	監視保全	劣化・故障等により建築物の寿命、利用者の安全性及び施設の機能維持に影響するが、事前の兆候を把握することにより対処可能な部位・設備	診断や点検結果を注視し、機能停止等の発生前に劣化や不具合の兆候に応じて対応する
事後保全		不具合が生じてから対応しても、建築物の寿命、利用者の安全性及び施設の機能維持への影響が少ない部位・設備	劣化の進行や機能停止の発生状況に応じて適宜対処する

○建築部位・設備ごとの管理分類

建築部位・設備			計画保全		事後保全
			予防保全	監視保全	
建築	屋根		○		
	外壁	外壁	○		
		外部天井		○	
	建具	外部建具、自動扉		○	
		その他建具			○
内部	内部仕上等			○	
電気設備	受変電	高圧	○		
	発電・静止形電源	非常用発電、交流無停電電源	○		
		太陽光発電			○
	電力	配管配線等、電線類、制御盤、分電盤、OA盤、蛍光灯他			○
	中央監視	中央監視	○		
通信・情報		LAN、電話、表示、映像、防犯等			○
		自動火災報知		○	
機械設備	空調設備	熱源	○		
		空気調和機、全熱交換器、空気清浄装置、ポンプ、タンク、ダクト、配管		○	
	換気設備、排煙設備、自動制御設備、給排水設備、消火設備、昇降機、舞台装置			○	
衛生設備				○	

5 長寿命化実施計画

長寿命化対象建築物ごとの実施計画は次のとおり（詳細は＜別紙＞参照）。

【単位：千円】

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928								35,177	369,362
			本館	1963								3,591	37,703
		196-02	別館	1930								69,836	733,274
		196-14	北別館	1968	9,427	376,024	101,400				7,564	88,304	93,258
		196-25	防災新館	2013									34,021
		196-27	県議会委員会室棟	2014									
196 集計					9,427	376,024	101,400				7,564	196,907	1,267,618
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978		934	20,206			16,620	174,512		
197 集計						934	20,206			16,620	174,512		
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	5,893	18,300	166,590			2,905	30,504	123	1,293
198 集計					5,893	18,300	166,590			2,905	30,504	123	1,293
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019									
199 集計													
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	18,888	4,081	93,192				5,279	61,665	65,470
		200-08	北巨摩合同庁舎 別館棟	1996	1,325							2,684	28,180
200 集計					20,213	4,081	93,192				5,279	64,349	93,650
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	1,051	14,940					9,625	101,059	
201 集計					1,051	14,940					9,625	101,059	
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	21,340	217,608				5,894	61,891		300
205 集計					21,340	217,608				5,894	61,891		300
206	自動車税部庁舎	206-01	本館(南館)	1968	2,899	402	1,207	9,643	885	9,295	489	5,133	
		206-03	新館(北館)	1969	2,899	13,954	1,009	11,951				363	3,810
206 集計					5,798	14,356	2,216	21,594	885	9,295	489	5,496	3,810
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997				883	1,593	16,730		5,094	53,489
208 集計								883	1,593	16,730		5,094	53,489
212	中北建設事務所	212-02	中北建設事務所本館	1967	4,407	16,751	1,089	7,473			1,134	11,908	
212 集計					4,407	16,751	1,089	7,473				1,134	11,908
213	峡南建設事務所身延支所	213-01	本館	1964	399	489	14,473		1,350	14,173			
213 集計					399	489	14,473		1,350	14,173			
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	1,231					7,367	77,354		
214 集計					1,231					7,367	77,354		
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	1,142	32,052				885	9,295		
215 集計					1,142	32,052				885	9,295		
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005			2,866	33,429	1,552	16,296			
209 集計							2,866	33,429	1,552	16,296			
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	26,674	25,041		19,747	207,344			2,624	27,547
210 集計					26,674	25,041		19,747	207,344			2,624	27,547
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998					634	8,725	21,729		1,721
211 集計									634	8,725	21,729		1,721
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	5,087	164,077	24,909	5,203	45,190	1,872	19,657		
		086-03	別館(A棟)	1974	16,476	121,160				904	9,496		
		086-10	情報教育棟	1992	1,843	65,179	10,969						
86 集計					23,406	350,416	35,878	5,203	45,190	2,777	29,153		
509	広瀬ダム管理事務所等	509-01	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	1974		4,704							
509 集計						4,704							

【単位：千円】

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム管理事務所 管理棟	1984		1,028		2,283	23,980		2,197	23,069	
			荒川ダム傍受局舎(中北建設事務所内)	1984			471	5,016					
510 集計						1,028	471	7,299	23,980		2,197	23,069	
511	琴川ダム管理事務所等	511-01	管理棟	2005		8,927							
511 集計						8,927							
512	大門ダム管理事務所等	512-01	大門ダム管理事務所	1985	6,140						2,197	23,069	
512 集計					6,140						2,197	23,069	
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	1,183	2,938			1,593	17,307	6,122		
513 集計					1,183	2,938			1,593	17,307	6,122		
514	深城ダム管理事務所等	514-01	管理事務所	2003					902	9,469			
514 集計									902	9,469			
総計					128,304	1,088,589	438,381	95,628	285,023	128,443	439,043	433,697	1,449,427

※ 実施計画の改修費や改修年度は、BIMMS を活用して算出したものであり、定期点検結果や県施設全体の優先順位付けの検討結果により変更となる可能性がある。

6 長寿命化対策の実施効果

長寿命化対策の今後 50 年間の実施効果は次表のとおり。

【単位：百万円】

長寿命化型	事後保全型	長寿命化対策の実施効果
55,868	86,631	△30,763

※長寿命化型：BIMMS による全建築物の費用推計（50 年間）

※事後保全型：総務省費用推計ソフトによる全建築物の費用推計（50 年間）

7 ユニバーサルデザイン化実施計画

施設ごとの実施計画は次のとおり。

No.	施設名	対象建築物		整備内容	実施年度	概算額
201	東山梨合同庁舎	201-1	東山梨合同庁舎本館	洋式トイレの整備（3 箇所程度）	R4 工事	1,800 千円

※ 実施計画の整備費及び実施年度は、概算または予定であり、変更となる可能性がある。

長寿命化実施計画（詳細）

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2027								35,177	369,362	404,539
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H23	2031										0
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	建築 屋根	屋根スレート・かわら類	予防保全	30	H23	2041										0
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80	H23	2091										0
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	建築 建具	外部建具	監視保全	40	H23	2051										0
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	建築 建具	自動扉	監視保全	80	H23	2091										0
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H23	2031										0
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20	H23	2031										0
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	機械 換気設備	換気機器:送風機	監視保全	30	H23	2041										0
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15	H23	2029										0
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	H23	2041										0
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30	H23	2041										0
196	本庁舎	196-01	県議会議事堂	1928	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30	H23	2041										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2043										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H14	2029										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80	H14	2082										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	建築 建具	外部建具	監視保全	40	H14	2042										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	建築 建具	自動扉	監視保全	80	H14	2082										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	電気 受変電	高圧	予防保全	30	H14	2032										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30	H14	2032										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	電気 中央監視	中央監視	予防保全	15	H14	2027								3,591	37,703	41,294
196	本庁舎	196-01	本館	1963	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H14	2029										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20	H14	2029										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	機械 換気設備	換気機器:送風機	監視保全	30	H14	2032										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15	H14	2029										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	H14	2032										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30	H14	2032										0
196	本庁舎	196-01	本館	1963	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30	H14	2032										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2027								69,836	733,274	803,109
196	本庁舎	196-02	別館	1930	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H26	2034										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80	H26	2094										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	建築 建具	外部建具	監視保全	40	H26	2054										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	建築 建具	自動扉	監視保全	80	H26	2094										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	電気 受変電	高圧	予防保全	30	H26	2044										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30	H26	2044										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H26	2034										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20	H26	2034										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	機械 換気設備	換気機器:送風機	監視保全	30	H26	2044										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15	H26	2029										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30	H26	2044										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30	H26	2044										0
196	本庁舎	196-02	別館	1930	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30	H26	2044										0

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2048											0
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H27	2035											0
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80	H27	2026							1,553	16,307			17,860
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H27	2026							3,391	35,601			38,992
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	建築 外部	外壁金属板その他	予防保全	40		2026							484	5,086			5,571
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2027								4,281	44,954		49,235
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2048											0
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2020	4,881	157,722									162,603
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2021		2,399	101,400								103,799
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H21	2026							1,395	14,645			16,040
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20		2029											0
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2020	3,530	167,648									171,178
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	機械 換気設備	換気機器:送風機	監視保全	30		2020	309	14,686									14,995
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15		2020	707	33,569									34,276
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2027								4,600	48,304		52,905
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2026							741	7,783			8,524
196	本庁舎	196-14	北別館	1968	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30	H27	2045											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2093											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2043											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2093											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2053											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2093											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	電気 受変電	特高	予防保全	30		2043											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2043											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	電気 発電・静止形電源	交流無停電電源	予防保全	20		2033											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	電気 中央監視	中央監視	予防保全	15		2028									9,888		9,888
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2033											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20		2033											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2033											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	機械 換気設備	換気機器:送風機	監視保全	30		2043											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	機械 排煙設備	排煙機器:排煙機	監視保全	25		2038											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15		2028										24,133	24,133
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2043											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2043											0
196	本庁舎	196-25	防災新館	2013	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2043											0
196	本庁舎	196-27	県議会委員会室棟	2014	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2094											0
196	本庁舎	196-27	県議会委員会室棟	2014	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2044											0
196	本庁舎	196-27	県議会委員会室棟	2014	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2094											0
196	本庁舎	196-27	県議会委員会室棟	2014	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2054											0
196	本庁舎	196-27	県議会委員会室棟	2014	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2094											0
196	本庁舎	196-27	県議会委員会室棟	2014	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2034											0
196	本庁舎	196-27	県議会委員会室棟	2014	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2034											0
196	本庁舎	196-27	県議会委員会室棟	2014	機械 換気設備	換気機器:送風機	監視保全	30		2044											0
196	本庁舎	196-27	県議会委員会室棟	2014	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15		2029											0
196	本庁舎	196-27	県議会委員会室棟	2014	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2044											0
196	本庁舎	196-27	県議会委員会室棟	2014	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2044											0
196	本庁舎	196-27	県議会委員会室棟	2014	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2044											0

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2058											0
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2025						787	8,267				9,054
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H22	2025						787	8,267				9,054
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2025						1,824	19,148				20,971
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	建築 外部	外壁仕上げ塗材	予防保全	15		2025						1,138	11,945				13,082
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											0
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	建築 建具	自動扉	監視保全	80	H26	2094											0
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2021		934	20,206								21,140
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30	H11	2029											0
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H22	2030											0
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20	H23	2031											0
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2025						10,722	112,582				123,304
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	機械 換気設備	換気機器:送風機	監視保全	30		2025						1,362	14,304				15,666
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15		2029											0
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											0
197	西八代合同庁舎	197-01	西八代合同庁舎(庁舎本館)	1978	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029											0
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2054											0
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2019	5,893										5,893
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2027								123	1,293		1,416
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	建築 外部	外壁仕上げ塗材	予防保全	15	H21	2029											0
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											0
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2054											0
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2025						1,593	16,730				18,323
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2025						1,312	13,774				15,086
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	電気 発電・静止形電源	交流無停電電源	予防保全	20		2020	0	14,508									14,508
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H22	2030											0
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20		2029											0
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2021		3,413	149,931								153,344
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	機械 換気設備	換気機器:送風機	監視保全	30		2021		379	16,659								17,038
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											0
198	南巨摩合同庁舎	198-01	南巨摩合同庁舎本館	1974	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2099											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2049											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	建築 外部	外壁仕上げ塗材	予防保全	15		2034											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	建築 外部	外壁金属板その他	予防保全	40		2059											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2059											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2099											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2049											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2049											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	電気 発電・静止形電源	交流無停電電源	予防保全	20		2039											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2039											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2039											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	機械 換気設備	換気機器:送風機	監視保全	30		2049											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15		2034											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2049											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2049											0
199	南都留合同庁舎	199-01	南都留合同庁舎 庁舎棟	2019	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2049											0

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2076										0
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2019	7,860									7,860
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2029										0
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2027								5,831	61,226	67,057
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2027								404	4,244	4,648
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2036										0
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2076										0
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2026							2,656	27,883		30,538
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2026							2,624	27,547		30,170
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	電気 中央監視	中央監視	予防保全	15		2021		0	93,192							93,192
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										0
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20		2019	11,028									11,028
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2020	0	4,081								4,081
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	機械 換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30		2029										0
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15		2029										0
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										0
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										0
200	北巨摩合同庁舎	200-01	北巨摩合同庁舎 本館	1996	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2029										0
200	北巨摩合同庁舎	200-08	北巨摩合同庁舎 別館棟	1996	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2076										0
200	北巨摩合同庁舎	200-08	北巨摩合同庁舎 別館棟	1996	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H25	2019	1,325									1,325
200	北巨摩合同庁舎	200-08	北巨摩合同庁舎 別館棟	1996	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2027								181	1,898	2,079
200	北巨摩合同庁舎	200-08	北巨摩合同庁舎 別館棟	1996	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2076										0
200	北巨摩合同庁舎	200-08	北巨摩合同庁舎 別館棟	1996	建築 外部	外壁金属板その他	予防保全	40		2036										0
200	北巨摩合同庁舎	200-08	北巨摩合同庁舎 別館棟	1996	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2036										0
200	北巨摩合同庁舎	200-08	北巨摩合同庁舎 別館棟	1996	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2076										0
200	北巨摩合同庁舎	200-08	北巨摩合同庁舎 別館棟	1996	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2027								2,058	21,612	23,670
200	北巨摩合同庁舎	200-08	北巨摩合同庁舎 別館棟	1996	機械 換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30		2027								216	2,268	2,484
200	北巨摩合同庁舎	200-08	北巨摩合同庁舎 別館棟	1996	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15		2027								229	2,401	2,630
200	北巨摩合同庁舎	200-08	北巨摩合同庁舎 別館棟	1996	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										0
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2071										0
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2026								3,144	33,015	36,159
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2026								349	3,669	4,018
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2026								530	5,568	6,098
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026								2,977	31,261	34,238
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2031										0
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2071										0
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2029										0
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2026								2,624	27,547	30,170
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	電気 中央監視	中央監視	予防保全	15	H30	2033										0
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H22	2030										0
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20		2020	1,051	14,940								15,991
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029										0
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	機械 換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30		2029										0
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15	H27	2030										0
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										0
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										0
201	東山梨合同庁舎	201-01	東山梨合同庁舎 本館	1991	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2029										0

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2077										0
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H25	2022			0	883						883
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30	H25	2043										0
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2077										0
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										0
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2037										0
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2077										0
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2024					1,593	16,730				18,323
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2027								1,312	13,774	15,086
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	電気 発電・静止形電源	交流無停電電源	予防保全	20		2027								583	6,122	6,705
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										0
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	機械 空調設備	温熱源	予防保全	15		2027								1,162	12,203	13,365
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20		2027								2,037	21,391	23,428
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029										0
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	機械 換気設備	換気機器:送風機	監視保全	30		2029										0
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15		2029										0
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										0
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										0
208	富士吉田合同庁舎	208-01	富士吉田合同庁舎	1997	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2029										0
212	中北建設事務所	212-02	中北建設事務所本館	1967	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2047										0
212	中北建設事務所	212-02	中北建設事務所本館	1967	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H18	2029										0
212	中北建設事務所	212-02	中北建設事務所本館	1967	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2020	399	9,396								9,795
212	中北建設事務所	212-02	中北建設事務所本館	1967	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2026							419	4,397		4,816
212	中北建設事務所	212-02	中北建設事務所本館	1967	建築 建具	自動扉	監視保全	80	H29	2097										0
212	中北建設事務所	212-02	中北建設事務所本館	1967	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2020	0	7,355								7,355
212	中北建設事務所	212-02	中北建設事務所本館	1967	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30	H21	2039										0
212	中北建設事務所	212-02	中北建設事務所本館	1967	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2022	4,008		1,089	7,473						12,570
212	中北建設事務所	212-02	中北建設事務所本館	1967	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2026							715	7,511		8,226
213	峡南建設事務所身延支所	213-01	本館	1964	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2044										0
213	峡南建設事務所身延支所	213-01	本館	1964	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2021	399	0	14,473							14,872
213	峡南建設事務所身延支所	213-01	本館	1964	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H16	2029										0
213	峡南建設事務所身延支所	213-01	本館	1964	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2024					251	2,631				2,882
213	峡南建設事務所身延支所	213-01	本館	1964	電気 受変電	高圧	予防保全	30	H15	2024					885	9,295				10,180
213	峡南建設事務所身延支所	213-01	本館	1964	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30	H21	2039										0
213	峡南建設事務所身延支所	213-01	本館	1964	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2020	0	489								489
213	峡南建設事務所身延支所	213-01	本館	1964	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2024					214	2,247				2,461

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2054											0
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2019	1,231										1,231
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80	H22	2090											0
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H22	2029											0
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											0
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2054											0
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2025					885	9,295					10,180
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30	H21	2039											0
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H22	2030											0
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20		2025					5,764	60,523					66,287
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	機械 換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30	H22	2025					718	7,536					8,254
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											0
214	新環状道路建設事務所	214-01	本館	1974	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029											0
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2051											0
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2020	0	1,100									1,100
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2020	382	21,510									21,892
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											0
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2051											0
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	電気 受変電	高圧	予防保全	30	H22	2025					885	9,295					10,180
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30	H21	2039											0
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H22	2030											0
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20	H25	2033											0
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15	H27	2030											0
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2020	760	9,442									10,202
215	富士・東部建設事務所	215-01	富士・東部建設事務所	1971	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029											0
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2061											0
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H29	2019	14,520										14,520
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80	H22	2025					4,022	42,234					46,256
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2025					279	2,927					3,206
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											0
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2061											0
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	電気 受変電	高圧	予防保全	30	H27	2025					1,593	16,730					18,323
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2020	1,206	41,600									42,806
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H20	2028										300	300
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20		2029											0
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20		2020	5,614	176,008									181,622
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											0
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029											0
205	東八代合同庁舎	205-01	東八代合同庁舎本館	1981	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30	H22	2040											0
206	自動車税部庁舎	206-01	本館(南館)	1968	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2048											0
206	自動車税部庁舎	206-01	本館(南館)	1968	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2022			459	5,657							6,117
206	自動車税部庁舎	206-01	本館(南館)	1968	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2022			35	426							460
206	自動車税部庁舎	206-01	本館(南館)	1968	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2026							378	3,965			4,342
206	自動車税部庁舎	206-01	本館(南館)	1968	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2026							111	1,169			1,280
206	自動車税部庁舎	206-01	本館(南館)	1968	建築 建具	自動扉	監視保全	80	H12	2080											0
206	自動車税部庁舎	206-01	本館(南館)	1968	電気 受変電	高圧	予防保全	30	H30	2024					885	9,295					10,180
206	自動車税部庁舎	206-01	本館(南館)	1968	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20	H14	2022		402	713	3,560							4,675
206	自動車税部庁舎	206-01	本館(南館)	1968	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2019	2,899										2,899

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
206	自動車税部庁舎	206-03	新館(北館)	1969	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2049											0
206	自動車税部庁舎	206-03	新館(北館)	1969	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2027									21	217	238
206	自動車税部庁舎	206-03	新館(北館)	1969	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2027								176	1,847	2,023	
206	自動車税部庁舎	206-03	新館(北館)	1969	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2020	0	13,364									13,364
206	自動車税部庁舎	206-03	新館(北館)	1969	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2027								166	1,746	1,912	
206	自動車税部庁舎	206-03	新館(北館)	1969	建築 建具	自動扉	監視保全	80	H12	2080											0
206	自動車税部庁舎	206-03	新館(北館)	1969	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20		2022	0	590	1,009	11,951							13,550
206	自動車税部庁舎	206-03	新館(北館)	1969	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2019	2,899										2,899
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2085											0
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2022			0	2,414							2,414
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2024					956	10,036					10,992
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2024					596	6,260					6,856
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2045											0
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2085											0
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029											0
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005	機械 空調設備	温熱源	予防保全	15		2029											0
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20		2022			2,866	31,015							33,881
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005	機械 換気設備	換気機器:送風機	監視保全	30		2035											0
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2035											0
209	都留児童相談所	209-01	都留児童相談所	2005	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2035											0
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2076											0
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2020	5,798	3,232									9,030
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2020	1,449	808									2,257
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2020	13,599	14,701									28,300
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2020	5,828	6,300									12,128
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2036											0
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2076											0
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2029											0
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2027								2,624	27,547	30,170	
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	電気 発電・静止形電源	交流無停電電源	予防保全	20		2029											0
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H28	2036											0
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20		2023				2,676	28,093						30,769
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20		2023				17,071	179,251						196,322
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	機械 排煙設備	排煙機器:排煙機	監視保全	25		2029											0
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	機械 自動制御設備	自動制御	監視保全	15		2029											0
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											0
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029											0
210	福祉プラザ	210-01	山梨県福祉プラザ	1996	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2029											0

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2078										0
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2029										0
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2028									495	495
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2024					181	1,905				2,086
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2024					396	4,157				4,553
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	建築 外部	外壁金属板その他	予防保全	40		2024					57	594				651
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2038										0
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2078										0
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2028									885	885
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	電気 中央監視	中央監視	予防保全	15		2029										0
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20		2025						1,882	19,765			21,648
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	機械 換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30		2025						187	1,964			2,151
211	動物愛護指導センター	211-07	事務所(本館棟)	1998	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2028									341	341
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2050										0
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H21	2021		644	17,027							17,672
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2021		72	1,892							1,964
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										0
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										0
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2023				4,304	45,190					49,494
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H21	2029										0
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	機械 空調設備	温熱源	予防保全	15		2029										0
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20		2025						1,872	19,657			21,529
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20		2020	4,514	144,878								149,392
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	機械 換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30		2022	573	18,483	0	899						19,955
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2021		0	5,990							5,990
86	総合教育センター	086-01	本館	1970	機械 消火設備	消火設備一式	監視保全	30		2029										0
86	総合教育センター	086-03	別館(A棟)	1974	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2054										0
86	総合教育センター	086-03	別館(A棟)	1974	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H30	2025						904	9,496			10,401
86	総合教育センター	086-03	別館(A棟)	1974	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2019	16,476									16,476
86	総合教育センター	086-03	別館(A棟)	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										0
86	総合教育センター	086-03	別館(A棟)	1974	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2020	0	55,029								55,029
86	総合教育センター	086-03	別館(A棟)	1974	機械 空調設備	温熱源	予防保全	15		2029										0
86	総合教育センター	086-03	別館(A棟)	1974	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20		2029										0
86	総合教育センター	086-03	別館(A棟)	1974	機械 空調設備	空調調和器等	監視保全	20		2020	0	66,131								66,131
86	総合教育センター	086-03	別館(A棟)	1974	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										0

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)	
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2072											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H26	2034											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2021		330	10,969								11,299
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80	H23	2091											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15	H22	2029											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2032											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	建築 建具	自動扉	監視保全	80		2072											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2029											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	電気 発電・静止形電源	交流無停電電源	予防保全	20	H27	2035											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	電気 中央監視	中央監視	予防保全	15		2020	0	5,450									5,450
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H22	2030											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	機械 空調設備	冷熱源	予防保全	20		2029											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2020	1,843	59,399									61,242
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	機械 換気設備	換気機器;送風機	監視保全	30		2029											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	機械 消防設備	消防設備一式	監視保全	30	H23	2041											0
86	総合教育センター	086-10	情報教育棟	1992	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2029											0
509	広瀬ダム管理事務所等	509-01	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	1974	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2054											0
509	広瀬ダム管理事務所等	509-01	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	1974	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H18	2029											0
509	広瀬ダム管理事務所等	509-01	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	1974	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2020	0	4,704									4,704
509	広瀬ダム管理事務所等	509-01	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	1974	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											0
509	広瀬ダム管理事務所等	509-01	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	1974	電気 受変電	高圧	予防保全	30	H2	2029											0
509	広瀬ダム管理事務所等	509-01	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	1974	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2029											0
509	広瀬ダム管理事務所等	509-01	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	1974	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20	H28	2036											0
509	広瀬ダム管理事務所等	509-01	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	1974	機械 空調設備	温熱源	予防保全	15		2029											0
509	広瀬ダム管理事務所等	509-01	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	1974	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029											0
509	広瀬ダム管理事務所等	509-01	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	1974	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											0
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム傍受局舎(中北建設事務所内)	1984	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2064											0
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム傍受局舎(中北建設事務所内)	1984	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2029											0
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム傍受局舎(中北建設事務所内)	1984	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029											0
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム傍受局舎(中北建設事務所内)	1984	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											0
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム傍受局舎(中北建設事務所内)	1984	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2022			471	5,016							5,487
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム傍受局舎(中北建設事務所内)	1984	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029											0
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム管理事務所 管理棟	1984	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2064											0
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム管理事務所 管理棟	1984	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20	H14	2020	0	1,028									1,028
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム管理事務所 管理棟	1984	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2029											0
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム管理事務所 管理棟	1984	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2064											0
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム管理事務所 管理棟	1984	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029											0
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム管理事務所 管理棟	1984	電気 受変電	高圧	予防保全	30	H26	2026								885	9,295		10,180
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム管理事務所 管理棟	1984	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2026								1,312	13,774		15,086
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム管理事務所 管理棟	1984	電気 発電・静止形電源	交流無停電電源	予防保全	20		2029											0
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム管理事務所 管理棟	1984	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2023				1,736	18,237						19,973
510	荒川ダム管理事務所等	510-01	荒川ダム管理事務所 管理棟	1984	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2023				547	5,743						6,290

<別紙>

施設番号	施設名称	建物コード	建物名称	建築年	区分	種別	分類	目標使用年数	更新履歴	次回更新年	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	計(千円)
511	琴川ダム管理事務所等	511-01	管理棟	2005	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2085										0
511	琴川ダム管理事務所等	511-01	管理棟	2005	建築 屋根	屋根長尺金属板	予防保全	30		2035										0
511	琴川ダム管理事務所等	511-01	管理棟	2005	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2020	0	8,927								8,927
511	琴川ダム管理事務所等	511-01	管理棟	2005	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2045										0
511	琴川ダム管理事務所等	511-01	管理棟	2005	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2035										0
511	琴川ダム管理事務所等	511-01	管理棟	2005	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2035										0
511	琴川ダム管理事務所等	511-01	管理棟	2005	電気 発電・静止形電源	交流無停電電源	予防保全	20		2029										0
511	琴川ダム管理事務所等	511-01	管理棟	2005	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										0
511	琴川ダム管理事務所等	511-01	管理棟	2005	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029										0
511	琴川ダム管理事務所等	511-01	管理棟	2005	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2035										0
512	大門ダム管理事務所等	512-01	大門ダム管理事務所	1985	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2065										0
512	大門ダム管理事務所等	512-01	大門ダム管理事務所	1985	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2019	6,140									6,140
512	大門ダム管理事務所等	512-01	大門ダム管理事務所	1985	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2065										0
512	大門ダム管理事務所等	512-01	大門ダム管理事務所	1985	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										0
512	大門ダム管理事務所等	512-01	大門ダム管理事務所	1985	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2029										0
512	大門ダム管理事務所等	512-01	大門ダム管理事務所	1985	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2026							885	9,295		10,180
512	大門ダム管理事務所等	512-01	大門ダム管理事務所	1985	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2026							1,312	13,774		15,086
512	大門ダム管理事務所等	512-01	大門ダム管理事務所	1985	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										0
512	大門ダム管理事務所等	512-01	大門ダム管理事務所	1985	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029										0
512	大門ダム管理事務所等	512-01	大門ダム管理事務所	1985	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										0
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2077										0
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	建築 屋根	シート系防水	予防保全	20		2024					272	2,860				3,133
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	建築 屋根	屋根スレート・かわら類	予防保全	30		2024					435	4,570				5,005
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	建築 外部	壁-タイル	予防保全	80		2077										0
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2029										0
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2037										0
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2024					885	9,295				10,180
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2029										0
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	電気 発電・静止形電源	交流無停電電源	予防保全	20		2025						583	6,122			6,705
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										0
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2020	1,183	2,938								4,121
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2029										0
513	塩川ダム管理事務所等	513-01	塩川ダム管理事務所	1997	機械 昇降機その他	エレベーター	監視保全	30		2029										0
514	深城ダム管理事務所等	514-01	管理事務所	2003	建築 構造	構造躯体	予防保全	80		2083										0
514	深城ダム管理事務所等	514-01	管理事務所	2003	建築 屋根	屋根防水+押えコン	予防保全	30		2033										0
514	深城ダム管理事務所等	514-01	管理事務所	2003	建築 外部	外壁仕上塗材	予防保全	15		2024					902	9,469				10,371
514	深城ダム管理事務所等	514-01	管理事務所	2003	建築 建具	外部建具	監視保全	40		2043										0
514	深城ダム管理事務所等	514-01	管理事務所	2003	電気 受変電	高圧	予防保全	30		2033										0
514	深城ダム管理事務所等	514-01	管理事務所	2003	電気 発電・静止形電源	非常用発電	予防保全	30		2033										0
514	深城ダム管理事務所等	514-01	管理事務所	2003	電気 通信・情報(防災)	自動火災報知	監視保全	20		2029										0
514	深城ダム管理事務所等	514-01	管理事務所	2003	機械 空調設備	空気調和器等	監視保全	20		2029										0
514	深城ダム管理事務所等	514-01	管理事務所	2003	機械 給排水設備	給排水(ポンプ、タンク、配管等)	監視保全	30		2033										0

			長寿命化対象30棟			長寿命化対象	予防保全				99,465	386,053	259,653	16,360	81,327	102,929	218,988	386,642	1,303,368	2,854,785
							監視保全				28,839	702,536	178,728	79,268	203,696	25,514	220,055	47,056	146,059	1,631,751
						長寿命化対象施設設計					128,304	1,088,589	438,381	95,628	285,023	128,443	439,043	433,697	1,449,427	4,486,535

※ 実施計画の改修費や改修年度は、BIMMS を活用して算出したものであり、定期点検結果や県施設全体の優先順位付けの検討結果により変更となる可能性がある。

施設の建築物等所有状況一覧 (R3.3.31 現在)

長寿 対象 化	法定 点検	施設 番号	施設 名称	所 在 地	建 物 番 号	建 物 名 称	建 物 種 目	建 築 面 積 (㎡)	延 床 面 積 (㎡)	建 物 構 造	(地上) (階数)	(地下) (階数)	新 築 日 付	築 年 数	実 耐 震 状 況 断	実 耐 震 補 強 状 況	所 管 課
○	●	196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	1	県議会議事堂	事務所建	1,189.39	3,185.94	RC	2	1	1928/09/03	92	済	済	総務部資産活用課
○	○	196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	1	本館	事務所建	1,060.06	10,414.18	SRC	8	1	1963/05/21	57	済	済	総務部資産活用課
○	○	196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	2	別館	事務所建	2,288.52	6,325.14	RC	3	1	1930/04/14	90	済	済	総務部資産活用課
○	○	196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	7	道路下自動車庫	雑屋建	135.64	135.64	RC	1	0	1964/06/30	56	済	不要	総務部資産活用課
○	○	196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	14	北別館	事務所建	1,070.68	8,578.13	RC	5	1	1968/12/05	52	済	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	23	本館西駐輪場	雑屋建	96.60	96.60	鉄骨造	1	0	2002/09/07	18	不要	不要	総務部資産活用課
○	○	196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	25	防災新館	事務所建	2,831.56	28,677.66	鉄骨造	9	2	2013/08/30	7	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	26	立体駐輪場	雑屋建	330.77	633.38	鉄骨造	2	0	2013/11/29	7	不要	不要	総務部資産活用課
○	●	196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	27	県議会委員会室棟	事務所建	721.28	1,383.30	RC	2	0	2015/3/25	6	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	28	県議会喫煙所	雑屋建	7.00	7.00	鉄骨造	1	0	2015/3/25	6	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	29	給油所	雑屋建	14.00	14.00	鉄骨造	1	0	2015/5/27	5	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	30	北別館前駐輪場-1	雑屋建	36.16	36.16	鉄骨造	1	0	2015/5/27	5	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	31	北別館前駐輪場-2	雑屋建	36.16	36.16	鉄骨造	1	0	2015/5/27	5	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	32	北別館前駐輪場-3	雑屋建	61.16	61.16	鉄骨造	1	0	2015/5/27	5	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	33	北別館前駐輪場-4	雑屋建	36.16	36.16	鉄骨造	1	0	2015/5/27	5	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	34	喫煙所	雑屋建	6.48	6.48	鉄骨造	1	0	2016/4/8	4	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	35	東屋	雑屋建	20.48	20.48	鉄骨造	1	0	2016/4/8	4	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	36	門衛詰所-1	雑屋建	2.65	2.65	鉄骨造	1	0	2016/4/8	4	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	37	門衛詰所-2	雑屋建	2.65	2.65	鉄骨造	1	0	2016/4/8	4	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目176	38	門衛詰所-3	雑屋建	4.25	4.25	木造	1	0	2016/4/8	4	不要	不要	総務部資産活用課
○		196	本庁舎	甲府市北口二丁目14	1	北口大型車庫	倉庫建	372.00	334.80	鉄骨造	1	0	2000/01/31	21	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目317番	1	駐輪場1	雑屋建	50.58	50.58	鉄骨造	1	0	2015/2/5	6	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内一丁目317番	2	駐輪場2	雑屋建	50.58	50.58	鉄骨造	1	0	2015/2/5	6	不要	不要	総務部資産活用課
		196	本庁舎	甲府市丸の内二丁目17-6	1	県庁西立体駐車場	倉庫建	1,223.50	3,563.58	鉄骨造	3	0	2018/1/18	3	不要	不要	総務部資産活用課
○		197	西八代合同庁舎	西八代郡市川三郷町高田字大正111-1	1	西八代合同庁舎(庁舎本館)	事務所建	988.20	2,913.80	RC	3	0	1978/06/02	42	済	済	県民生活部県民生活総務課
○		197	西八代合同庁舎	西八代郡市川三郷町高田字大正111-1	2	西八代合同庁舎(車庫及び倉庫)	雑屋建	552.75	632.50	鉄骨造	2	0	1978/06/02	42	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		197	西八代合同庁舎	西八代郡市川三郷町高田字大正111-1	3	西八代合同庁舎廊下	雑屋建	58.10	58.10	鉄骨造	1	0	1978/06/02	42	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		197	西八代合同庁舎	西八代郡市川三郷町高田字大正111-1	4	西八代合同庁舎自転車置場	雑屋建	20.00	20.00	鉄骨造	1	0	1978/06/02	42	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		197	西八代合同庁舎	西八代郡市川三郷町高田字大正111-1	5	西八代合同庁舎自転車置場	雑屋建	15.00	15.00	鉄骨造	1	0	1978/06/02	42	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		197	西八代合同庁舎	西八代郡市川三郷町高田字大正111-1	6	西八代合同庁舎車庫	倉庫建	30.00	30.00	鉄骨造	1	0	1985/02/19	36	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		197	西八代合同庁舎	西八代郡市川三郷町高田字大正111-1	1	峡南建設事務所 倉庫	倉庫建	40.56	40.56	鉄骨造	1	0	1991/03/15	30	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
○		198	南巨摩合同庁舎	南巨摩郡富士川町鍛冶71-2	1	南巨摩合同庁舎本館	事務所建	916.78	2,721.76	SRC	3	0	1974/06/20	46	済	済	県民生活部県民生活総務課
○		198	南巨摩合同庁舎	南巨摩郡富士川町鍛冶71-2	2	南巨摩合同庁舎試験棟及び車庫	雑屋建	298.42	298.42	SRC	1	0	1974/06/20	46	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
○		198	南巨摩合同庁舎	南巨摩郡富士川町鍛冶71-2	3	南巨摩合同庁舎車庫	雑屋建	293.40	293.40	SRC	1	0	1974/06/20	46	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		198	南巨摩合同庁舎	南巨摩郡富士川町鍛冶71-2	5	南巨摩合同庁舎自転車置場	雑屋建	90.00	90.00	SRC	1	0	1974/06/20	46	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		198	南巨摩合同庁舎	南巨摩郡富士川町鍛冶71-2	6	南巨摩合同庁舎廃棄物ストックヤード	雑屋建	8.04	8.04	鉄骨造	1	0	2000/11/08	20	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
○		199	南都留合同庁舎	都留市田原二丁目973-1	1	南都留合同庁舎 庁舎棟	事務所建	794.95	2,571.97	RC	4	0	2019/04/01	1	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		199	南都留合同庁舎	都留市田原二丁目973-1	2	南都留合同庁舎 自転車置場	雑屋建	14.54	14.54	鉄骨造	1	0	2019/04/01	1	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		199	南都留合同庁舎	都留市田原二丁目973-1	3	南都留合同庁舎 付属棟	倉庫建	180.00	360.00	鉄骨造	2	0	2019/04/01	1	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		199	南都留合同庁舎	都留市田原二丁目973-1	4	南都留合同庁舎 ストックヤード	雑屋建	7.91	7.91	鉄骨造	1	0	2019/04/01	1	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		199	南都留合同庁舎	都留市田原二丁目973-1	5	南都留合同庁舎 タイヤ倉庫	倉庫建	21.85	21.85	鉄骨造	1	0	2019/04/01	1	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		199	南都留合同庁舎	都留市田原二丁目973-1	6	南都留合同庁舎 立体駐車場	雑屋建	647.20	647.20	鉄骨造	1	0	2019/04/01	1	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
○	●	200	北巨摩合同庁舎	韮崎市本町四丁目2-4	1	北巨摩合同庁舎 本館	事務所建	2,322.42	6,621.69	SRC	4	0	1997/02/18	24	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
○		200	北巨摩合同庁舎	韮崎市本町四丁目2-4	2	北巨摩合同庁舎 倉庫棟	倉庫建	369.75	629.52	鉄骨造	2	0	1997/03/04	24	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
○		200	北巨摩合同庁舎	韮崎市本町四丁目2-4	3	北巨摩合同庁舎 車庫棟B	雑屋建	212.20	212.20	鉄骨造	1	0	1997/02/18	24	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
○		200	北巨摩合同庁舎	韮崎市本町四丁目2-4	4	北巨摩合同庁舎 車庫棟C	雑屋建	530.24	530.24	鉄骨造	1	0	1997/02/18	24	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		200	北巨摩合同庁舎	韮崎市本町四丁目2-4	5	北巨摩合同庁舎 ゴミ置場	雑屋建	21.00	21.00	RC	1	0	1997/02/18	24	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		200	北巨摩合同庁舎	韮崎市本町四丁目2-4	6	北巨摩合同庁舎 自転車置場A	雑屋建	21.00	21.00	鉄骨造	1	0	1997/02/18	24	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
○		200	北巨摩合同庁舎	韮崎市本町四丁目2-4	8	北巨摩合同庁舎 別館棟	事務所建	269.33	461.89	RC	2	0	1996/11/30	24	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
○		200	北巨摩合同庁舎	韮崎市本町四丁目2-4	9	車庫棟A	雑屋建	530.24	530.24	RC	1	0	1997/05/31	23	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		200	北巨摩合同庁舎	韮崎市本町4丁目2-4	1	プレハブ倉庫	倉庫建	21.00	21.00	鉄骨造	1	0	1997/03/04	24	不要	不要	林政部林政総務課

<別表>

対象 長寿 命化	法定 点検	施設 番号	施設 名称	所在地	建物 番号	建物 名称	建物 種類	建築 面積 (㎡)	延床 面積 (㎡)	建物 構造	(地上) (階数)	(地下) (階数)	新築 日付	築年 数	実耐 震状 況	実耐 震補 強	所 管課
		200	北巨摩合同庁舎	韮崎市本町4丁目2-4	2	物置	雑屋建	3.20	3.20	鉄骨造	1	0	2006/02/17	15	不要	不要	林政部林政総務課
○	●	201	東山梨合同庁舎	甲州市塩山上塩後1239-1	1	東山梨合同庁舎 本館	事務所建	2,192.80	4,972.75	RC	3	0	1992/03/21	29	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
	○	201	東山梨合同庁舎	甲州市塩山上塩後1239-1	2	東山梨合同庁舎 倉庫	倉庫建	219.09	401.78	RC	2	0	1992/03/21	29	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
	○	201	東山梨合同庁舎	甲州市塩山上塩後1239-1	3	東山梨合同庁舎 車庫	雑屋建	748.46	748.46	鉄骨造	1	0	1992/03/21	29	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		201	東山梨合同庁舎	甲州市塩山上塩後1239-1	4	駐輪場	雑屋建	40.14	40.14	鉄骨造	1	0	2000/03/12	21	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		201	東山梨合同庁舎	甲州市塩山上塩後1239-1	5	倉庫	倉庫建	42.90	42.90	鉄骨造	1	0	2000/03/15	21	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
		201	東山梨合同庁舎	甲州市塩山上塩後1239-1	6	倉庫	雑屋建	38.19	38.19	鉄骨造	1	0	2000/12/22	20	不要	不要	県民生活部県民生活総務課
	○	208	富士吉田合同庁舎	富士吉田市上吉田三丁目5-11	9	車庫	倉庫建	299.75	299.75	鉄骨造	1	0	1999/01/29	22	不要	不要	福祉保健部福祉保健総務課
		208	富士吉田合同庁舎	富士吉田市上吉田三丁目5-11	10	倉庫	倉庫建	50.22	48.60	鉄骨造	1	0	1999/01/29	22	不要	不要	福祉保健部福祉保健総務課
○	●	208	富士吉田合同庁舎	富士吉田市上吉田1丁目2-5	1	富士吉田合同庁舎	事務所建	1,365.19	3,306.84	RC	3	0	1998/02/28	23	不要	不要	福祉保健部福祉保健総務課
	○	208	富士吉田合同庁舎	富士吉田市上吉田1丁目2-5	2	倉庫、車庫棟	倉庫建	252.94	390.42	鉄骨造	2	0	1998/05/15	22	不要	不要	福祉保健部福祉保健総務課
		208	富士吉田合同庁舎	富士吉田市上吉田1丁目2-5	3	ゴミ収集場	雑屋建	15.00	15.00	RC	1	0	1998/05/15	22	不要	不要	福祉保健部福祉保健総務課
		208	富士吉田合同庁舎	富士吉田市上吉田1丁目2-5	4	自転車置場	雑屋建	34.65	33.75	鉄骨造	1	0	1998/05/15	22	不要	不要	福祉保健部福祉保健総務課
○		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	2	中北建設事務所本館	事務所建	419.40	838.80	RC	2	0	1967/06/10	53	済	済	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	3	中北建設事務所車庫、試験室	雑屋建	162.00	162.00	鉄骨造	1	0	1967/06/10	53	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	4	中北建設事務所水防倉庫	倉庫建	115.44	115.44	RC	1	0	1971/03/19	50	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	5	中北建設事務所自転車置場	雑屋建	3.60	3.60	鉄骨造	1	0	1972/02/12	49	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	6	中北建設事務所車庫	雑屋建	33.00	33.00	木造	1	0	1966/07/26	54	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	7	中北建設事務所倉庫	倉庫建	60.00	60.00	CB	1	0	1974/01/16	47	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	8	中北建設事務所車庫	雑屋建	112.00	112.00	鉄骨造	1	0	1974/01/16	47	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	9	中北建設事務所液り廊下	雑屋建	16.00	16.00	鉄骨造	1	0	1974/01/16	47	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	10	中北建設事務所物品庫	倉庫建	28.00	56.00	鉄骨造	2	0	1979/09/19	41	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	11	中北建設事務所グレーダ車庫	雑屋建	167.00	167.00	鉄骨造	1	0	1967/02/10	54	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	13	中北建設事務所書庫	雑屋建	90.00	90.00	鉄骨造	1	0	1975/10/31	45	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	14	中北建設事務所書類庫	雑屋建	46.62	46.62	鉄骨造	1	0	2007/08/01	13	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	15	除雪専用車庫	雑屋建	22.37	22.37	鉄骨造	1	0	2016/11/30	4	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目81-1	16	燃料置場	雑屋建	3.67	3.67	鉄骨造	1	0	2015/2/24	6	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目1-8	1	中北建設事務所倉庫	雑屋建	167.60	167.60	鉄骨造	1	0	1969/09/30	51	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		212	中北建設事務所	甲府市真川二丁目1-8	2	中北建設事務所倉庫	雑屋建	36.00	36.00	鉄骨造	1	0	1971/02/16	50	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
○		212	中北建設事務所	甲府市西下条町宇川代1347-1	1	路面清掃車庫	倉庫建	236.83	236.83	鉄骨造	1	0	2003/03/14	18	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
○		213	峡南建設事務所身延支所	南巨摩郡身延町梅平2483-30	1	身延合同庁舎本館	事務所建	427.11	501.82	RC	2	0	1964/08/05	56	済	不要	県土整備部県土整備総務課
		213	峡南建設事務所身延支所	南巨摩郡身延町梅平2483-30	2	身延合同庁舎車庫	雑屋建	195.00	195.00	RC	1	0	1964/08/05	56	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		213	峡南建設事務所身延支所	南巨摩郡身延町梅平2483-30	3	身延合同庁舎車庫	雑屋建	56.00	56.00	鉄骨造	1	0	1969/12/14	51	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		213	峡南建設事務所身延支所	南巨摩郡身延町梅平2483-30	5	身延合同庁舎水防倉庫	雑屋建	115.44	115.44	CB	1	0	1971/03/19	50	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		213	峡南建設事務所身延支所	南巨摩郡身延町梅平2483-30	6	身延合同庁舎会議室	事務所建	116.00	199.70	鉄骨造	2	0	1982/10/13	38	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		213	峡南建設事務所身延支所	南巨摩郡身延町梅平2483-30	7	身延合同庁舎倉庫	倉庫建	10.71	10.71	鉄骨造	1	0	1985/03/25	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		213	峡南建設事務所身延支所	南巨摩郡身延町梅平2483-30	8	物置	雑屋建	4.80	4.80	鉄骨造	1	0	1997/11/26	23	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		213	峡南建設事務所身延支所	南巨摩郡身延町梅平2483-30	9	物置	倉庫建	3.80	3.80	鉄骨造	1	0	2004/03/12	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
○		214	新環状道路建設事務所	笛吹市石和町市部524	1	本館	事務所建	461.42	1,534.52	RC	3	1	1974/08/31	46	済	済	県土整備部県土整備総務課
○		214	新環状道路建設事務所	笛吹市石和町市部524	3	車庫	雑屋建	168.69	298.29	RC	2	0	1974/08/31	46	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		214	新環状道路建設事務所	笛吹市石和町市部524	4	自転車置場	雑屋建	38.40	38.40	鉄骨造	1	0	1974/10/31	46	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		214	新環状道路建設事務所	笛吹市石和町市部524	5	格納庫	雑屋建	11.79	11.79	CB	1	0	1982/03/31	39	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		214	新環状道路建設事務所	笛吹市石和町市部524	8	駐輪場	雑屋建	19.92	19.92	鉄骨造	1	0	2004/01/08	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		215	富士・東部建設事務所	大月市大月町花咲1625	1	富士・東部建設事務所大月水防倉庫	倉庫建	115.50	115.50	RC	1	0	1972/01/14	49	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
○		215	富士・東部建設事務所	大月市大月町花咲1608-3	1	富士・東部建設事務所	事務所建	351.99	1,182.01	RC	3	1	1972/03/25	49	済	済	県土整備部県土整備総務課
		215	富士・東部建設事務所	大月市大月町花咲1608-3	2	溶解文書庫	雑屋建	44.64	44.64	鉄骨造	1	0	1972/03/25	49	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		215	富士・東部建設事務所	大月市大月町花咲1608-3	3	コア倉庫	雑屋建	16.30	16.30	CB	1	0	1972/03/25	49	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		215	富士・東部建設事務所	大月市大月町花咲1608-3	5	消耗品庫	雑屋建	8.43	8.43	鉄骨造	1	0	1988/02/11	33	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		215	富士・東部建設事務所	大月市大月町花咲1608-3	10	書庫	雑屋建	157.50	157.50	鉄骨造	1	0	1969/11/30	51	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		215	富士・東部建設事務所	大月市大月町花咲1608-3	13	廃棄物ストックヤード	倉庫建	16.00	16.00	鉄骨造	1	0	2000/11/22	20	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		215	富士・東部建設事務所	大月市大月町花咲1608-3	14	車庫1	雑屋建	134.40	134.40	鉄骨造	1	0	2006/11/27	14	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		215	富士・東部建設事務所	大月市大月町花咲1608-3	15	車庫2	雑屋建	52.20	52.20	鉄骨造	1	0	2006/11/27	14	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
○		205	東八代合同庁舎	笛吹市石和町広瀬785	1	東八代合同庁舎本館	事務所建	1,524.48	3,895.02	SRC	3	0	1981/06/24	39	不要	不要	総務部総務課
○		205	東八代合同庁舎	笛吹市石和町広瀬785	2	東八代合同庁舎車庫及び資料庫	倉庫建	765.80	816.96	鉄骨造	2	0	1981/06/24	39	不要	不要	総務部総務課
		205	東八代合同庁舎	笛吹市石和町広瀬785	3	東八代合同庁舎液り廊下	雑屋建	20.80	20.80	鉄骨造	1	0	1981/07/20	39	不要	不要	総務部総務課
		205	東八代合同庁舎	笛吹市石和町広瀬785	4	東八代合同庁舎自転車置場	雑屋建	29.75	29.75	鉄骨造	1	0	1981/07/20	39	不要	不要	総務部総務課
		205	東八代合同庁舎	笛吹市石和町広瀬785	5	東屋	雑屋建	18.00	18.00	鉄骨造	1	0	1981/07/20	39	不要	不要	総務部総務課

<別表>

対象	長寿命化	法定点検	施設番号	施設名称	所在地	建物番号	建物名称	建物種目	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建物構造	(地上階数)	(地下階数)	新築日付	築年数	実施工況	耐震状況	耐震補強	所管課
			205	東八代合同庁舎	笛吹市石和町広瀬785	7	物置	倉庫建	5.94	5.94	鉄骨造	1	0	2000/12/18	20	不要	不要	総務部税務課	
			205	東八代合同庁舎	笛吹市石和町広瀬785	8	PCB保管庫	倉庫建	61.60	61.60	鉄骨造	1	0	2001/02/23	20	不要	不要	総務部税務課	
		○	206	自動車税部庁舎	笛吹市石和町唐柏下河原1000-4	1	本館(南館)	事務所建	223.46	223.46	RC	1	0	1969/03/25	52	済	不要	総務部税務課	
			206	自動車税部庁舎	笛吹市石和町唐柏下河原1000-4	2	倉庫(東側南)	雑屋建	19.35	19.35	CB	1	0	1969/03/25	52	不要	不要	総務部税務課	
		○	206	自動車税部庁舎	笛吹市石和町唐柏下河原1000-4	3	新館(北館)	事務所建	144.00	333.48	RC	2	0	1970/03/31	51	済	済	総務部税務課	
			206	自動車税部庁舎	笛吹市石和町唐柏下河原1000-4	4	渡り廊下	雑屋建	12.00	12.00	鉄骨造	1	0	1970/03/31	51	不要	不要	総務部税務課	
			206	自動車税部庁舎	笛吹市石和町唐柏下河原1000-4	5	車庫	雑屋建	58.30	58.30	RC	1	0	1970/03/31	51	不要	不要	総務部税務課	
			206	自動車税部庁舎	笛吹市石和町唐柏下河原1000-4	6	自転車置場	雑屋建	7.20	7.20	鉄骨造	1	0	1970/03/31	51	不要	不要	総務部税務課	
			206	自動車税部庁舎	笛吹市石和町唐柏下河原1000-4	7	倉庫(西側南)	雑屋建	17.76	17.76	鉄骨造	1	0	1971/03/25	50	不要	不要	総務部税務課	
			206	自動車税部庁舎	笛吹市石和町唐柏下河原1000-4	8	倉庫(西側北)	雑屋建	58.50	58.50	鉄骨造	1	0	1972/03/31	49	不要	不要	総務部税務課	
			206	自動車税部庁舎	笛吹市石和町唐柏下河原1000-4	9	倉庫(東側北)	雑屋建	17.86	17.86	鉄骨造	1	0	1969/03/25	52	不要	不要	総務部税務課	
			206	自動車税部庁舎	笛吹市石和町唐柏下河原1000-4	10	アーケード	雑屋建	11.92	11.92	鉄骨造	1	0	2003/11/17	17	不要	不要	総務部税務課	
		○	209	都留児童相談所	都留市田原三丁目5-24	1	都留児童相談所	事務所建	758.52	1,158.49	RC	2	0	2006/03/24	15	不要	不要	子育て支援局子ども福祉課	
			209	都留児童相談所	都留市田原三丁目5-24	2	物置	事務所建	3.38	3.38	鉄骨造	1	0	2006/03/24	15	不要	不要	子育て支援局子ども福祉課	
		○	210	福祉プラザ	甲府市北新一丁目2658	1	山梨県福祉プラザ	事務所建	2,276.11	6,334.99	SRC	4	1	1997/01/20	24	不要	不要	福祉保健部障害福祉課	
			210	福祉プラザ	甲府市北新一丁目2658	2	倉庫	倉庫建	7.90	7.90	RC	1	0	1997/02/28	24	不要	不要	福祉保健部障害福祉課	
			210	福祉プラザ	甲府市北新一丁目2658	3	自転車置場	雑屋建	24.34	24.34	鉄骨造	1	0	1997/02/28	24	不要	不要	福祉保健部障害福祉課	
			211	動物愛護指導センター	中央市乙黒大明神1096-1	6	処理施設(動物管理棟)	雑屋建	472.35	525.06	RC	2	0	1999/03/15	22	不要	不要	福祉保健部衛生業務課	
		○	211	動物愛護指導センター	中央市乙黒大明神1096-1	7	事務所(本館棟)	雑屋建	409.50	399.50	RC	1	0	1999/03/15	22	不要	不要	福祉保健部衛生業務課	
			211	動物愛護指導センター	中央市乙黒大明神1096-1	8	飼育小屋	雑屋建	20.00	20.00	CB	1	0	1999/03/15	22	不要	不要	福祉保健部衛生業務課	
			211	動物愛護指導センター	中央市乙黒大明神1096-1	9	プロア-置場	雑屋建	2.76	2.76	CB	1	0	1999/03/15	22	不要	不要	福祉保健部衛生業務課	
			211	動物愛護指導センター	中央市乙黒大明神1093-12	3	元山梨県肥料公社 車庫	雑屋建	123.20	123.20	鉄骨造	1	0	1981/03/25	40	不要	不要	福祉保健部衛生業務課	
		○	86	総合教育センター	笛吹市御坂町成田1456	1	本館	事務所建	1,060.84	3,039.01	RC	3	1	1971/03/25	50	済	済	教育庁総務課	
			86	総合教育センター	笛吹市御坂町成田1456	2	車庫	倉庫建	24.00	24.00	CB	1	0	1972/03/25	49	不要	不要	教育庁総務課	
		○	86	総合教育センター	笛吹市御坂町成田1456	3	別館(A棟)	事務所建	567.61	1,392.17	RC	3	0	1974/07/20	46	済	不要	教育庁総務課	
			86	総合教育センター	笛吹市御坂町成田1456	4	特別支援教育棟(B棟)	事務所建	110.46	209.88	RC	2	0	1974/07/20	46	不要	未	教育庁総務課	
			86	総合教育センター	笛吹市御坂町成田1456	5	技術棟(C棟)	事務所建	140.40	140.40	RC	1	0	1974/07/20	46	不要	未	教育庁総務課	
			86	総合教育センター	笛吹市御坂町成田1456	6	渡り廊下(A棟-C棟)	雑屋建	58.30	58.30	鉄骨造	1	0	1974/07/20	46	不要	不要	教育庁総務課	
			86	総合教育センター	笛吹市御坂町成田1456	7	渡り廊下(本館~A棟)	雑屋建	53.20	53.20	鉄骨造	1	0	1974/07/20	46	不要	不要	教育庁総務課	
			86	総合教育センター	笛吹市御坂町成田1456	8	車寄せ	雑屋建	22.50	22.50	鉄骨造	1	0	1974/07/20	46	不要	不要	教育庁総務課	
			86	総合教育センター	笛吹市御坂町成田1456	9	湯沸室	雑屋建	7.80	7.80	CB	1	0	1976/09/22	44	不要	不要	教育庁総務課	
		○	●	86	総合教育センター	笛吹市御坂町成田1456	10	情報教育棟	事務所建	1,539.48	2,988.84	RC	3	0	1992/10/30	28	不要	不要	教育庁総務課
			86	総合教育センター	笛吹市御坂町成田1456	12	渡り廊下(本館-B棟)	雑屋建	6.40	6.40	鉄骨造	1	0	2010/02/19	11	不要	不要	教育庁総務課	
		○	509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富上釜口篠平1178-1	1	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	事務所建	228.30	408.30	RC	2	0	1974/12/04	46	済	未	県土整備部県土整備総務課	
		○	509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富上釜口篠平1178-1	6	広瀬ダム管理事務所 倉庫	住宅建	154.00	267.00	RC	2	0	1975/03/31	46	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富上釜口篠平1178-1	10	広瀬ダム管理事務所 車庫	倉庫建	34.78	34.78	鉄骨造	1	0	1983/12/07	37	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富上釜口篠平1178-1	11	広瀬ダム右岸公園四阿	雑屋建	17.64	17.64	木造	1	0	1998/03/25	23	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富上釜口篠平1178-1	12	広瀬ダム管理事務所 右岸公園便所	雑屋建	2.90	2.90	RC	1	0	1996/03/15	25	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富上釜口篠平1178-1	13	広瀬ダム管理事務所 展覧広場東屋	雑屋建	16.20	16.20	木造	1	0	1996/03/25	25	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富上釜口篠平1178-1	14	広瀬ダム管理事務所 東屋	雑屋建	5.40	5.40	木造	1	0	1996/03/15	25	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富上釜口篠平1178-1	15	左岸公園便所	雑屋建	41.50	41.50	RC	1	0	1996/3/28	25	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富上釜口字椎毛山1182-1	3	広瀬ダム ナレイ沢観測局	雑屋建	3.69	3.69	鉄骨	1	0	2020/3/31	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富川浦畔1823-1	2	広瀬ダム 芹沢警報局	雑屋建	3.69	3.69	鉄骨	1	0	2020/3/31	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富川浦1355-1	2	広瀬ダム 天科警報局	雑屋建	5.46	5.46	鉄骨	1	0	2020/3/31	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富季平31	2	広瀬ダム 川浦警報局	雑屋建	3.69	3.69	鉄骨	1	0	2020/3/31	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富上柚木堂地522	1	広瀬ダム上柚木警報局	雑屋建	6.72	6.72	CB	1	0	1974/12/10	46	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市牧丘町室伏寺剛毛の前130-1	1	広瀬ダム 牧丘警報局	雑屋建	6.72	6.72	CB	1	0	1974/12/10	46	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市牧丘町窪平金山419-2	1	広瀬ダム 鍛冶屋橋警報局	雑屋建	4.00	4.00	CB	1	0	1974/12/10	46	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	甲州市塩山三日市場2521-5	1	広瀬ダム 小屋敷警報局	雑屋建	4.00	4.00	CB	1	0	1974/10/16	46	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	甲州市塩山下柚木広畑1371	2	広瀬ダム 藤木警報局	雑屋建	3.60	3.60	SRC	1	0	2014/2/27	7	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市東字下河原地先	2	広瀬ダム 西川橋警報局	雑屋建	4.80	4.80	SRC	1	0	2008/2/6	15	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市南筋の原2056	1	広瀬ダム 差出警報局	雑屋建	6.72	6.72	CB	1	0	1974/10/16	46	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市正徳寺宇柳川6064-11	1	広瀬ダム 桑戸警報局	雑屋建	4.00	4.00	CB	1	0	1974/10/16	46	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	笛吹市春日居町小松	1	広瀬ダム 笛吹橋警報局	雑屋建	4.00	4.00	CB	1	0	1974/10/16	46	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富下釜口字上門坂39-6	1	広瀬ダム 下釜口警報局	雑屋建	4.82	4.82	CB	1	0	1988/12/09	32	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	
			509	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富上釜口字西沢1183	1	広瀬ダム 西沢観測局	雑屋建	4.82	4.82	CB	1	0	1986/09/05	34	不要	不要	県土整備部県土整備総務課	

<別表>

長寿化対象	法定点検	施設番号	施設名称	所在地	建物番号	建物名称	建物種目	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建物構造	階数 (地上)	階数 (地下)	新築日付	築年数	実耐震状況	実耐震状況	所管課
		508	広瀬ダム管理事務所等	山梨市三富上釜口字三ツ岩97-2	1	広瀬ダム湖の平警報局	雑屋建	4.82	4.82	CB	1	0	1988/12/09	32	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
○		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市貞川二丁目81-1	1	荒川ダム保安局倉庫(中建設事務所内)	事務所建	192.47	352.00	RC	2	0	1984/04/30	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
○		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	1	荒川ダム管理事務所管理棟	事務所建	341.68	641.21	RC	2	0	1984/08/14	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
●		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	2	荒川ダム管理事務所予備電源室棟	雑屋建	180.00	144.00	RC	1	0	1984/08/14	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
	○	510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	3	荒川ダム管理事務所コア倉庫	倉庫建	206.49	206.49	鉄骨造	1	0	1984/08/14	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	5	荒川ダム管理事務所羅漢寺警報局	雑屋建	9.60	9.60	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	6	荒川ダム管理事務所二川橋水位観測所	雑屋建	8.70	8.70	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	7	荒川ダム管理事務所万年橋警報水位観測所	雑屋建	9.60	9.60	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	8	荒川ダム管理事務所平瀬警報局	雑屋建	8.70	8.70	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	9	荒川ダム管理事務所千田橋警報局	雑屋建	8.70	8.70	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	10	荒川ダム管理事務所桜橋警報雨量観測所	雑屋建	9.60	9.60	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	11	荒川ダム管理事務所赤松平雨量観測所	雑屋建	8.70	8.70	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	12	荒川ダム管理事務所天鼓林警報局	雑屋建	8.70	8.70	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	13	荒川ダム管理事務所天狗岩警報局	雑屋建	8.70	8.70	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	14	荒川ダム管理事務所仙娥滝警報局	雑屋建	9.60	9.60	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	15	荒川ダム管理事務所猪狩警報局	雑屋建	8.70	8.70	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	16	荒川ダム管理事務所のろし台中継局	雑屋建	21.60	21.60	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	17	荒川ダム管理事務所岩松警報局	雑屋建	8.70	8.70	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	18	荒川ダム管理事務所黒平雨量観測所	雑屋建	8.70	8.70	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	19	荒川ダム管理事務所金石橋水位観測所	雑屋建	2.90	2.90	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	20	荒川ダム管理事務所長澤橋警報局	雑屋建	9.60	9.60	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	21	荒川ダム管理事務所金石橋警報局	雑屋建	8.70	8.70	CB	1	0	1984/07/31	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	22	荒川ダム船庫	雑屋建	114.00	114.00	鉄骨造	1	0	1984/09/05	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	23	多目的広場四阿	雑屋建	5.76	5.76	木造	1	0	1985/03/30	36	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		510	荒川ダム管理事務所等	甲府市川窪町浦の山972	24	記念館広場トイレ	雑屋建	44.47	44.47	RC	1	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
	○	511	琴川ダム管理事務所等	山梨市牧丘町北原4140-61	1	管理棟	事務所建	327.56	593.63	RC	2	0	2006/03/08	15	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		511	琴川ダム管理事務所等	山梨市牧丘町北原4140-61	2	減勢工バルブ室	事務所建	117.07	117.07	RC	1	0	2006/01/30	15	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		511	琴川ダム管理事務所等	山梨市牧丘町北原4140-61	3	取水塔	倉庫建	81.58	81.58	RC	1	0	2006/12/07	14	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		511	琴川ダム管理事務所等	山梨市牧丘町北原4140-61	4	エレベーター塔	倉庫建	35.15	70.31	RC	2	0	2006/12/07	14	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
	○	511	琴川ダム管理事務所等	山梨市牧丘町北原4140-61	5	係船庫	倉庫建	215.68	213.42	鉄骨造	1	0	2006/12/07	14	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		511	琴川ダム管理事務所等	山梨市牧丘町北原4140-61	6	給水施設棟	倉庫建	44.26	44.26	RC	1	0	2007/02/22	14	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		511	琴川ダム管理事務所等	山梨市牧丘町北原4140-61	7	琴川ダム車庫・倉庫棟	倉庫建	163.33	163.10	鉄骨造	1	0	2007/7/31	13	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		511	琴川ダム管理事務所等	山梨市牧丘町北原4140-61	8	琴川ダムコア倉庫	倉庫建	53.26	53.26	鉄骨造	1	0	2006/5/30	14	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		511	琴川ダム管理事務所等	甲州市塩山小屋敷清沢山2319-1	1	琴川ダム清沢山中継局	雑屋建	18.00	18.00	CB	1	0	2007/3/29	14	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		511	琴川ダム管理事務所等	山梨市牧丘町袖口青山2019-4	1	琴川ダム袖口水位局	雑屋建	3.60	3.60	CB	1	0	2007/3/5	14	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
	○	512	大門ダム管理事務所等	北杜市高根町大字清里字月の木3654-7	1	大門ダム管理事務所	事務所建	339.97	618.46	RC	2	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
●		512	大門ダム管理事務所等	北杜市高根町大字清里字月の木3654-7	2	大門ダム管理事務所予備電源室	事務所建	106.62	106.62	RC	1	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		512	大門ダム管理事務所等	北杜市高根町大字浅川字水兼沢1003-18	1	大門ダム係船庫	雑屋建	113.07	113.07	鉄骨造	1	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		512	大門ダム管理事務所等	北杜市高根町大字浅川字水兼沢1003-18	2	大門ダムコア倉庫	雑屋建	194.61	194.61	鉄骨造	1	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		512	大門ダム管理事務所等	北杜市大泉町大字西井出字石堂8240-1	1	大門ダム美森山雨量局	雑屋建	4.62	4.62	CB	1	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		512	大門ダム管理事務所等	北杜市高根町大字清里字長原462-5	1	大門ダム桜山雨量観測所	雑屋建	4.62	4.62	CB	1	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		512	大門ダム管理事務所等	北杜市高根町大字長沢字川平932-2	1	大門ダム津金警報局	雑屋建	4.62	4.62	CB	1	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		512	大門ダム管理事務所等	北杜市須玉町大字下津金字上川字3729-3	1	大門ダム下津金警報局	雑屋建	4.62	4.62	CB	1	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		512	大門ダム管理事務所等	北杜市須玉町大字下津金字栃久保4699-3	1	大門ダム万年橋警報局	雑屋建	4.62	4.62	CB	1	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		512	大門ダム管理事務所等	北杜市須玉町大字小倉字神田	1	大門ダム小倉警報局	雑屋建	4.62	4.62	CB	1	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		512	大門ダム管理事務所等	北杜市須玉町大字大豆生田字多屋前313-2	1	大門ダム大豆生田水位観測所	雑屋建	3.97	3.97	CB	1	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		512	大門ダム管理事務所等	蓮峰市穴山町里久6252-8	1	大門ダム穴山中継局	雑屋建	4.60	4.60	CB	1	0	1986/03/31	35	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
	○	513	塩川ダム管理事務所等	北杜市須玉町北志3783-1	1	塩川ダム管理事務所	事務所建	569.89	965.30	RC	2	0	1998/03/13	23	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
	○	513	塩川ダム管理事務所等	北杜市須玉町北志3783-1	2	塩川ダム係船庫	雑屋建	225.00	225.00	RC	1	0	1997/09/22	23	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		513	塩川ダム管理事務所等	北杜市須玉町北志大野山6498-1	1	塩川ダム五里山雨量局	雑屋建	3.60	3.60	鉄骨造	1	0	2020/03/18	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		513	塩川ダム管理事務所等	北杜市須玉町小尾村/内8483-5	1	塩川ダム黒森雨量局	雑屋建	2.80	2.80	鉄骨造	1	0	2020/03/18	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		513	塩川ダム管理事務所等	北杜市須玉町北志坂下3058-2	1	塩川ダム北志第1警報局	雑屋建	4.68	4.68	鉄骨造	1	0	2020/03/18	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課

<別表>

長寿命化対象	法定点検	施設番号	施設名称	所在地	建物番号	建物名称	建物種目	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建物構造	(地上) (階数)	(地下) (階数)	新築日付	築年数	耐震状況	耐震補強	所管課
		513	塩川ダム管理事務所等	北杜市須玉町比志河川敷	1	塩川ダム比志第2警報局	雑屋建	4.68	4.68	鉄骨造	1	0	2020/03/18	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		513	塩川ダム管理事務所等	北杜市須玉町江草大渡15650	1	塩川ダム大渡水位警報局	雑屋建	4.68	4.68	鉄骨造	1	0	2020/03/18	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		513	塩川ダム管理事務所等	北杜市須玉町江草越切10766-1	1	塩川ダム八巻上警報局	雑屋建	4.68	4.68	鉄骨造	1	0	2020/03/18	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		513	塩川ダム管理事務所等	北杜市須玉町江草高岩下11054	1	塩川ダム漆戸警報局	雑屋建	4.68	4.68	鉄骨造	1	0	2020/03/18	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		513	塩川ダム管理事務所等	北杜市須玉町江草地内(道路敷)	1	塩川ダム孫女警報局	雑屋建	4.68	4.68	鉄骨造	1	0	2020/03/18	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		513	塩川ダム管理事務所等	北杜市須玉町江草楢古屋5122-3	1	塩川ダム平警報局	雑屋建	4.68	4.68	鉄骨造	1	0	2020/03/18	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		513	塩川ダム管理事務所等	北杜市明野町下神取地内(河川敷)	1	塩川ダム下神取水水位局	雑屋建	4.68	4.68	鉄骨造	1	0	2020/03/18	1	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
	○	513	塩川ダム管理事務所等	北杜市須玉町比志3699-3番地地	1	塩川ダムコア倉庫	倉庫建	268.10	268.10	鉄骨造	1	0	1977/08/31	43	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町林字コル平下893-1	1	深城ダム田無瀬水位局	雑屋建	4.00	4.00	鉄骨造	1	0	2004/02/24	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
	○	514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸2308-11	1	管理事務所	事務所建	428.56	776.74	RC	2	0	2003/09/26	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸2308-11	2	車庫	倉庫建	74.76	74.76	鉄骨造	1	0	2003/09/26	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸2308-11	3	深城ダム艇庫	雑屋建	247.25	247.25	鉄骨造	1	0	2004/02/16	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸2308-11	4	四阿	雑屋建	20.25	20.25	木造	1	0	2004/03/25	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸2308-11	5	展望台四阿	雑屋建	47.00	47.00	木造	1	0	2005/03/26	16	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸2308-11	6	展望台階段	雑屋建	68.00	68.00	木造	1	0	2005/03/28	16	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸字唐沢2303-3地先	1	深城ダム唐沢上警報局	雑屋建	4.00	4.00	鉄骨造	1	0	2004/02/24	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸字大沢2245-11	1	深城ダム大沢第一警報局	雑屋建	4.00	4.00	鉄骨造	1	0	2004/02/24	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸字マモレ1642-13	1	深城ダムマモレ第二警報局	雑屋建	4.00	4.00	鉄骨造	1	0	2004/02/24	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸字井戸地1382-2	1	深城ダム井戸地警報局	雑屋建	4.00	4.00	鉄骨造	1	0	2004/02/24	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸字小金沢土室3064-1	1	深城ダム水目雨量局	雑屋建	4.00	4.00	鉄骨造	1	0	2004/02/24	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町下和田字江上520-1地先	1	深城ダム百蔵水位局	雑屋建	4.00	4.00	鉄骨造	1	0	2004/02/24	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市桂台3丁目55地先	1	深城ダム桂台中継局	雑屋建	4.00	4.00	鉄骨造	1	0	2004/02/24	17	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸2301-4	1	深城ダム管理事務所倉庫	倉庫建	141.24	141.24	鉄骨造	1	0	2005/02/28	16	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸2306-18	1	小金沢公園トイレ	雑屋建	27.74	27.74	RC	1	0	2005/03/30	16	不要	不要	県土整備部県土整備総務課
		514	深城ダム管理事務所等	大月市七保町瀬戸2306-18	2	四阿	雑屋建	25.00	25.00	RC	1	0	2005/03/09	16	不要	不要	県土整備部県土整備総務課